






FÖRSLAG TILL		Nös nr 2 mfl. dikringsföre-	
		tag år 1960 (Trollenäs d. nr 5)	
I	Trollenäs	SOCKENEN	AV Nalmsöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR	1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	LUTAN
ORIGINAL	Kopia		
ANTAL RITN. ST. 2		LANTBRUKSNÄMNDENS	Nr 1240 - 2 * 2147
		ARKIV	



Förslag till *Näs nr 2 m.f. i dikningsföretag*
år 1960 (Trollenäs d. nr 5)

i *Trollenäs s:n* kommun av *Malmöhus* län
upprättat år *1960* utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Namn
Leena Jundberg
Titel
Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. *2*

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr *7246* **M-2*2147**

M - 2 ★ 2147



Handlingar till

NÄS NR 2 M.FL. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

(Trollenäs dikningsföretag nr 5)

i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Enc 1240

Handlingar

till

NÄS NR 2 M.FL.. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

(Trollenäs dikningsföretag nr 5)

i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 4
Bilagor 1 - 5		" 5 - 15
Värderingslängd	Bil. A.	" 16 - 18
Kostnadsförslag	" B.	" 19 - 22
Arbetsbeskrivning	" C.	" 23 - 25
Utlåtande	" D.	" 26 - 34
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 35
Typritningar	" E-G.	" 36 - 38

Till äkten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträde under
synesförrättning enligt vattenlagen avseen-
de torrläggning av mark tillhörande Näs
2¹ m.fl. fastigheter i Trollenäs socken,
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats hand-
lägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen
och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts
att hållas den 24 november 1960 kl. 10.00 på Trollenäs Godskontor, Trollenäs.
Kända sakägare hade tillsänt skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).
På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt
skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, varjämte följande sakägare
infunnit sig:

Friherre Nils Trolle,

innehavare av Trollenäs fideikommiss

Lantbrukare Hans Ohlin,

arr. Näs 2¹, 8¹ och 11¹

" Gunnar Jacobson,

Dikningsföretaget "Realöf nr 27 av år 1940" genom ordföranden, lantbrukare
Per-Ove Hansson

"Näs Norra Vägsamfällighet" genom ordföranden, lantbrukare Hans Ohlin

§ 1.

Ansökningsföretaget om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej
heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten
och markundersökningar verkstälts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden

och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Upplästes skrivelse från Algot M. Andersson, Realöv, (bil. 5).

§ 6.


Uppläste friherre Trolle att han skulle bekosta företaget men att berörda arrendatorer finge svara för förräntningen av kostnaderna och skulle lånen följa fastigheterna. Detta avtal skulle gälla så länge fideikommisset ägde bestånd.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 19 december 1960 kl. 9.00.

Trollenäs den 24 november 1960.

I tjänsten


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





År 1960 den 19 december ineställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Nils Trolle

Hans Ohlin

Gunnar Jacobsson

Per-Ove Hansson, ordf. i DF "Reelöf nr 27 av år 1940"

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom	bilaga A,
kostnadsförelaget "	" B och
arbetsbeskrivningen "	" C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härvid friherre Nils Trolle, Trollenäs, såsom synsman.

~~Till revisorer utsågos~~

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 279:60 kr, förskotterat av H.Ohlin med 157:60 kr/ och L.Andersson med 122:-kr. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av friherre Trolle med 47:60 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 96:- kronor, vilket betalades av friherre Nils Trolle.

§ 14.

Meddelade friherre Trolle, att den räntesats, som skulle tillämpas på lånen, bestämts till 6 % och skulle räntan vara fast.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.



1346



R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Stellan Barring
Stellan Barring

LANTBRUKSNÄMNDEN

I


MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 245/60

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.



Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Nils Trolle, Trollenäs ✓

Kyrkheddinge pastorat, Kyrkheddinge, m.fl. ✓


Lydia Hultén, Hurva ✓

Axel Olsson, Lund, m.fl. ✓

Erik Jönsson, Linderöd. ✓

Malmö den 18 november 1960.


På lantbruksnämndens vägnar:


Wilhelm Ohlsson

1246

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.



R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström

B. Ulmén



Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]



Dnr III M 7 57

Mh. 14/3-57.
Fr. 1246

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957.

På länstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén



N AVGIFT

AVSKRIFT
Dnr III M 7 57
LANTBRUKSNÄMNDEN

- 9 -

I
MALMÖHUS LÄN
AD 40/57

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle, Trollenäs, begärda sex förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 21 februari 1957

Wilhelm Ohlsson

Sven L.Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


T. Rosenfeld

Företag nr 5.

Dnr.

Ad 40/57

Ink.d. 20 FEB. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. 22 FEB. 1957

Länstyrelsen, Malmö
Landakavallat

LANDBRUKSNÄMNDEN

3 NOV. 1960

DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~en~~ tillhörig mark inom Trolleås

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avloppsförbättring; grävning och igenläggning med rör av befintligt öppet dike över arrendeeegendomarna Näs nr: 8:1, 2:1 och Lundahus

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trolleås.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trolleås.

Tel. Trolleås 100.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trolleås den 18 februari 1957.

Förkändes namn:

Fastighet:

för fastigheten Trolleås fideikommiss

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 2¹ m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Näs 2¹, 8¹, 11¹ och 16¹, dels "Näs Norra Vägsamfällighet" i Trollenäs socken samt dikningsföretaget "Reslöv nr 27 av år 1940".

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i T r o l l e n ä s församling den _____

13 nov. 1960 intygas av 
p.l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
ående torrläggning av marker till
2:1 m.fl. fastigheter i Trollenäs
socken av Malmöhus län kommer att
hållas på Trollenäs Godskontor, Trol-
lenäs, torsdagen den 24 november 1960
kl. 10.00, då vederbörande saktägare
ha att infinna sig personligen eller
genom lagligen befullmäktigade om-
bud.

Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Näs 2:1, 8:1, 11:1
och 16:1, dels "Näs Norra Vägsam-
fällighet" i Trollenäs socken samt
dikningsföretaget "Reslöv nr 27 av
år 1940".

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den
7 november 1960, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Näs 2¹ m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Trollenäs församling,	Trollenäs	4/11 1960
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö. Karaby,	Marieholm	"
" Harald Håkansson, "	"	"
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	"
Lantbrukare Hans Ohlin, Hällanäs,	"	"
" Gunnar Jacobsson, Ulfsnäs,	Marieholm	"
Dikningsföretaget "Reslöf nr 27 år 1940",		
ordf. Lantbr. Per-Ove Hansson, Reslöv,	"	"
"Näs Norra Vägsamfällighet", ordf.		
Lantbr. Hans Ohlin, Hällanäs,	Trollenäs	"

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Till Lantbruksingenjören,
Lennart Kindblom.

Med anledning av syneförättningen i Trollenäs den 24 nov. 1960.
kl. 10, önskar jag framföra följande punkter, när jag personligen
ej är kallad.

- 1/ Jag är ägare av Reslöv 27¹, och av denna mark är c:a 4-5 tundl.
omöjligt att rördika till normalt djup å minst 90 cm., när
befintliga rörledning c:a 100 m norr och söder om järnvägen
är 20-25 cm för grunt lagd.
- 2/ Statens Järnvägar borde varit kallade till sammanträdet, när
"Företaget Reslöv nr. 27 å 1940" ej lagt rör där. Och Järnvägen
sköter rensningen där.
- 3/ Blir det lagt rör i diket i Trollenäs, så kan det bli "insjö"
å min mark norr om järnvägen, vid riklig nederbörd. Om ej en
förbättring göres innan, och rör lägges genom järnvägens om-
råde.




Högaktningsfullt.

*Sten M. Andersson, Rödö 18 Marieholm
Tel 135.*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Nås 11¹ "Lundahus"</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Hans Ohlin							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,25		3700	4000	300	75
"	2	0,05		"	"	300	15
"	3	0,15		"	"	300	45
A-Summa		0,45					135
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1960
<u>Summa kronor</u>							2095
<u>Nås 2¹, 1/3 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Hans Ohlin							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	4	0,40		3400	4000	600	240
"	5	0,75		3000	"	1000	750
"	6	0,80		3100	"	900	720
"	7	0,25		3000	"	1000	250
"	8	1,20		2600	"	1400	1680
"	9	1,05		"	"	1400	1470
"	10	0,60		2800	"	1200	720
A-Summa		5,05					5830
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							7415
<u>Summa kronor</u>							13245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Näs 8¹, 1/3 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arr. Hans Ohlin							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,15		2600	4000	1400	210
"	12	0,80		"	"	1400	1120
"	13	0,35		2800	"	1200	420
"	14	0,20		3100	"	900	180
"	15	0,30		3000	"	1000	300
"	16	0,15		"	"	1000	150
"	17	0,70		3100	"	900	630
"	18	0,40		3000	"	1000	400
"	19	0,60		"	"	1000	600
"	20	0,50		2900	"	1100	550
"	21	0,95		3000	"	1000	950
"	22	1,75		3200	"	800	1400
"	23	0,70		3400	"	600	420
"	24	0,60		"	"	600	360
A-Summa		8,15					7690
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							<u>12697</u>
Summa kronor							<u>20387</u>
<u>Näs 16¹ "Ulfenäs"</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	25	0,50		2800	4000	1200	600
Överföres	A-Summa	0,50					600

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,50					600
Minskas enligt utlåntag med							548
Summa kronor							52
<u>Sammanställning.</u>							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Näs 11¹ "Lundahus"</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arr. Hans Ohlin							
	1-3	0,45					2095
<u>Näs 2¹, 1/3 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arr. Hans Ohlin							
	4-10	5,05					13245
<u>Näs 8¹, 1/3 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arr. Hans Ohlin							
	11-24	8,15					20387
<u>Näs 16¹ "Ulfsenäs"</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
	25	0,50					52
Summa		14,15					35779
Trollenäs den 19 december 1960.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör.							
							
							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0 - 0+50	50	Betongrör 20" ■	50	15:80	790:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	50	5:-	250:-	
0+50-0+55=20	5	Betongrör 20" ■	5	15:80	79:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	5	7:50	37:50	
0+55=20-20+60=1+30	60	Betongrör 20" ■	60	15:80	948:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	60	6:-	360:-	
20+60=1+30-3+26	196	Betongrör 20" ■	196	15:80	3096:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	196	5:25	1029:-	
3+26-3+31	5	Betongrör 20" ■	5	15:80	79:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	5	8:50	42:50	
3+31-4+72	141	Betongrör 20" ■	141	15:80	2227:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	141	5:50	775:50	9715:10
<u>Tills, 457 meter.</u>						
<u>Tegelrör 2" samt schaktning, rörläggning och återfyllning å sträckan 20 = 0+55-1+00</u> ■						
			45	2:50	112:50	
<u>Återfyllning å sträckan 1+00-1+15</u> ■						
			15	1:-	15:-	
<u>Tegelrör 6" samt schaktning, rörläggning och återfyllning å sträckan 1+15-1+30=20+60</u> ■						
			15	4:75	71:25	
<u>Stensil vid 1+00 samt koppling av rören vid 1+15</u>						
					40:-	
<u>Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0, 1+30=20+60, 3+26 och 4+72</u> st						
			4	200:-	800:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 0+55=20 och 2+77</u> st						
			2	120:-	240:-	
<u>Omsättningskost på rör och brunnsmaterial</u>					341:-	1619:75
Överföres						11334:85

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				11334:85
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						1665:15
<u>Summa kronor</u>						13000:-
<u>Dikessträckan B -C.</u>						
4+72-7+38	266	Betongrör 16" m	266	12:25	3258:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	266	4:50	1197:-	4455:50
<u>Tills.</u>	<u>266</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+38</u>			1	150:-	150:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter, vid 5+90 och 7+07</u>			st 2	80:-	160:-	
<u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>					147:-	457:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						737:50
<u>Summa kronor</u>						5650:-
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
7+38-9+48	210	Betongrör 18" m	210	13:25	2782:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	210	5:-	1050:-	
9+48-9+52	4	Betongrör 18" m	4	13:25	53:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	7:-	28:-	
9+52-10+96	144	Betongrör 18" m	144	13:25	1908:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	144	5:-	720:-	
10+96-11+30	34	Betongrör 15" m	34	11:-	374:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	34	4:50	153:-	
11+30-11+35	5	Betongrör 15" m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
	397	Överföres			4007:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	397	Överfört			4007:50	
		ning och återfyllning	5	6:50	32:50	
11+35-14	265	Betongrör 15"	265	11:-	2915:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	265	4:-	1060:-	11131:-
	<u>Tills. 662</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		8+24, 9+16 och 10+96	3	150:-	450:-	
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14</u>						
		st	1	120:-	120:-	
<u>Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 8+52</u>						
		st	1	100:-	100:-	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 13+00</u>						
		st	1	80:-	80:-	
<u>Omsättningsakatt på rör och brunnsmaterial</u>						
					365:-	1115:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 15 %				1754:-
		<u>Summa kronor</u>				14000:-
<u>Avdragsdiket D-Da (skall ej utföras).</u>						
10+96=30-31+22	122	Tegelrör 3"	122	1:05	128:10	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	122	2:-	244:-	372:10
	<u>Tills. 122</u>	<u>m.</u>				
<u>Brunn med 18" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		31+22	1	60:-	60:-	
<u>Omsättningsakatt på rör och brunnsmaterial</u>						
					7:-	67:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 15 %				60:90
		<u>Summa kronor</u>				500:-
<u>Sammanställning</u>						
	457	Dikessträckan A-B			13000:-	
	266	" B-C			5650:-	
	<u>662</u>	" C-D-E			14000:-	32650:-
	1385	meter	Överföres			32650:-

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkommit innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få medläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin-

arbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederböfande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, föras med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 16/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 52,65 m. ö. h.


Horisontal järndubb i sockel till boningshus tillhörande fastigheten Näs 2¹
S långsidan c:a 7 m V om Ö gavelns SÖ knut samt c:a 0,2 m över markplanet.

Fixp. = + 51,48 m. ö. h.

Horizontal järndubb i sockel till garage, tillhörande fastigheten Näs 8¹,
V gaveln c:a 0,2 m S om NV knuten, c:a 0,6 m under sockelns ovkant samt
c:a 25 m SÖ om sektion 8+50.

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till NÅs 2¹
m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malm-
öhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 november 1960 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till NÅs 2¹ m.fl. fastigheter i Trollenäs socken
av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande
eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder
av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget av-
ser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i
vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker till
hörande NÅs 2¹, 8¹, 11¹ och 16¹ i Trollenäs socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a
1,5 km NV om Trollenäs k:a. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet
utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvatt-
nas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Avloppen
ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa
av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras
av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat för-
slag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E) till de djup och
med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av
de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag

till ytterligare ett avlopp, dikessträckan D-Da, vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget utföras dikessträckan A-B-C-D-E.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar upprättats. De olika sträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och för diket D-Da, som ej skall utföras, med grön färg. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar, ägovägar och bruknings-

vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 32.650:- kronor samt avdragssträcken D-Da till 500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B.).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenakadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock

till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligga ej vid detta företag att kostnaderna skola jämkas enligt 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skall därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsamfälligheten ha av förre rätningsmannen beräknats till 33.150:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 36.327:- kronor. Dikningsamfällighetens rel. kostnadsantal beräknas alltså till $33150 : 36327 = 0,912544$. På grund av rådande fastighetsförhållanden skall dikessträckan D-Da, vilken erfordras för torrläggning av ägofigur 25, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 500:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast 32.650:- kronor. Det blivande båtnadsvärdet skall därför minskas för den marken, vilken för sin fullständiga torrläggning är beroende av dikessträckan D-Da, med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerat med dikningsamfällighetens relativa kostnadsantal eller $500 : 0,912544 = 548:-$ kronor.

Sedan det i värderingslängden beräknade båtnadsvärdet för dikningsamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med det här ovan angivna avdraget, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 35.779:- kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets an-

del i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till Rikest allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagaritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C.). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsför-

rättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradarätt föra talan mot den församlingen. Snakilda dräneringsledningar får tillkopplas i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tillåtas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsövrådsrådets i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot (syssloman). Sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Näs nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1960 (Trollenäs dikningsföretag nr 5). Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradersrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 71:56 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två kronor (2:-) för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes och ej behandlas i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomsol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.


Mom. 15. Verketällighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14. här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:


Lemnart Kindblom
Lantbruksingenjör.





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bäddad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
TROLLENÄS SOCKEN						
<u>N:ns 11¹. "Lundabug"</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Hans Ohlin	3					
Ägofig. 1-3		2095:-		1911:79	5,856	
<u>N:ns 2¹. 1/3 wtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Hans Ohlin	3					
Ägofig. 4-10		13245:-		12086:67	37,019	
<u>N:ns 8¹. 1/3 wtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Hans Ohlin	3					
Ägofig. 11-24		20387:-		18604:08	56,980	
<u>N:ns 16¹. "Ulfenäs"</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle	3					
Ägofig. 25		52:-		47:46	0,145	
<u>Summa</u>		<u>35779:-</u>		<u>32650:-</u>	<u>100,000</u>	

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Emil Lennart

Bertil Håkansson

[illegible]






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilogo G.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

