Textpl. 8
till VBBs PM
den 25.3.1958
mNN +45
+40
+35
Norra (vänstra) sidan
Södra (högra) sidan
Dikesbotten före omgrävning
Dikesbotten efter omgrävning 1957
2 st Φ 800
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
DIKESDATA
Längdmätning
Bottennivå
Lutning
Bottenbredd
Släntlutning
DIMENSIONERANDE DATA
Dräneringsområde
Naturlig högvattenföring
Högvattenföring enl. PM d. 18/10 1956
Naturlig medelvattenföring
Medelvattenföring efter avloppsreningsverkets tillkomst
0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
1+400
+30
1+500
1+600
1+700
1+800
1+900
2+000
Vy vid medelvattenföring efter avloppsreningsverkets tillkomst
Vy vid naturlig medelvattenföring
Vy vid högvattenföring enl. PM den 18.10.1956
Vy vid naturlig högvattenföring
Trycklinje vid högvattenföring enl. PM den 18.10.1956
Trycklinje vid naturlig högvattenföring
900 mm kulvert enl. inmätning
Föreslagen vattengång i 900 mm kulvert enl. 1931 års dikningsförslag
Övergång i inloppstratt
Ändring
Dat.
Rit.
Gr.
Uppmätt
Konstr.
Ritad
Granskad
Reg.
SKURUP AVLOPP
RYDSGÅRDSDIKET
PROFIL 0+000 — 2+000
VATTENBYGGNADSBYRÅN
Huvudskala 1:100, 1:1000
VBB-

SVANEHOLM

SANDÅKRA

Böckaregården

Kullasborg

Ängagården

Idalahem

Gamleå

ÄNGAMÖLLAN

HYLTEBERGA

Asklider

1983
10 ha

Hyltaskog
17,5 ha

EFTER 1985
38 ha

Zimmermans backe

Skjutbana

Nörra Olstorp

Alleholm

Reningsverk

0.000

UTJÄMNINGS-
MAGASIN
KOMB. VATTEN
F.D. REN.VERK

Hultalund

RYDSGÅRDSDIKET

KALLSJÖ

ULLA UGGLESJÖ

Södra Olstorp

7,5 ha

UTJÄMNINGS-
MAGASIN
DAGVATTEN

Skurup

39 ha

82 ha

Folkets park

Industriområde

Stora Kallsjö

Teodorsfred

EFTER 1985
52 ha

Pilgården

Norra Saritslövs Sjöland

SARITSLÖV

Södra Saritslövs Sjöland

UTJÄMNINGS-
MAGASIN
DAGVATTEN

69 ha

SKURUP

Grytshög

Elinelund

1982-1985
15 ha

Fast exp.

Församlingshem

Folkhögskola

Åkeslätt

Dalsro

Stenakulla

Gåsaflod

Sävendal

Bernhardsro

Ängsro

SVENSTORP

Örsjö bost.

Kungshögarna

Ängadal

Hyltaslätt

FÖRKLARINGAR

Bilaga M.

Område med kombinerat avloppssystem

Område med separat dagvattensystem, nuvarande förhållanden

Reservområden med separat dagvattensystem

DAGVATTENAVRINNING TILL
RYDSGÅRDSDIKET

Skala 1:10 000

18

M 8 ★ 2285

Handlingar
tillhörande
Rydsgårdsdikets underhållsföretag år 1982
i Malmöhus län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen

MEDLEMMAR AV S. K. I. F.

A. Andersson Ingenjörsbyrå AB

131 06 NACKA
BOX 104 / BECKSJUDARV. 41
TELEFON 08/716 93 35

722 16 VÄSTERÅS
HERRGÅRDSGATAN 2
TEL • 021/12 03 10

462 00 VÄNERSBORG
EDSGATAN 23
TEL • 0521/185 00

H a n d l i n g a r

tillhörande

Rydsgårdsdikets underhållsföretag år 1982

i Malmöhus län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

Akten innehåller 82 paginerade sidor.

Innehållsförteckning

			Sid.
Protokoll			3 - 7
	Bilaga 1	Förordnande och ansökan	8 - 35
	-"- 2-3	Kungörelse och sakägarförteckning	36 - 37
	-"- 4	Protokoll med överenskommelse	38 - 39
	-"- 5	Skrivelse från sakägare	40
	-"- 6-7	Kallelse och sakägarförteckning	41 - 43
	-"- 8	Fullmakt	44
	-"- 9	Skrivelse från sökandens ombud	45 - 46
	-"- 10-11	Skrivelser till myndigheter	47 - 50
Utlåtande			51 - 56
	Bilaga A	Översiktskarta	57
	-"- B-I	Avtal	50 - 73
	-"- J	Kommunens godkännande av avtal	74 - 78
	-"- K	Plankarta över Rydsgårdsdiket	79
	-"- L	Profil över Rydsgårdsdiket	80
	-"- M	Karta över dagvattenområde	81
	-"- N	Rösträttslängd för markägarna	82

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för fördelning av underhållskostnader m.m. för Rydsgårdsdiket (=Hyltebergadiket), till vilket Skurups köping i Malmöhus län avleder avloppsvatten.

Den 3 februari 1970, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Församlingshemmet, Skurup. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skånska Dagbladet, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2-3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Edvin Persson, Varmlösa, 270 12 Rydsgård.
-"- Nils Hugo Persson, Solberga 20, 270 12 Rydsgård.

såsom sökande:

Skurups köping, genom advokat Anders Vallin, Alrutz Advokatbyrå, Stockholm biträdd av kommunalingenjör Bo Svensson, kommunalnämndsordf. Knut Madsen och herr Torsten Hansson.

såsom övriga sakägare:

Hylteberga nr 9 dikning av år 1931, genom Emil Hansson, Hylteberga 9, 274 00 Skurup, vilken var närvarande jämväl för egen del.

Örsjöåns dikningsföretag av år 1934, genom styrelseledamöterna Gösta Magnusson, Ernst Möller, Ernst Pehrsson och Hilding Pehrsson.

Fru Gurli Jönsson, Hylteberga 2, 274 00 Skurup.

Herr Edvin Andersson, Hylteberga 26, 274 00 Skurup.

Herr Gunnar Kristensson, Hylteberga 11, 274 00 Skurup.

Arrendator John Einar Sture Jönsson, Rönnelund, 274 00 Skurup.

Herr Olle Hammargren, Hylteberga 10, 274 00 Skurup.

Herr Alf Mårtensson, Hylteberga 10, 274 00 Skurup.
Herr Emil Hansson, Hylteberga 9, 274 00 Skurup.
Ingenjör Erik Nicklasson, Länsstyrelsens Naturvårdssektion.

§ 1.

Ansökning om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över berört område och profilritningar över avloppen och uppläste det protokoll av den 28.7.1964, bilaga 4, enligt vilket överenskommelse träffats mellan Skurups köping och vissa markägare. Denna innebar att köpingen skulle svara för 75 % av vissa av underhållskostnaderna å sträckan D-H. Däremot hade man icke överenskommit om fördelningen markägarna emellan. Markägarna ansåg emellertid att överenskommelsen av flera anledningar ej längre kunde förbli gällande, bl.a. därför att det visat sig att underhållskostnaderna blivit större än vad som motsvarar överenskomna procenttal. Alf Mårtensson uppläste en skrivelse angående detta, vilken sedermera skulle översändas och biläggas protokollet, bilaga 5..

Advokat Vallin meddelade att köpingen accepterade att överenskommelsen ej skulle förbli gällande utan överlät åt synemännen att ompröva fördelningsfrågan i sin helhet. Köpingen önskade emellertid därvid också bli helt fritagen från överenskommelsen ifråga.

Emil Hansson yrkade att rörledningen nedströms om hans gräns (ingår i Hylteberga dikningsföretag 1931) skulle omläggas av kommunen då den visat sig för liten till följd av de ökade vattenmängderna från samhället. Ca 4 ha mark översvämmades. Advokat Vallin meddelade att ersättningar utgått för skador genom förhöjt vattenstånd. Om markägarna ansåg att skadorna var större än vad

som motsvaras av ersättningarna borde detta anmälas som oförutsedd skada till vattendomstolen i den mån tiden för oförutsedd skada ej utgått. Saken borde därför ej behandlas vid syneförrättningen.

§ 4.

Nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid som skulle komma att kungöras i laga ordning.

§ 5.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar m.m. Dagens protokoll upplästes i konceptform, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Skurup den 3 februari 1970.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Edvin Persson

Nils Hugo Persson

Den 29 november 1982, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i kommunhusets sammanträdesrum i Skurup för att fortsätta förrättningens handläggning. Kallelser till sammanträdet hade översänts i brev med mottagningsbevis till samtliga sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 6-7.

Närvarande

godemän
Lantbrukare Enoch Ohlsson, Dalsro, 274 00 Skurup.
Montör Sixten Wickman, Nr 17, 270 10 Skivarp.

såsom sökande:
Skurups kommun genom kommunstyrelseledamoten Karl-Erik Ohlsson med biträde av byggnadschefen Bo Svensson, enligt fullmakt, bilaga 8.

såsom övriga sakägare:
Kjell-Arne Vilhelmsson, ägare till stg 739, 740, 741, 742, 743, 752, 754.
Arne Svensson, ägare till stg 757.
Boel Helena Maria Kristensen-Holtz, ägare till Hylteberga 11:2, 11:3, 11:4.
Alf Birger Mårtensson, ägare till Hylteberga 10:4, 10:9.

§ 6.

Advokat Anders Vallin, som varit kommunens ombud vid föregående sammanträde, hade i brev meddelat att han föreslår vissa ändringar i protokollet från detta sammanträde, bilaga 9.

§ 7.

Skurups kommun hade före dagens sammanträde meddelat att man ämnade återkalla advokat Vallins fullmakt att föra talan i detta ärende. Detta skedde nu.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde i korthet för vad som hänt sedan föregående sammanträde.

§ 9.

Skrivelser med förslag till utlåtande hade av förrättningsmannen översänts till Statens Naturvårdsverk och Länsstyrelsen i Malmöhus län, bilaga 10-11. Det till skrivelserna fogade förslaget till utlåtande är likalydande med det nedan omtalade av synemännen avgivna utlåtandet. Svar på skrivelserna hade inte inkommit.

§ 10.

Mellan kommunen och samtliga berörda markägare hade träffats avtal som vitsordades av synemännen, se utlåtandets bilagor B-J.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 12.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen skulle synemännens utlåtande underställas vattendomstolens prövning innan förrättningen kunde vinna laga kraft, vilket förrättningsmannen meddelade.

§ 13.

Bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap 85 § meddelades sakägarna, varefter dagens protokoll upplästes i konceptform. Förrättningen förklarades avslutad.

Skurup den 29 november 1982

Kurt Dahlgren

Biträdande godemän:

Enoch Ohlsson

Sixten Wickman

Dnr III M 9 11 68

R E S O L U T I O N.

Översändes till **civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg,** som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. **Tidigare förordnande för lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, återkallas i samband härmed.**

Malmö i landskansliet den 27 **september 1968.**

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av
Tf avdelningsdirektör
Börje Mattsson/MJ

YTTRANDE

19.9.1968 Dnr 1690/68

Dnr III 1179-11-68
Ink. 24 SEP. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 MALMÖ

Remiss den 3 september 1968 angående förordnande M 9 2 67, Rydsgårdsdiket, Skurup, fnr 1459.

./. Med remissaktens återställande får lantbruksnämnden anföra följande.

Genom beslut den 19 januari 1968 förordnade länsstyrelsen lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som behörig förrättningsman till rubricerade syneförrättning.

Sedan Kindblom numera erhållit tjänst som vattenrättsingenjör med placering vid Mellanbygdens Vattendomstol har han i skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 3 september 1968, anhållit att nämnda förordnande överföres på annan förrättningsman.

Kindblom har vid förhandlingar med sökanden föreslagit civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg som ny förrättningsman. Enär den åtgärd som avses med förrättningen icke har samband med jordbruksets rationalisering har Kindblom icke föreslagit lantbruksnämndens förrättningsman.

Lantbruksnämnden får för sin del anföra att nämnden delar Kindbloms uppfattning att lantbruksnämndens förrättningsman icke kan komma ifråga för uppgiften. Sedan den vid Lantbruksnämnden i Malmöhus län placerade lantbruksingenjören slutat sin befattning, har, i avvaktan på en eventuell ny befattningshavare på tjänsten, en uppdelning av arbetsuppgifterna på så sätt befunnits nödvändig och lämplig att syneförrättningar som har samband med jordbrukets rationalisering handhas av lantbruksnämndens förrättningsman medan övriga handhas av den vid Kungl. Lantbrukstyrelsen placerade lantbruksingenjören eller privata konsultföretag.

I frågavarande syneförrättning torde med hänsyn till vad som anförts kunna överföras på den av Kindblom föreslagne civilingenjören Dahlgren, Vänersborg. Dahlgren som tidigare varit

Adress
Celsiusgatan 38 C, MALMÖ Ö

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
14 99 01

lantbruksingenjör med placering vid Lantbruksnämnden i Älvsborgs län, är numera anställd hos A. Andersson Ingenjörsbyrå, AB, Johanneshov med placering på företagets avdelningskontor i Vänersborg. Han har enligt lantbruksnämndens bedömning full kompetens för syneförrättningar av aktuellt slag.

För Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör

Börje Mattsson
Tf avdelningsdirektör

11

Dnr III M9 11 68

Dnr 1690/68
Inkd. -4 SEP 1968
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

RESOLUTION

Översändes till lantbruksnämnden
för yttrande i ärendet före den 24 september 1968.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 3 september 1968.

På tjänstens vägnar:

S. Bornhager

Lantbruksingenjören
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö
tel. 934580

30.8.1968

Dnr III M9-11-6
Ink. -3 SEP. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanslet

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 Malmö

Angående förordnande M9 2 67, Rydsgårdsdiket, Skurup, fnr 1459.

Då jag erhållit tjänst som vattenrättsingenjör med placering i Mellanbygdens Vattendomstol, får jag anhålla om att bifogade förordnande överföres på annan förrättningsman.

Då ansökningen ej avser åtgärd i samband med jordbrukets rationalisering, torde Lantbruksnämndens i Malmöhus län förrättningsman ej kunna komma ifråga.

Förhandling med resp. sökande har därför gjorts angående lämplig förrättningsman och har från min sida föreslagits civilingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg. Dahlgren, som tidigare varit anställd som lantbruksingenjör men övergått i privat tjänst, har full kompetens.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr 1459. 13

Dnr III M9 2 67

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

S. Bornhager

Dnr III M9-2-67
Ink. 18 JAN 1968
Länsstyrelsen i Malmö
Landskansliet

ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ

ADVOKATERNA
JAN OTTO ALRUTZ - STIG CARLBERG - NILS VASSEUR

BITRÄDANDE JURISTER:
ADVOKAT ANDERS VALLIN - ADVOKAT OWE BJÖRK - JUR. KAND. MIKAEL ALRUTZ

Vattenrätt
frågor om elektrisk kraft, fast egendom,
gruvor, jorddelning och expropriation
samt uppdrag av annan art

Mäster Samuelsgatan 4, Stockholm C
Tel. 24 33 65 Telegramadress: Juristalrutz
Postgiro: 538 81
Bankgiro: 17-01 68

STOCKHOLM DEN 17 januari 1968.

D. NR 2790/1

AV/LA

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Landskansliet,

Fack,

M a l m ö 1.

Dnr III M 9 2 67.

./. Härmed får jag återställa remisshandlingarna i rubricerade ärende.

Högaktningsfullt

Anders Vallin

(Anders Vallin)

Dnr III M9 2 67

Å

D 15

LÄNSINGENJÖREN I MALMÖHUS LÄN
Avd & Handl
INKOM 28 FEB 1967
Företagsnr M 54-1
Klassnr 86 84 Diarie

Resolution

Översändes till **länsingenjören**
för **utredning och yttrande i ärendet.**

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 24 februari 1967.

På tjänstens vägnar:

G. Gunnarson

Dnr III M9 2 67

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Ove Lingström, Johanneshov som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 april 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

G. Gunnarson

Ink. 22 FEB. 1957
Länsstyrelsen, Malmö

Sakägareförteckning

över fastigheter som beröres av omgrävning av Rydsgårdsdiket i Skivarpsåns nederbördsområde i anledning av Söderbygdens vattendomstols deldom den 28 februari 1957 i målet angående Skurups köpings avlopp.

Fastighet		Ägare	Adress
Stä. nr			
741+742+743	(= Hylteberga 2^{3})	Hjalmar Eklund	Hylteberga nr 2, Skurup
739+740	(-"- 2^{7})	-"-	-"-
752	(-"- 2^{11})	-"-	-"-
753	(-"- 2^{12})	Jöns Kronkvist o.h.h. Emma Kronkvist	-"-
754	(-"- 2^{12})	Hjalmar Eklund	-"-
755	(-"- 2^{12})	Gösta Jönsson o.h.h. Gurly Jönsson	-"-
757	(-"- 2^{14})	Karl Johan Persson o.h.h. Gudrun Persson	-"-
Hylteberga			
9^{1}		Emil Hansson o.h.h. Hilma Hansson	Hylteberga nr 9, Skurup
10^{2}		Olle Hammargren o.h.h. Elsa Hammargren	" " 5, "
10^{4}		Alf Birger Mårtensson o.h.h. Nanna Karolina Mårtensson	" " 10, "
10^{5}		-"-	" " 10, "
		Gunnar Jönsson	" " 10, "
11^{4}		Per Gunnar Kristensson	" " 11, "

M 9

18

Dnr III 49-2-62
Ink. 22 FEB. 1967
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sökande: Skurups köping.

Ombud: Advokat Anders Vallin, Alrutz' Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 4, Stockholm C, tel. 24 33 65.

Saken: Ansökan om förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vattenlagen.

Skurups köping är belägen på vattendelaren mellan Dybäcksåns och Skivarpsåns nederbördsområden. Till Skivarpsån avrinner bl.a. det s.k. Rydsgårdsdiket inom bl.a. hemmanet Hylteberga. Köpingens avloppsreningsverk är beläget invid Rydsgårdsdiket.

I deldom den 28 februari ~~1958~~ 1957 (AD 31/1953) meddelade Söderbygdens vattendomstol Skurups köping tillstånd bl.a. att under vissa villkor till Rydsgårdsdiket avleda kloakvatten och industriellt avloppsvatten från köpingen dels efter föregående rening i köpingens reningsverk, dels utan rening genom bräddavlopp. Såsom villkor för tillståndet ålades köpingen

att omgräva Rydsgårdsdiket på en sträcka av ca 1.800 m räknat från reningsverket. Omgrävningen har utförts. Den av omgrävningen berörda delen av diket redovisas på närslutna textplansch (Bil. 1). De fastigheter, som nu angränsar diket på denna sträcka redovisas i närslutna sakägareförteckning (Bil. 2).

Bil. 1.

Bil. 2.

Köpingen har i målet ålagts att inkomma med utredning och förslag till fördelning av det framtida underhållet av det av köpingen omgrävda diket. Köpingen har i anledning därav träffat överenskommelse med ägarna av berörda fastigheter att frågan om fördelningen av det framtida underhållet av diket skall fastställas genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen. Målet vid vattendomstolen vilar i avbidan på denna förrättning.

I anledning av ovanstående anhåller Skurups köping, att Länsstyrelsen måtte förordna lämplig förrättningsman att vid syneförrättningen som ovan sagts pröva och avgöra frågan om fördelning mellan köpingen och ovannämnda fastigheter av det framtida underhållet av det aktuella diket.

Såsom lämplig förrättningsman får vi föreslå lantbruksingenjören Ove Lingström, A. Andersson Ingenjörsbyrå AB, Box 101, Johanneshov 1, vilken har förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget.

Stockholm den 20 februari 1967.

Skurups köping

genom Anders Vallin

(Anders Vallin)

enligt behörighetshandlingar i vattenmålet.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Länsingenjören
i Malmöhus län

Dnr III M9-2-67
Ink. 17 APR. 1967
Länsstyrelsen, Malmöhus län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
LIÖM	Länsingenjör Dackman	14.4.67	LIÖM 8684-67090 54-1

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande
Dnr III M9 2 67

Länsstyrelsen har anhållit om länsingenjörens yttrande över en ansökan från Skurups köping genom Alrutz advokatbyrå, Stockholm, om förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen för syneförrättning i frågan om fördelningen mellan Skurups köping och vissa fastigheter längs Rydsgårdsdiket för underhåll av detta dike.

Ifrågavarande dike är recipient för Skurups köping och köpingen skall enligt vattendom den 28 februari 1958 beträffande avloppsvattenreningen i köpingen omgräva diket och dessutom förete utredning och förslag till fördelning av underhållet av diket. Då sålunda den nu ifrågasatta syneförrättningen är en följd av nämnda vattendom är det angeläget att förrättningen genomföres snarast möjligt. Länsingenjören har intet att erinra mot att den föreslagna förrättningsmannen, lantbruksingenjör Ove Lingström, Johanneshov, förordnas som förrättningsman.

Länsingenjören i Malmöhus län

Tryggve Dackman

Tryggve Dackman

WM

Postadress **Malmö C** | Gatuadress **Adelgatan 6** | Telefonadress **040—724 70**

Bil. 1
21

Dup. inl. 22 FEB. 1967
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

HYLTEBERGA

Avloppsreningsverk

Sandåkra 1:16

Utlopp från bråd-avloppsbrunn B4

Rydsgårdsdiket

fr. Skurup

till Örsjö

2+500 — 3.745

3.745 — 7600

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

HUVUDKONTOR:
Fyrskeppsvägen 55
Box 101
Johanneshov 1
Tel. 08. 59 03 15
Postgiro: 19 52 27

AVDELNINGSKONTOR
Västerås
Tel. 021. 13 200
Vänersborg
Tel. 0521. 18 500

Dnr III M9-2-67
Ink. 15 JAN. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Mark- och skogsvärderingar
Skadeverkn. i vattenmål expr. mål m. m.
Fastighets- och äganderättsutredn.
Grustäkts- och åsvårdsplaner
Mätningsarbeten

Johanneshov den 12 januari 1968

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Landskansliet
M A L M Ö

Edert ärende Dnr III M9 2 67

I egenskap av förordnad förrättningsman för laga syneförrättning i Skurups köping har jag den 16.10-67 skrivit till sökandens ombud, advokaten A. Vallin, och föreslagit att förrättningen överföres på lantbruksingenjören L. Kindblom. Fotokopia av genomslag av nämnda skrivelse bifogas.

Jag har i dag emottagit en anmodan från Eder daterad 11.1-68 att översända ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen. Såsom framgår av ovan nämnda fotokopia har jag den 16.10-67 översänt ansökningshandlingarna till advokaten Vallin. Jag översänder därför till advokaten Vallin kopia av detta brev och kopia av Länsstyrelsens skrivelse den 11.1-68.

(Skulle ansökningshandlingarna ha förekommit kan jag efter anmodan ställa till förfogande obestyrkta avskrifter av desamma).

Johanneshov som ovan

Lars-Ove Lingström

Fotostatkopia. Kopia till Kindblom för kännedom 23

Dnr III
Ink. 15 JAN. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

16 oktober 1967

Advokat Anders Vallin
Alruts' Advokatbyrå
Mäster Samuelsgatan 4
STOCKHOLM C

Lagaa syneförrättning i Skurups köping

Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnade den 18 april 1967 undertecknad att handlägga rubr. lagaa syneförrättning.

Det har emellertid framkommit att den statligt anställde lantbruksingenjören Leonard Kindblom, Lundavägen 66A, Malmö på kommunens uppdrag utför viss nu pågående undersökning inom det dikessystem, som berörs av den sökta syneförrättningen. Enligt Kindblom bör förrättningen dels utvidgas dels samordnas med av honom bedriven undersökning.

Med anledning härav får jag föreslå att det för mig utfärdade förordnadet överföres på Kindblom och att anhållan om dylikt överförande tillställes länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ansökningshandlingarna återgår jämte kopia av sammanträdesprotokoll där Skurups kommunalnämnd medger Kindbloms övertagande av förrättningen.

Johannesshov som ovan

Lal

Lantbruksingenjören Uve Lindström
A. Anderssons Ingenjörsbyrå AB
Box 101

JOHANNESHOV 1

På förekommen anledning får länsstyrelsen härmed återkalla det för Eder den 19 april 1967 meddelade förordnandet att företaga syneförrättning för fördelning mellan Linköpings köping och vissa fastigheter längs det s.k. Rydsgårdsdiket av kostnader för underhåll av diket.

Av länsstyrelsen bifall eller övervägande handlingar emotses åter.

Vunnet i landskansliet den 11 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

Beskyres å fjärdens vägnar.
Bornhager

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

- Ärendet handlägges av

Dnr III M9-2-67
Ink. 28 DEC. 1967
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

22.12.1967 Dnr 1355/67

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Landskansliet
Fack

MALMÖ 1

Angående förordnande för lantbruksingenjör Lennart Kindblom att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen pröva och avgöra fördelning mellan Skurups köping och vissa fastigheter längs det s.k. Rydsgårdsdiket av kostnader för underhåll av diket (Dnr III M9 2 67).

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har ingen erinran mot att lantbruksingenjör Lennart Kindblom förordnas som förrättningsman att handlägga rubricerade ärende.

./. Remisshandlingarna i ärendet återställes.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län

Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör

Adress
Celsiusgatan 38 C, MALMÖ Ö

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
14 99 01

Dnr III M9 2 67

D 1355/67

Inkd. 1[illegible] DEC. 19[illegible]
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

RESOLUTION

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län för yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 14 december 1967.

På tjänstens vägnar:

S. Bornhager

Dnr III M 9-2-67
Ink. 13 DEC. 1967
Länsstyrelsen
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dnr IIIM9 2 67.

I ansökan den 20 februari 1967 begärde undertecknade Skurups köping att Länsstyrelsen måtte förordna lämplig förrättningsman att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen pröva och avgöra frågan om fördelning mellan köpingen och i ansökan angivna fastigheter av det framtida underhållet av viss del av det s.k. Rydsgårdsdiket. I anledning av denna hemställan förordnade Länsstyrelsen den 18 april 1967 lantbruksingenjör Ove Lingström, A. Andersson Ingenjörsbyrå AB, Johanneshov.

På uppdrag av Örsjöåns dikningsföretag av år 1934, vilket företag omfattar dels den nedersta delen av Rydgårdsdiket och dels Örsjöån närmast nedströms Rydsgårdsdikets utlopp i ån, har lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Lantbruksnämnden, Malmö, påbörjat utredning rörande eventuell inverkan av köpingens avloppsutsläpp på kostnaderna för underhåll av dikningsföretaget. Den del av Rydsgårdsdiket och Örsjöån som ingår i dikningsföretaget redovisas med rött på närslutna karta (Bil.).

Bil.

Det synes lämpligt att de båda förrättningarna handlägges av samma förrättningsman. Vi har i samråd med Kindblom och Lingström överenskommit, att de båda förrättningarna skall handläggas av Kindblom.

I anledning av det ovanstående får Skurups köping härmed hemställa, att ovannämnda förordnande den 18 april 1967 för lantbruksingenjör Ove Lingström överföres på lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Malmö, samt att Kindblom jämväl förordnas att vid syneförrättning enligt vattenlagen handlägga frågan om inverkan av köpingens avloppsutsläpp på förhållandena i de i Örsjöåns dikningsföretag av år 1934 ingående delarna av Rydsgårdsdiket och Örsjöån samt frågan om eventuell ny fördelning av underhållskostnaden.

De fastigheter som beröres av det utvidgade förordnandet torde alla vara medlemmar av Örsjöåns dikningsföretag av år 1934, varför endast dikningsföretaget, med adress Lantbrukare Gösta Magnusson, Örsjö, Rydsgård, torde behöva uppgivas som sakägare.

Stockholm den 7 december 1967.

Skurups köping

Genom Anders Vallin
Anders Vallin

Mot ovanstående ansökan föreligger ej erinran.

Stockholm den 8 december 1967.

Jan. Ove Lingström
(Ove Lingström)


Ovanstående uppdrag är jag villig att mottaga.

Malmö den 11 december 1967.

Lennart Kindblom
(Lennart Kindblom)

Bil. 29

Dnr III
Ink. 13 DEC. 1967
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet



1459 30

Avskrift.

113 DEC. 1967
Länsstyrelsen, Malmö
Lantbruksenheten

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dnr VIIIB 2 67.

I ansökan den 20 februari 1967 begärde undertecknade ägarnas höjning att Länsstyrelsen måtte förordna lämplig förrättningsman att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen pröva och avgöra frågan om fördelning mellan höjningen och i ansökan angivna fastigheter av det framtida underhållet av viss del av det s.k. Rydsgärdsdiket. I anledning av denna ansökan förordnade Länsstyrelsen den 18 april 1967 lantbruksingenjör Ove Lingström, A. Andersson Ingenjörsbyrå AB, Johannishov.

På uppdrag av Örajöns dikningsföretag av år 1934, vilket företag omfattar dels den nedersta delen av Rydsgärdsdiket och dels Örajön närmast nedströms Rydsgärdsdikets utlopp i ån, har lantbruksingenjör Leonard Nordblom, Lantbruksnämnden, Malmö, påbörjat utredning rörande eventuell inverkan av höjningens avloppsanläggning på kostnaderna för underhåll av dikningsföretaget. Den del av Rydsgärdsdiket och Örajön som ingår i dikningsföretaget redovisas med rött på närslutna karta (Bil.).

Bil.

Det synes lämpligt att de båda förrättningarna handläggas av samma förrättningsman. Vi har i enlighet med Kindblom och Ljungström överenskommit, att de båda förrättningarna skall handläggas av Kindblom.

I anledning av det ovanstående får Skurups höpling härmed hemställa, att ovannämnda förordnande den 18 april 1967 för lantbrukningsnjör Ove Ljungström överföres på lantbrukningsnjör Lennart Kindblom, Malmö, samt att Kindblom jämväl förordnas att vid syneförrättning enligt vattenlagen handlägga frågan om inverkan av höpingens avloppsutsläpp på förhållandena i de i Örsjöåns dikningsföretag av år 1934 ingående delarna av Rydsgårdsdiket och Örsjöån samt frågan om eventuell ny fördelning av underhållskostnaden.

De fastigheter som beröres av det utvidgade förordnandet torde alla vara medlemmar av Örsjöåns dikningsföretag av år 1934, varför endast dikningsföretaget, med adress Lantbrukare Gösta Magnusson, Örsjö, Rydsgård, torde behöva uppgivas som sakägare.

Stockholm den 7 december 1967.

Skurups höpling

Genom Anders Vallin

Anders Vallin

Mot ovanstående anmärkan föreligger ej erinran.

Stockholm den 8 december 1967.

Lars-Ove Ljungström

(Ove Ljungström)

Ovanstående uppdrag är jag villig att mottaga.

Malmö den 11 december 1967.

Lennart Kindblom

(Lennart Kindblom)

Rätt avskrivet intygar:

L. Axelsson S. Andersson

Dnr III M9 2 67 1459 32

Lantbruksingenjören Uve Lindström
A. Anderssons Ingenjörsbyrå AB
Box 101

JÖNKÖPING 1

På förekommen anledning får länsstyrelsen härmed återkalla det för Eder den 19 april 1967 meddelade förordnandet att företaga synoförrättning för fördelning mellan Ekerups löpning och vissa fastigheter längs det s.k. Rydsgårdsdiket av kostnader för underhåll av diket.

Av länsstyrelsen till Eder översända handlingar omgående återsändes.

Skall i landskansliet den 11 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Sandberg

S. Bonnhager

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
S Bonnhager

KOPIA

Dnr 1459 33

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

HUVUDKONTOR:
Fyrskeppsvägen 55
Box 101
Johanneshov 1
Tel. 08. 59 03 15
Postgiro: 19 52 27

AVDELNINGSKONTOR
Västerås
Tel. 021. 13 200
Vänersborg
Tel 0521. 18 500

Mark- och skogsvärderingar
Skadeverkn. i vattenmål expr. mål m. m
Fastighets- och äganderättsutredn.
Grustäkts- och åsvårdsplaner
Mätningsarbeten

Johanneshov den 12 januari 1968

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Landskansliet
M A L M Ö

Edert ärende Dnr III M9 2 67

I egenskap av förordnad förrättningsman för laga syneförrättning i Skurups köping har jag den 16.10-67 skrivit till sökandens ombud, advokaten A. Vallin, och föreslagit att förrättningen överföres på lantbruksingenjören L. Kindblom. Fotokopia av genomslag av nämnda skrivelse bifogas.

Jag har i dag emottagit en anmodan från Eder daterad 11.1-68 att översända ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen. Såsom framgår av ovan nämnda fotokopia har jag den 16.10-67 översänt ansökningshandlingarna till advokaten Vallin. Jag översänder därför till advokaten Vallin kopia av detta brev och kopia av Länsstyrelsens skrivelse den 11.1-68.

(Skulle ansökningshandlingarna ha förekommit kan jag efter anmodan ställa till förfogande obestyrkta avskrifter av desamma).

Johanneshov som ovan

Lars-Ove Lingström

Fotostatkopia.

Dnr III MB 2'67 Fnr 1459. 34

LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Lantbruksingenjören Ove Lindström
A. Anderssons Ingenjörsbyrå AB
Box 101

JOHANNESHOV 1

På förekommen anledning får länsstyrelsen härmed återkalla det för Eder den 19 april 1967 meddelade förordnandet att företaga syneförrättning för fördelning mellan Skurups köping och vissa fastigheter längs det s.k. Rydsgårdsdiket av kostnader för underhåll av diket.

Av länsstyrelsen tillsänder översända handlingar emotses åter.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

Lantbruksingenjören
[illegible]leiusgatan 38 C
212 14 Malmö

17.7.1968

kont. ex.

Fm 1459

Rydsgårds dike

Skurups Köping
Kommunalkontoret

274 00 Skurup

I resolution den 19 januari 1968 har Länsstyrelsen förordnat mig att handlägga laga syneförrättning rörande reglering av underhåll m.m. nedströms avlopp för Köpingens avloppsreningsverk med anslutning till Rydsgårdsdiket. Då jag erhållit annan tjänst, kommer jag att lämna befattningen som lantbruksingenjör i och med augusti månads utgång och någon ersättare väntas ej bliva tillsatt. Då jag ej kan fullfölja uppdraget att handlägga syneförrättningen, blir Köpingen hänvisad till privatkonsulterande förrättningsman, och får jag föreslå att A. Anderssons ingenjörsbyrå, Stockholm, med avdelningskontor i Vänersborg, kommer i fråga.


Innan slutlig ställning tages i denna fråga från Köpingens sida, kan jag ombesörja att en personlig kontakt kommer till stånd.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

1 ex översänt för kännedom till lantbr. Gösta Magnusson
Örsjö 270 12 Rydsgård

Bilaga 2.



Kungörelse

Undertecknad har, av länsstyrelsen i [illegible] förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser gällande fiskevård av underhållskostnader för [illegible] i [illegible] Malmö [illegible] från [illegible] verk. [illegible] [illegible] 1970 [illegible] Diket utmynnar efter [illegible] m i Örsjöån och [illegible] diket, som förrättningen [illegible] är den [illegible] från reningsverket och den ca 1 200 m nedströms därom belägna fiskeanläggningen. Vissa del av denna fiskanläggning ingår i fiskningsföretaget "Hyltaberga år 9 dikning av år 1931".

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 14 januari 1970.

KURT DAHLGREN
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Skånska Dagbladet den 20 januari 1970 intygas:

Kurt Dahlgren

Bilaga 3.

Förteckning.

Beträffande sammanträde den 3 februari 1970, kloackan 9.00 för handläggande av syneförrättning avseende fastställande av fördelning av underhållskostnaderna i det s.k. Rydsgårdsdiket, till vilket Skurups köping avleder avloppsvatten har meddelanden avsänts till följande sakägare.

Alrutz Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 STOCKHOLM.
Skurups Köping, Kommunalnämnen, Kommunalkontoret, 274 00 SKURUP.
Hylteberga nr 9 dikning av år 1931,
c/o Emil Hansson, Hylteberga 9, 274 00 SKURUP.
Örsjöåns dikningsföretag av år 1934,
c/o Gösta Magnusson, Örsjö 8, 270 12 RYDSGÅRD.
Herr Hjalmar Eklund, Hylteberga, 274 00 SKURUP.
Fr. Majken Malm, Hylteberga 2, 274 00 SKURUP.
Herr Gösta Jönsson ohh Gurli, Hylteberga 2, 274 00 SKURUP.
Herr Edvin Andersson ohh Rut, Hylteberga 26 274 00 SKURUP.
Herr Arne Svensson ohh Kerstin, Hylteberga 2, 274 00 SKURUP.
Herr Harry Mårtensson ohh Elly, Hylteberga 3, 274 00 SKURUP.
Herr Gunnar Kristensson, Hylteberga 11, 274 00 SKURUP.
Arrendator John Einar Sture Jönsson, Rönnelund, 274 00 SKURUP.
Herr Olle Hammargren ohh Elsa, Hylteberga 10, 274 00 SKURUP.
Herr Alf Mårtensson ohh Nanna, Hylteberga 10, 274 00 SKURUP.
Herr John Inge Wallin ohh Ebba, Hylteberga 12, 274 00 SKURUP.
Herr Emil Hansson ohh Hilma, Hylteberga 9, 274 00 SKURUP.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 14 och 15 januari 1970 intygas:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Protokoll fört vid sammanträde mellan sakägare vid den omgrävda delen av Hyltebergadiket i Skurups köping och representanter för Skurups köpings tekniska nämnd den 28 juli 1964.

Närvarande: Hjalmar Eklund, Jöns Kronkvist, Johan Persson, Per Gunnar Kristensson, Olle Hammargren, Alf Mårtensson, Emil Hansson och här uppräknades juridiska ombud advokat Gunnar Gottfries och för Skurups köping tekniska nämndens ordförande Nils Brink och ~~vice ordförande~~ ledamoten i arbetsutskottet Yngve Nyström samt undertecknad sekreterare.

§ 1

Till ordförande för sammanträdet utsågs ingenjör Nils Brink och till sekreterare kommunalingenjör Bertil Dalsjö.

§ 2

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs herr Olle Hammargren och advokat Gunnar Gottfries.

§ 3

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och meddelade att man kallat till sammanträde för att i enlighet med Söderbygdens vattendomstols deldom den 28 febr. 1957 försöka ernå en överenskommelse om den i domen nämnda omgrävda delen av Hyltebergadikets framtida underhåll.

Han frågade huruvida de tillstädeskomna godkände den i rekommenderat brev utsända kallelsen och de närvarande förklarade sig godkänna densamma.

Kopians likhet med originalet bestyrkes.

På tjänstens vägnar:

§ 4

Efter enskilda och gemensamma överläggningar enades parterna om att uppdela kostnaderna för det framtida underhållet på så sätt att Skurups köping erlägger 75% av kostnaderna och markägarna gemensamt återstående 25% varvid markägarna utan kostnad upplåter mark för upprensade massor ävensom att markägarna gemensamt föranstaltar om årlig rensning. I den händelse detta skall ske genom anbudsförfarande skall anbud ej antagas förrän det godkänts av köpingen.

Det överenskoms vidare att underhållskostnaderna för den del av diket som utgöres av byggnadsverk såsom gjutna fallbrott och culverterad sträcka bestrides helt av Skurups köping.

§ 5

Överenskommelse träffades att förrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen skulle äga rum till stadfästande av den träffade överenskommelsen om fördelningen av underhållet på 75% resp. 25% ävensom till stadfästande av den inbördes fördelningen av överenskomna 25% sakägarna emellan.

§ 6

Skurups köpings representanter medgav att Skurups köping på egen bekostnad skulle låta hugga ned och bortforsla pileträden som växer i dikesslänten utmed vägen norr om Olle Hammargrens och Alf Mårtenssons ägor.

Justerat:

Ordförande

Skurup dag som ovan

Sekr.

Olle Hammargren

Koplans likhet med originalet bestyrkes.

På tjänstens vägnar:

Bilaga 5.

Skurup den 3/2 1970.

Jag anser att vi markägare har haft stora obehag sedan omgrävningen av diket, för bortförande av slam och vegetation utan någon ersättning.

Som tiden utvecklar sig så blir det snart maskinrensning och då får vi markägare ännu mera obehag och spårskador.

Vattnet är mycket dåligt renat, man kan se i kloaken stora slamsamlingar, i dessa är vegetationen mycket stor och många gånger hindras vattnet alldeles.

Ogräsvegetationen längs kloaken står varje år och fröar. Sedan sprids detta frö in på åkern, vilket vi markägare får bekosta dyr ogräsbesprutning på.

På många ställen är kanalen icke mer än 65 - 70 cm. bred i bottnen, slänterna har rasat. Den skulle vara 1,50 m. bred. Var är gränsen mellan underhåll och förbättring, vid ett arbete är det svårt att bestämma detta. Snömassorna brukar årligen dra ner stora massor med jord från slänterna. Jag har varit nere och sett just nu,rasen är stora, Hela jordblock är fastfrusna i snön, vid töväder rasar denna jord ner i diket.

Det vore orimligt om vi, 5 st markägare, skulle deltaga med kontanta bidrag på denna stora kloakkanal. Vi har nämligen aldrig fått någon ersättning för bortforslandet av uppkastad slam och vegetation. Vem av de ledande köpingsborna vill åta sig privata kostnader och arbete för ett i tillväxt varande samhälle. Med den stora bebyggelse som Skurups Köping har och kommer att få, anser Vi att Skurups Köping själv underhåller och rensar kanalen. (Den del som omnämns i kungörelsen den 14/1 1970.)

....alf mårtensson....

Alf Mårtensson

Bilaga 6.

K a l l e l s e

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande underhåll av det s k Rydsgårdsdiket (även kallat Hyltebergadiket) kommer att fortsättas och avslutas vid sammanträde som hålles i kommunhusets sammanträdesrum i Skurup måndagen den 29 november 1982, klockan 9,30. Den i tidigare kallelse angivna tidpunkten var felaktig och ändras härmed.

De avtal som träffats mellan Skurups kommun och markägare längs Rydsgårdsdiket på den 1793 m långa öppna dikessträckan från förutvarande avloppsreningsverk ner till befintlig kulvert kommer att fastställas vid sammanträdet. För övrigt behandlas lagstadgade frågor.

Till sammanträdet kallas de vars rätt berörs av företaget.

Vänersborg 1982-11-10
Kurt Dahlgren
Civilingenjör, förrättningsman

Adress: A. Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23
462 00 Vänersborg
Tel: 18500, 18501

Bilaga 7.

Förteckning

över de sakägare m fl som kallats till det syneförrättnings-sammanträde den 29 november 1982 klockan 9.30 i Skurup som avser Rydsgårdsdiket såsom recipient för dagvatten från Skurup.

Fastighet	Reg nr	Ägare, sakägare
		Skurups kommun Box 108 274 00 SKURUP
	Stg 739, 740, 741, 742, 743, 752, 754	Kjell-Arne Vilhelmsson (ägare enl uppgift) Backagården 274 00 SKURUP Margit Olivia Erlandsson(ägare enl lagfart) Hylteberga 2 274 00 SKURUP
	Stg 753	Majken Malm Box 129 274 00 SKURUP
	Stg 755, 756	Sven Ingvar Tommy Lundh o h h Karin Konradsson Lundh Hylteberga 2 274 00 SKURUP
	Stg 757	Arne Svensson o h h-Kerstin Svensson Hylteberga 2 274 00 SKURUP
Hylteberga	11:2, 11:4	Boel Helena Maria Kristensen-Holtz Vitlöksgatan 12 271 00 YSTAD
"	6:15	Malmöhus läns landsting Fack 1003 221 01 LUND
"	10:4, 10:9	Alf Birger Mårtensson Hylteberga 10 274 00 SKURUP
"	9:3	Per-Olle Hansson o h h Alva Majken Hansson Almaröd 1 270 10 SKIVARP
		Hylteberga dikning av år 1931 c/o Per-Olle Hansson Almaröd 1 270 10 SKIVARP

Därjämte har handlingar enligt 10 kap 44 § vattenlagen översäns till:
Statens Naturvårdsverk
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Hälsovårdsnämnden i Skurups kommun

Att förestående kallelser och handlingar avsänts med posten den 5 november 1982 intygas.

Kurt Dahlgren

Bilaga 8.

Skurups kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 1982-11-25

Blad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§

Kallelse till syneförrättning rörande underhåll av Rydsgårdsdiket

I inkommen skrivelse kallas till syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande underhåll av det s k Rydsgårdsdiket att hållas å kommunalkontoret i Skurup måndagen den 29 november 1982, kl. 9.30.

Arbetsutskottet beslutar efter föredragning enhälligt

att till kommunens ombud vid angiven syneförrättning utse ledamoten i kommunstyrelsen Karl-Erik Ohlsson med biträde av byggnadschefen Bo Svensson.

Bilaga 9.

ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ

ADVOKATERNA
JAN OTTO ALRUTZ - STIG CARLBERG - NILS VASSEUR
BITRÄDANDE JURISTER:
ADVOKATERNA
ANDERS VALLIN - OWE BJÖRK - MIKAEL ALRUTZ

Vattenrätt, miljöskydd,
expropriation, gruvrätt, fastighetsrätt,
frågor om elektrisk kraft m.m.

Mäster Samuelsgatan 4 - 111 44 Stockholm
Tel. 24 33 65
Bankgiro: 17-01 68 Postgiro: 538 81

STOCKHOLM DEN 26 februari 1970. D. NR 2790/2

AV/LJ

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren
A. Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23
462 00 VÄNERSBORG

Skurup.

Jag har icke några andra förslag till ändringar i det översända protokollet från sammanträdet den 3 februari 1970 än följande.

3 § första stycket, fjärde raden nerifrån.

"som motsvarar överenskomna procenttal" ändras till "man haft anledning räkna med".

3 § tredje stycket, fr.o.m. tredje meningen.

Den föreslagna texten ändras till följande: "Advokat Vallin meddelade, att kommunen till vattendomstolen ingivit utredning med förslag till ersättning för markskador till följd av förhöjt vattenstånd uppströms den ifrågavarande kulverten, att ersättningsfrågorna ännu ej avgjorts av vattendomstolen samt att de föreslagna ersättningsbeloppen under hand utbetalats av köpingen. Därest sakägarna ansåg, att de föreslagna ersättningarna var för små, borde detta anmälas till vattendomstolen för prövning och avgjörande av vattendomstolen. Vid

behandlingen i vattendomstolen har man således utgått ifrån, att kulverten skall bibehållas men ersättning utgå för därigenom uppkommande markskador."

Högaktningsfullt

Anders Vallin

(Anders Vallin)

Bilaga 10.

Statens Naturvårdsverk
Box 1302
171 25 SOLNA

Syneförrättning beträffande Rydsgårdsdiket inom Skurups kommun.

År 1970 hölls ett formellt sammanträde inom ifrågavarande syneförrättning för att frågan om fördelning av underhållskostnaderna i Rydsgårdsdiket skulle avgöras. Orsaken därtill var att Söderbygdens Vattendomstol lämnat tillstånd till avloppsvattenutsläpp i diket från Skurups samhälle enligt dom A 27/1957, varvid även utvidgning av diket föreskrivits. Anledning att underrätta myndigheter om sammanträdet enligt 10 kap 44 m fl §§ vattenlagen fanns i det läget ej eftersom förrättningen endast var en direkt fortsättning på vattenmålet.

På begäran av sökanden Skurups kommun har förrättningen legat vilande intill dess att spillvattnet, bortsett från viss bräddning, numera enligt koncession avleds till Ystads reningsverk. Till diket avleds därför nu endast dagvatten från ca halva Skurups tätort.

Förrättningen har numera begärts genomförd och avses avslutas vid det sammanträde som skall hållas enligt bifogad kopia av kallelse. Avtal har träffats om underhållsfrågorna i aktuell dikessträcka. Av formella skäl översändes härmed ändock handlingar enligt 10 kap 44 och 45 §§ vattenlagen liksom förslag till utlåtande eftersom grunderna för förrättningen i någon mån ändrats såtillvida att dagvattentillförseln ökat något, medan spillvattnet som sagt avleds åt annat håll. Eventuell erinran mot förslaget till utlåtande bör vara mig tillhanda senast den 24 november 1982.

Bilagor:

Kopia av ansökningshandlingar (utdrag).

Kopia av kallelse.

Förslag till utlåtande (av bilagorna endast översiktskartan).

Vänersborg 1982-11-05

Kurt Dahlgren

Civilingenjör, förrättningsman

Adress: A. Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23
462 00 Vänersborg
Tel: 18500, 18501

Bilaga 11.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
205 15 MALMÖ

Syneförrättning beträffande Rydsgårdsdiket inom Skurups kommun.

År 1970 hölls ett formellt sammanträde inom ifrågavarande syneförrättning för att frågan om fördelning av underhållskostnaderna i Rydsgårdsdiket skulle avgöras. Orsaken därtill var att Söderbygdens Vattendomstol lämnat tillstånd till avloppsvattenutsläpp i diket från Skurups samhälle enligt dom A 27/1957, varvid även utvidgning av diket föreskrivits. Anledning att underrätta myndigheter om sammanträdet enligt 10 kap 44 m fl §§ vattenlagen fanns i det läget ej eftersom förrättningen endast var en direkt fortsättning på vattenmålet.

På begäran av sökanden Skurups kommun har förrättningen legat vilande intill dess att spillvattnet, bortsett från viss bräddning, numera enligt koncession avleds till Ystads reningsverk. Till diket avleds därför nu endast dagvatten från ca halva Skurups tätort.

Förrättningen har numera begärts genomförd och avses avslutas vid det sammanträde som skall hållas enligt bifogad kopia av kallelse. Avtal har träffats om underhållsfrågorna i aktuell dikessträcka. Av formella skäl översändes härmed ändock handlingar enligt 10 kap 44 och 45 §§ vattenlagen liksom förslag till utlåtande eftersom grunderna för förrättningen i någon mån ändrats såtillvida att dagvattentillförseln ökat något, medan spillvattnet som sagt avleds åt annat håll. Eventuell erinran mot förslaget till utlåtande bör vara mig tillhanda senast den 24 november 1982.

Bilagor:

Kopia av kallelse.

Förslag till utlåtande (av bilagorna endast översiktskartan).

Vänersborg 1982-11-05

Kurt Dahlgren

Civilingenjör, förrättningsman

Adress: A. Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23
462 00 Vänersborg
Tel: 18500, 18501

U t l å t a n d e

angående avledande av avloppsvatten från Skurups samhälle genom dike inom Hylteberga i Skurups socken och kommun av Malmöhus län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

1. Ändamål, läge m m.

Genom syneförrättningen avser Skurups kommun att lagligen få fastställt enligt tillämpliga bestämmelser i 8 kap. vattenlagen under vilka villkor avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, från nuvarande och blivande bebyggelseområden må ledas genom en dikessträcka inom Hylteberga. Vid förrättningen skall därvid fastställas hur underhållskostnaderna för diket skall fördelas.

Den avloppssträcka som behandlas i förrättningen markeras på bifogad översiktskarta, bilaga A. Närmare beskrivning återfinns nedan. Diket benämns nedan Rydsgårdsdiket enär detta namn använts i tidigare vattenmål. Det torde dock också gå under benämningen Hyltebergadiket.

2. Handläggning.

Skurups köping ansökte den 20 februari 1967 om förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen. Bakgrunden därtill var att kommunen fått tillstånd att under vissa villkor avleda avloppsvatten till nu ifrågavarande dike enligt vattendom (deldom) 1957-02-28 (AD 31/1953) och att det till följd därav erfordras fördelning av underhållskostnaderna i diket. Av olika anledningar överfördes förordnandet till undertecknad förrättningsman år 1968.

Sedan det första sammanträdet under förrättningen hållits, befanns det att de avloppsförhållanden varpå förrättningen skulle grundas ej längre skulle förbli aktuella. Förrättningen begärdes då vilande av sökanden intill dess att förutsättningarna för avlopps-

utsläppen hade klarlagts. Slutligen har nu spillvattnet från bl a Skurups samhälle överförts till ett för flera samhällen gemensamt avloppsreningsverk vid Ystad enligt koncessionsnämndens dom 1979-06-29. Såsom nedan framgår förekommer dock vid regntillfällen en viss bräddning av spillvatten till Rydsgårdsdiket. I övrigt avses dagvatten från befintlig och viss blivande bebyggelse avledas till Rydsgårdsdiket på sätt som närmare anges i följande avsnitt.

Enär förrättningsman att handlägga förrättningen förordnats före den 1 juli 1969 skall de före detta datum gällande bestämmelserna tillämpas i den utsträckning övergångsbestämmelserna i lagen av den 29 maj 1969 stadgar. Hänvisningar till 8 kap vattenlagen avser därför dessa äldre bestämmelser, men i den mån motsvarande bestämmelser, finns i den nya lagen har aktuellt paragrafnummer angivits inom parentes.

3. Tillstånd.

Berörda markägare har i upprättade avtal, bilaga B-J för sin del gett tillstånd till de avloppsutsläpp som förutsätts i detta utlåtande. (Den karta vartill hänvisas i avtalen utgöres av bilaga M).

I de hänseenden förrättningen behandlar föreligger enligt synemännens mening icke hinder mot ledande av avloppsvatten genom det avloppsdike som omfattas av förrättningen i den omfattning och på de villkor, som framgår av detta utlåtande med därtill hörande bilagor och ritningar.

4. Omfattning.

Förrättningen begränsas enligt ansökan till att omfatta dikessträckan 0-1+793 enligt en av VBB upprättad PM 1958-03-25 vars profilritning benämnd textplansch 2 bifogas detta utlåtande tillsammans med av förrättningsmannen upprättad karta, bilaga K-L. Detta motsvarar dikessträckan från förutvarande biologiska dammar ner till befintlig rörledning D=900 m m. Diket har utvidgats i enlighet med deldom A 27/1957 given av Söderbygdens Vattendomstol 1957-02-28.

Tillståndet liksom kostnadsfördelningen för underhållet, som nedan behandlas, gäller för avloppsvatten intill en mängd och art av motsvarande följande:

a) Bräddat spillvatten (=kloakvatten och industriellt avloppsvatten) inom ramen för vad som lovgivits beträffande brunnarna B3 och B4 i den ovannämnda deldomen A 27/1957, d v s endast vid tillfällen då rikligare regn medför en minst 10-faldig utspädning av det bräddade spillvattnet. Därutöver skall gälla de anvisningar om sanering av det kombinerade avloppssystemet som ges i koncessionsnämndens dom 1979-06-29 och som innebär en successiv minskning av förekommande bräddning.

b) Dagvatten från de nuvarande och blivande bebyggelseområden som anges på bifogad karta, bilaga M. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena för blivande bebyggelse förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Vidare förutsätts att de på kartan markerade magasinen för utjämning av flödena skall bibehållas i funktion.

Anmärkas bör att formuleringen ovan avser ge utrymme för att tillståndet skall begränsas till den mängd och art som de angivna förutsättningarna innebär, däremot inte att villkora bebyggelsen till just den utformning som bilaga M anger.

5. Höjdsystem.

Nivåuppgifterna på bilagda ritningar är angivna i rikets höjdsystem RH 1900. Som utgångfixpunkter har utnyttjats kommunens polygonpunkter.

6. Hydrologi.

Diket är beläget inom Skivarpsåns avrinningsområde (89/90).

Dikets avrinningsområde är enligt uppgift i den övre delen ca 350 ha. Såsom framgår av bilaga M utgörs ca 330 ha härav av sådan mark som är bebyggd (inklusive parkmark etc) eller avses vara reservområde för bebyggelse.

215 bebyggd

Områden som bebyggts erhåller en betydligt snabbare avvattning än åker, äng och skog. Störst flöden från bebyggelseområden kan beräknas erhållas vid intensiva regn, vilka har tämligen liten varaktighet. Funktionen av de utjämningsmagasin, som finns inom samhället och som genomrinns av en del av samhällets vatten, är därför av väsentlig betydelse för funktionen av dagvatten-avrinningen såväl inom samhället som i Rydsgårdsdiket. Magasinen finns markerade på kartan, bilaga M.

7. Underhåll av diket jämte kostnadsfördelning.

Diket skall underhållas till de dimensioner som anges på bilaga L om någons rätt är därav beroende. De avtal som tecknats med berörda markägare, bilaga B-J, omfattar även bestämmelser om underhåll av diket samt fördelningen av kostnaderna därför. Enligt avtalen, vars lämplighet vitsordas av synemännen och som fastställes såsom del av detta utlåtande, skall kommunen sköta och bekosta underhållet av diket efter samråd med ombud som utses av markägarna. Därvid uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt uppläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna skall sedan på egen bekostnad ta hand om de upplagda rensningsmassorna.

Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Beträffande skador, se i övrigt nedan!

8. Äldre dikningsföretag.

Dikessträckan ner till ca 0+925 omfattas såvitt bekant ej av något äldre, i syneförrättning fastställt dikningsföretag. Sträckan därnedom ingår däremot i det företag som benämnts "Hylteberga n:r 9 dikning av år 1931".

Dikets dimension enligt bilaga L är i regel något större än vad som fastställts i den gamla förrättningen. Eftersom kommunen kommer att svara för underhållet och markägarna även enligt tidigare bestämmelser synes ha haft att svara för omhändertagande av de uppschaktade massorna blir det gamla företagets underhåll av berörd dikessträcka inaktuell.

9. Skador, ersättningar.

I enlighet med det träffade avtalet skall ersättning för uppschaktade rensningsmassor vid dikesunderhåll ej utgå annat än i den mån skador på växande gröda erhålles.

I pumpstationen P1 för överförande av avloppsvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp till Rydsgårdsdiket. Skulle skada uppstå till följd av att nödutloppet träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

Beträffande oförutsedda skador i övrigt skall gälla vad i 8 kap 42 § (8:35) vattenlagen stadgas, varvid anmälan om skada skall göras inom 12 år räknat från den tidpunkt då denna förrättning vinner laga kraft.

10. Organisation.

Då kommunen ensam skall svara för dikets underhåll har en styrelse enligt föreskrifterna i 8 kap 48 § (8:40) vattenlagen ingen funktion att fylla. Däremot skall markägarna enligt det upprättade avtalet utse ombud för samråd med kommunen. Utseende av sådant ombud må vid behov företagas med tillämpning av föreskrifterna i 8 kap 51 § (8:43) vattenlagen. Däri angivna andelstal beräknas i förhållande till vars och ens dikesstrandlängd, bilaga N.

11. Företagets namn, aktförvaring.

Företaget skall benämnas "Rydsgårdsdikets underhållsföretag år 1982".

Till förrättningen hörande handlingar och ritningar skall förvaras på Skurups kommuns byggnadskontor och där hållas tillgängliga för envar som vill taga del av dem eller göra avskrifter.

12. Förrättningskostnader.

Då förrättningen tillkommit för avledande av kommunens avloppsvatten

skall förrättningskostnaderna bestridas av Skurups kommun.

13. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, 351 03 Växjö ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall klagandens alla yrkanden och skälen därför upptagas. De handlingar klaganden vill åberopa skall bifogas besvären.

14. Utlåtandets verkställighet.

På grund av bestämmelserna i 8 kap 38 § vattenlagen skall synemännens utlåtande underställas Vattendomstolens prövning.

Skurup 1982-11-29

Kurt Dahlgren


Kurt Dahlgren
Civilingenjör, förrättningsman

Biträdande godemän:

Ernst Ohlson

Sixten Jönsson

Bilaga A:57



Rydsgårdsdikets underhållsföretag år 1982

Översiktskarta

Utdrag ur topografiska kartan
1D Ystad NV och 2D Tomelilla SV

A. Andersson Ingenjörsbyrå AB

Kommun: Skurup			
Län: Malmöhus	Datum		
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr.
Skala: 1:50 000			



Bilaga B.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt uppläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Bevittnas:

Skurup 1982- -

Kjell-Arne Vilhelmsson

Bevittnas:

ÄGER FASTIGHETERNA: Stg 739+740
Stg 741+742+743
+752+754

Avtalet vitsordas:

Bilaga C.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Skurup 1982- -

För stg 753

Majken Malm

Majken Malm

Bevittnas:

Bevittnas:

Avtalet vitsordas:

Bilaga D.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt uppläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Skurup 1982-06-25

För stg 755, 756

Tommy Lundh

Karin Konradsson Lundh

Bevittnas:

Bevittnas:

Avtalet vitsordas:

Bilaga E.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Skurup 1982- -

För stg 757

Arne Svensson

Arne Svensson

Kerstin Svensson

Kerstin Svensson

Bevittnas:

Bevittnas:

Avtalet vitsordas:

Bilaga F.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

67

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Skurup 1982-08 01

För Hylteberga 11:2 m fl

Helena Kristensen ~~Holst~~ Holtz

Bevittnas:

Bevittnas:

Avtalet vitsordas:

Gäste-Jacobsen

Bilaga G.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Bevittnas:

Skurup 1982-01-27

För Malmöhus läns landstings utbildningsnämnd

Bevittnas:

AKER FASTIGHETEN HVLTEBERGA 6:15

Avtalet vitsordas:

Bilaga H.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Skurup 1982-06-22

För Hylteberga 10:4, 10:9

Alf Mårtensson

Bevittnas:

Bevittnas:

Avtalet vitsordas:

Bilaga I.

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare.

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt uppläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i funktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-11-22

För Skurups kommun

Bevittnas:

Skurup 1982- -

Per-Olle Hansson

Majken Hansson

Bevittnas:

Henning Larsson
Kopbergsgat 64
Skurup.

AVSER FASTIGHETEN HVITEBERGA 9:3

Avtalet vitsordas:

Bilaga J.

Skurups kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1982-10-25

Blad 1

Plats och tid: Församlingshemmet, Skurup, 1982-10-25, kl. 19.00-20.15

Beslutande: Enligt bifogad närvarolista antecknades det, att 34 kommunfullmäktige och 6 tjänstgörande suppleanter var närvarande

Övriga deltagande: Stig Johansson, sekreterare

Utses att justera: Leif Eltén och Knut Andersson

Justeringens plats och tid: Kommunalkontoret, Skurup, 1982-11-01, kl. 15.00

Underskrifter Sekreterare: Stig Johansson

Paragrafer 265-289

Ordförande: Olof Mattsson

Justerande: Knut Andersson, Leif Eltén

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Skurups kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 1982-10-25

Datum för anslags uppsättande: 1982-11-02

Datum för anslags nedtagande: 1982-11-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret

Underskrift: Olof Mattsson

Utdragsbestyrkande

Kopians likhet med originalet bestyrkes.

Inger Ljoland

Skurups kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige	1982-10-25	4
Kommunstyrelsen	1982-10-07	35

Kf § 267.

Ks § 448. Dnr 1982.528 09.900

Tekniska nämndens förslag om godkännande av avtal angående underhåll av del av Rydsgårdsdiket

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1982-06-14 behandlat ett förslag om godkännande av avtal angående underhåll av del av Rydsgårdsdiket. Upprättat avtalsförslag som skall fastställas i syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen fogas i avskrift som bilaga till dagens protokoll (bilaga § 448/1982). Tekniska nämnden beslöt att för sin del godkänna avtalet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att för Skurups kommuns del godkänna föreliggande avtalsförslag angående underhåll av del av Rydsgårdsdiket i enlighet med det som bilaga till protokollet fogade förslaget;

att bemyndiga tekniska nämndens ordförande Arne Andersson att å kommunens vägnar underteckna avtal i ärendet i enlighet med det föreliggande avtalsförslaget att senare fastställas i syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen.

I ärendet uppstår överläggning.

Ledamoten Joel Rosengren (fp) föreslår ändringar i avtalet enligt följande:
Första punkten: orden "avloppsvatten, huvudsakligen" bytes mot ordet "enbart".
Andra punkten:tillägg sker av "i nödfall".
Fjärde punkten: tillägg sker av "rensningen bör om möjligt utföras för hand".

Ledamöterna Arne Ohlsson (c) och Maj-Britt Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Ledamoten Arne Andersson (c) framhåller att Rydsgårdsdiket väl lämpar sig för rensning med maskin.

Ledamoten Bertil Persson (s) instämmer i Joel Rosengrens förslag.

Efter avslutad överläggning och i ärendet framställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Ledamoten Joel Rosengren (fp) begär votering.

Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkännes av kommunfullmäktige:
"Den som vill bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet röstar Ja, den det ej vill röstar Nej, vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla ledamoten Joel Rosengrens ändringsförslag i ärendet."

Vid därefter genom namnupprop företagen votering avges 33 ja-röster mot 7 nej-röster. Hur var och en av kommunfullmäktiges ledamöter röstar framgår av en som bilaga till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista.

Kommunfullmäktige har sålunda beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Bilaga § 267/1982 kommunfullmäktige
Bilaga § 448/1982 kommunstyrelsen

Avtal

mellan Skurups kommun, nedan benämnd kommunen, samt undertecknade markägare

1. VBB har upprättat förslag till åtgärder i dike (Rydsgårdsdiket även benämnt Hyltebergadiket) från dåvarande biologiska dammar ner till Örsjöån enligt PM 1958-03-25. Kommunen erhåller vad gäller dikessträckan 0 - 1+793 (sträckan ner till befintlig kulvert) rättighet att avleda avloppsvatten, huvudsakligen dagvatten, genom diket enligt nedan preciserade förutsättningar.

2. Dagvatten från Skurup får avledas till Rydsgårdsdiket högst intill en mängd och art som motsvarar avrinningen från bebyggelseområden enligt bifogad karta. Bebyggelsetypen förutsätts därvid bibehållas inom redan utbyggda områden medan reservområdena förutsätts bebyggas huvudsakligen med småhusbebyggelse. Magasin för utjämning av flödena finns markerade på kartan. Eftersom vissa spillvattenledningar lagts såsom kombinerade ledningar kommer dock vid starkare regn även utspätt spillvatten att tillföras Rydsgårdsdiket. (Anm: Kommunen har enligt olika domar erhållit tillstånd till dylikt avloppsutsläpp.)

3. Underhållet av diket till de i VBB:s PM 1958-03-25 angivna dimensionerna skall skötas och bekostas av kommunen efter samråd med ombud som utses av markägarna.

4. Uppschaktade rensningsmassor må ej läggas på tomtmark men i övrigt upplläggas längs diket. Där diket följer gräns bör upplagssidan i görlig mån växla för varje rensning. Markägarna tar på egen bekostnad hand om upplagda rensningsmassor.

5. Rensningarna skall utföras så att skada på växande gröda undviks. Uppstår ändock sådan skada skall denna ersättas av kommunen.

Kopians likhet med originalet bestyrkes.
Inger Hyland

6. I pumpstationen P1 för överledning av spillvatten till Ystads reningsverk finns ett nödutlopp. Skulle skada uppstå i eller invid Rydsgårdsdiket till följd av att detta träder i fuktion skall skadan regleras särskilt.

7. Detta avtal får fastställas i syneförrättning enligt 10 kap. vattenlage


8. Avtalet är bindande först sedan det godkänts genom beslut av kommunen.

Skurup 1982-

För Skurups kommun .....
"- stg 739 m fl .....
"- 753 .....
"- 755, 756 .....
"- 757 .....
" Hylteberga 11:2 m fl .....
"- 6:15 .....
För Hylteberga 10:4, 10:9 .....
" 9:3 .....

Kopians likhet med originalet bestyrkes
Inger Sjöland
.....

Bilaga K



A. Andersson Ingenjörsbyrå AB	Kommun: Skurup
Rydsgärdsdikets underhållsföretag år 1982	Län: Malmöhus
Plan	Skala: 1:4000
	Datum: 1982-11-29
	Ritn.nr: V62:1

Rösträttslängd för markägare längs Rydsgårdsdiket.

Fastighet	Reg nr	Ägare	Dikessträcka	Dikeslängd m	Rösträtt %
	stg 739, 740, 741, 742, 743, 752, 754	Kjell-Arne Vilhelmsson	0/000 - 0/622	470 + 152/2 = 546	30,94
	stg 753	Majken Malm	0/470 - 0/534	64/2 = 32	1,81
	stg 755, 756	Sven Ingvar Tommy Lundh o h h Karin Konradsson Lundh	0/534 - 0/656	122/2 = 61	3,46
	stg 757	Arne Svensson o h h Kerstin Svensson	0/622 - 0/656	34/2 = 17	0,96
Hylteberga	11:2, 11:3, 11:4	Boel Helena Maria Kristensen-Holtz	0/684 - 1/024	340/2 = 170	9,63
"	6:15	Malmöhus läns landsting	0/684 - 0/926 1/024 - 1/272	490/2 = 245	13,88
"	10:4, 10:9	Alf Birger Mårtensson	0/926 - 1/324	398/2 = 199	11,27
"	9:3	Per-Olle Hansosn o h h Alva Majken Hansson	1/272 - 1/324 1/324 - 1/793	52/2 = 26 = 469 = 495	28,05.
			Summa	1765	100,00

Skurup 1982-11-29

Kurt Dahlgren

Bilaga N.

82