Vägen Gödstorp-Hässlunda-Rissleatslösa eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt.

Vägen Bårslöv-Frillestad-Gödstorp-Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Förslag
till
"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm
av år 1940"
uti Hässlunda och Elzeby socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1939-1940 av

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

MTK.Nr C01

M C·0001 1

Nr 636 Malmöhus 6 rit.

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940"
uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1939-1940 av

Claes-Henric Wallén.

Statens lantbruksingenjör.



Förslag till åtgärder vid bron för allmänna vägen Gödstorp-Hässlunda-Riseketslösa eller vägen Litt R3b inom Luggude vägdistrikt.

Skala 1:100

Längdsektion.



Sektion A – B.





Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



M C*0661

2

Nr 636 Malmöhus

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm
av år 1940"
uti Hässlunda och Ekeby socknar
av Malmöhus Län

Upprättat vid syneförrättning åren 1939-1940 av
Olov Henrik Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Rossman

Typritning för brunn med 48" inre diameter med intag för dagvatten av 21" rör; vid 21+83.

Skala 1:50.

Längdsektion A-B



Plan





16.97	17.41	17.90	17.70	18.24	18.42	18.57	18.77	18.99	18.79	18.97	18.94	19.11	19.16	19.33	19.44	19.53	19.75	19.78	20.09	20.24	20.10	20.54	20.88	21.43
15.64	15.84	16.04	16.31	16.46	16.61	16.76	16.89	16.99	17.09	17.19	17.29	17.39	17.49	17.59	17.69	17.79	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55 18.60	19.-	19.40	20.-
1.33	1.57	1.86	1.39	1.78	1.81	1.81	1.88	2.-	1.70	1.78	1.65	1.72	1.67	1.74	1.75	1.74	1.80	1.68	1.84	1.84	1.55 1.50	1.54	1.48	1.43


Trumma för utfartsväg mellan pålarna 26+70 - 26+74
murarna 0.8 m under botten
Trumma för agoväg mellan pålarna 22+47 - 22+50
29+50
28
30
28+50
29
27
27+50
26+50
26
25
25+50
24
24+50
23
23+50
22+50
22
21+50
21
20+50
20
19+50
19
18+50
18

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

KIN. Nr C03

M C 6661

~~Nr 636~~ Malm. Öhus 6 rit

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag till "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1939-1940 av

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman





Trumma för allm. väg mellan pålarna 17+75 - 17+52
40"
Trumma för ägoväg mellan pålarna 8+15 - 8+40
Trumma för ägoväg mellan pålarna 3+12 - 3+17
Trumma för allm. väg mellan pålarna 0 - 0+7
18
17+50
17
16+50
16
15+50
15
14+50
14
13+50
12
11+50
11
10+50
10
9+50
9
8+50
8
7+50
7
6+50
6
5+50
5
4+50
4
3+50
3
2+50
2
1+50
1
0+50
0+10

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

XIIN. Nr 004

M 6 0661

4

Nr 636 Malmöhus 6 ...

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fornwall

Blad 5

Profil- och sektionsritningar.



Förslag

till

"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940"

uti Hässlunda och Ekeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1939–1940 av

Claes-Henric Wallén.

Statens lantbruksingenjör.



KTN. Nr 005
M 6-0661
5
No 636 Malmöhus 6 ruta

Förslag till "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Blad 6.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Upprättat vid syneförrättning åren 1939-1940 av
Chr. Henrie Malin
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman





Typritning för ommurning av rörutlopp

Skala 1:50



Typritningar för brunnar

Skala 1:50



RIN. Nr 006

M 6★0661

6

Nr 636 Malmöhus 6 st

M 6-0661

år

DIARIE N:r 15249
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1942

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Hässlunda - Gedsholm
av år 1940"
uti Hässlunda och Ekeby socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
åren 1939 - 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hässlunda - Gedsholm

av år 1940"

uti Hässlunda och Ekeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1939 - 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående omläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar av Malmöhus län.

År 1939 den 14 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ernst Jönsson, Hässlunda per Mörarp och Nils Sture Svensson, Ormastorp per Vallåkra å Nyholms kafé i Hässlunda för att jämlikt Lantmäteristyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående omläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m. fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar av Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 17 november 1939 översänt till pastorsämbetena i Ekeby och Hässlunda församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 19, resp. 26 november 1939 (Bil. N:ris 2 och 3). Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 21 november 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 21 november 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren N. L. Andersson Eriksslund, äg. $^{420}/_{512}$ mtl. Gedsholm 1^7 uti Ekeby socken samt $^5/_{32}$ mtl. Hässlunda 12^6 och gatehuset Hässlunda 36^2 uti Hässlunda socken.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren Albin Svärd, Hässlunda nr 11. äg. $^1/_{24}$ mtl. Hässlunda 11^3 och $^1/_{24}$ mtl. Hässlunda 11^4 uti Hässlunda socken.

Lantbr. Johannes Nilsson, Hedegården; äg. $^{19}/_{24}$ mtl. Hässlunda 11^2 uti Hässlunda socken.

Lantbr. Johan Björk, Hässlunda nr 11. äg. $^1/_8$ mtl. Hässlunda 11^5 uti Hässlunda socken.

Lantbr. Tage Svärd, Hässlunda nr 22. äg. gatehuset Hässlunda 36^5 uti Hässlunda socken.

Lantbr. Nils Paulsson, Mosarp; äg. $^1/_2$ mtl. Hässlunda 20^1 genom läraren Bror Berglin enl. fullmakt (Bil. nr 5).

Lantbr. Oscar Olsson, Hässlunda nr 20. arr. förenämnde Nils Paulsson tillhöriga $^1/_2$ mtl. Hässlunda 20^1.

Hovjägmästaren Theodor Ankarcrona, Boserup; innehavare med fideikommissrätt av avst. Hässlunda 37^{23} genom godsförvaltaren Folke Ankarcrona (Bil. nr 6).

Lantbr. Gunnar Nilsson, Gödstorp; arr. avst. Hässlunda 37^{23}.

Lantbr. Nils Månsson Kjellsson, Hässlunda, Hasselberg; äg. avst. Hässlunda 37^{17}.

Lantbr. Nils Petter Rasmusson, Hässlunda, Tullingegården; äg. avst. Hässlunda 37^{15}.

Lantbr. Richard Rasmusson, Hässlunda, Källargården; äg. avst. Hässlunda 37^{16}.

~~Direktören N. P. Matthiasson, Norregård; äg. avst. Hässlunda 37^{3}.~~

Lantbr. Artur Lindell, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 37^{9}.

Lantbr. Erik Fredlund, Hässlunda, Nygård; äg. avst. Hässlunda 37^{19}.

~~Lantbr. Bertil Jeppsson, Hässlunda; äg. 3/8 mtl. Hässlunda 25^{1}.~~

liggande vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till någon känd sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden H. L. Andersson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det nuvarande avloppet i sträckningen 0-12+43 skulle upptagas och fördjupas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. För nöjaktigt avfall från Anderssons marker borde vidare det nuvarande avloppet nedströms sektionen 12+43 upptagas i erforderlig omfattning.

§ 6.

Godsförvaltare F. Ankarcrona yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta även dikessträckan 12+43-21+83, vilken borde fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Ankarcrona förklarade, att hans huvudman vore villig att såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 7.

Nils Månsson Kjellsson, Nils Petter Rasmusson och Richard Rasmusson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nytt täckt avlopp i sträckningen 21+83-35+84. Det nuvarande avloppet borde fördjupas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§8.

Artur Lindell och Erik Fredlund föreslogo, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl upptagandet av nytt avlopp över deras fastigheter. Frågan om huruvida de såsom sökande skulle ~~[illegible]~~ biträda förrättningen borde emellertid avgöras först sedan förrättningsmannen upprättat förslag till nytt avlopp i sträckningen 21+83-35+84.

§9.

Johannes Nilsson, Johan Björk och Albin Svärd yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan 0=50-62+15. Även denna dikessträcka borde fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§10.

Johannes Nilsson framhöll, att vattnet från vissa honom tillhöriga marker eller de områden, som lågo närmast väster och norr om hans gårdsplan, nu avrunne ~~norr~~ ut till en av 5" tegelrör utförd trumma mellan sektionerna 78+50 och 78+58 ~~för~~ allmänna vägen från Gödstorp till Sirjön eller vägen Litt. K 3 b inom Inggude vägdistrikt samt därefter avleddes i täckta ledningar över H. L. Anderssons egendom Erikslund till det öppna avloppet vid sektionen 8+30-69+84. Då torrläggningsförhållandena för de marker Nilsson här ovan omnämnt vore otillfredsställande, yrkade han, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 8+30 = 69+84 - 79+23.

§ 11.

H. L. Andersson förklarade sig medgiva, att det av Johannes Nilsson påyrkade nya avloppet i sträckningen 69+84 - 79+23 finge upptagas, därest Nilsson ålades att med skälig andel deltaga i kostnaderna för den del av avloppet, som komme att upptagas över Anderssons fastighet.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att tvenne trummor måste ombyggas för allmänna vägen Bårslöv - Tullestad - Gödstorp - Trijan eller vägen Litt. R 36 inom Luggude vägdistrikt, därest det planerade dikningsföretaget skulle kunna utföras i den omfattning, som om påyrkats. Ifrågavarande trummor voro belägna mellan sektionerna 0+8 och 0, resp. 78+50 och 78+58. Vidare komme den nuvarande trumman mellan sektionerna 17+52 och 17+45 för allmänna vägen Gödstorp - Hässlunda - Risekatslösa eller vägen Litt. R 36 inom Luggude vägdistrikt att beröras av dikningsföretaget. Möjligt vore emellertid att denna trumma ej behövde ombyggas.

§ 13.

I anledning av vad förrättningsmannen anfört beträffande de i ovanstående § angivna trummorna meddelade förvaltare Norden, att Luggude vägdistrikt skulle i egen regi om- eller ombygga omnämnda trummor till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Därest sådana förhållanden förelåge beträffande tiden för de nuvarande trummornas tillkomst, varom förmälas i 8 § 7 kap. vattenlagen, komme vägdistriktet givetvis ej att av dikningsföretaget fordra ersättning för sitt arbete med trummornas om- eller nybyggnad. Kunde vägdistriktet däremot ej anses skyldigt att på egen bekostnad ny- eller ombygga trummorna, komme vägdistriktet att av dikningsföretaget fordra ersättning för arbetet med belopp, som motsvarade dess självkostnader.

§ 14.

Godsförvaltaren F. Ankarcrona, ombud för hovjägmästaren Theodor Ankarcrona, samt lantbrukarne Nils Månsson Kjellsson, N. P. Rasmusson, Rickard Rasmusson, Johannes Nilsson, Johan Björk och Albin Svärd undertecknade särskild föreningshandling (Bil. n 7), vilket av synemännen vitsordades.

§ 15.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade övriga närvarande sakägare och ~~[illegible]~~ ombud, att de ej voro villiga att såsom sökande biträda synförrättningen.

§ 16.

Till protokollet skulle antecknas att ersättning för handlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå med följande belopp:

till H. L. Andersson, Erikslund	60.50 kr.
till Gunnar Nilsson, Godstorp	18.85 "
till Rickard Rasmusson, Källargården	16.90 "
till N. P. Rasmusson, Tullingegården	10.50 "
till Johannes Nilsson, Hellegården	71.50 "
Summa	178.25 kr.

§ 17.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas med början på Johannes Nilssons marker vid Liljan. Synegången komme att fortgå även under fredagen den 15 december.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Nyholms café i Hässlunda onsdagen den 24 instundande januari kl. 10.

Hässlunda den 14 december 1939.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nallé
Statens lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson

År 1940 den 24 januari inställde sig synemännen åter å Nyholms café i Hässlunda för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

√ Lantbr. H. L. Andersson, Erikslund.

√ Lantbr. Albin Svärd, Hässlunda nr 11.

√ Lantbr. Johannes Nilsson, Hedegården.

√ Lantbr. Johan Björk, Hässlunda nr 11.

~~Lantbr. Tage Svärd, Hässlunda nr 22.~~

Lantbr. Nils Paulsson, Mörarp genom läraren Bror Berglin enl. fullmakt (Bil. nr 5).

~~Lantbr. Oscar Olsson, Hässlunda nr 20.~~

Hovjägmästaren Theodor Ankarcrona, Bosarp, genom godsförvaltaren Folke Ankarcrona (Bil. nr 6).

~~Lantbr. Gunnar Nilsson, Godstorp.~~

~~Lantbr. Nils Månsson Kjellsson, Hässlunda, [illegible]~~. ej

Lantbr. Nils Petter Rasmusson, Hässlunda, Tullingegården.

Lantbr. Rickard Rasmusson, Hässlunda, Källargården.

~~Direktören N. P. Matthiasson, Nonnegård.~~ ej

Lantbr. Artur Lindell, Hässlunda.

Lantbr. Erik Fredlund, Hässlunda, Nygård.

~~Lantbr. Bertil Jeppsson, Hässlunda~~. ej

Luggude vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg. /

§ 19.

Protokollet för sammanträdet den 14 december 1939 upplästes och godkändes.

§ 20.

Till dagens protokoll skulle antecknas att Johannes Nilsson vid synegången den 14 december 1939 påyrkat att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta upptagandet av nytt täckt avlopp i sträckningen 62+15 - 64+87.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade att han till dagens sammanträde kallat godsägaren E. Tornerhjelm, Gedsholm (Bil. N:ris 7 och 8). Vid de kompletterande undersökningar, som utförts i anledning av Johannes Nilssons i § 20 här ovan omnämnda yrkande hade det nämligen utrönts att vissa Gedsholm tillhöriga marker komme att beröras av det planerade dikningsföretaget.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till utförande av det planerade dikningsföretaget.

§ 23.

Förvaltare Nordén meddelade att det av en år 1896 upprättad uppskattningslängd beträffande vissa vägar inom Luggude vägdistrikt framgick att det sagda år å vägen Bårslöv - Frillestad - Godstorp - Kiljan eller vägen Litt. N 36 funnits en bro 720 m. väster om vägskälet vid

Siljan samt en trumma 1236 m. väster om samma vägskäl. De vattenavlopp genom vägen, vilka avsåges i 1896 års uppskattningslängd voro säkerligen identiska med de trummor, som berördes av ifrågavarande dikningsföretag eller trummorna vid 0+8-0 å dikessträckan I-K och 78+50 - 78+58 å dikessträckan I^2-I^3. Då det enligt 1896 års uppskattningslängd funnits en bro vid 0+8-0, men vattenavloppet där nu utgjordes av en rörtrumma, hade säkerligen den nuvarande trumman tillkommit efter år 1896. Däremot kunde det ej av 1896 års uppskattningslängd utrönas, när det nuvarande vattenavloppet vid 78+50-78+58 tillkommit.

§ 24.

Till protokollet skulle antecknas dels att ersättning för handlangning m.m. skulle utgå till Johannes Nilsson med 15.60 kr. utöver det belopp, som antecknats i § 16 här ovan, dels att ersättning för sammanträdeslokal skulle utgå med 4.- kr. för varje sammanträde.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas å Nyholms kafé i Hässlunda onsdagen den 31 januari 1940.

Hässlunda den 24 januari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Möller
Statens lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson   Nils Linus Svensson.

År 1940 den 31 januari inställde sig synemännen åter å Nyholms kafé i Hässlunda för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. H. L. Andersson, Erikslund.

Lantbr. Albin Svärd, Hässlunda nr 11.

Lantbr. Johannes Nilsson, Hedegården.

Lantbr. Johan Björk, Hässlunda nr 11.

~~Lantbr. Tage Svärd, Hässlunda nr 22.~~

~~Lantbr. Nils Paulsson, Hövarp.~~

~~Lantbr. Oscar Olsson, Hässlunda nr 20.~~

Hovjägmästaren Theodor Ankarcrona, Boserup; genom godsförvaltaren Folke Ankarcrona (Bil. nr 6).

~~Lantbr. Gunnar Nilsson, Gödstorp.~~

~~Lantbr. Nils Hansson Kjellsson, Hässlunda, Hässleborg.~~

Lantbr. Nils Petter Rasmusson, Hässlunda, Tullingegården.

Lantbr. Rickard Rasmusson, Hässlunda, Källargården.

~~Direktören N. P. Mathiasson, Norregård.~~

Lantbr. Artur Lindell, Hässlunda.

~~Lantbr. Erik Fredlund, Hässlunda, Nygård.~~

~~Lantbr. Bertil Jeppsson, Hässlunda.~~
~~Luggude vägdistrikt genom ordf. i dess vägstyrelse, förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg.~~

§ 26.

Protokollet för sammanträdet den 24 januari 1940 upplästes och godkändes.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att han den 25 januari till vägingenjören i Malmöhus län, kapten E. Augustinsson, översänt en redogörelse angående de allmänna vägar och trummor, som beröras av det nu planerade dikningsföretagets utförande samt dessutom dess förslag till vissa arbeten vid trumman mellan sektionen 17+52 - 17+45 för vägen Godstorp - Hässlunda - Risekatslösa eller vägen Litt. R 3b inom Luggude vägdistrikt, dess förslag till ombyggnad av trummor mellan sektionerna 0+8-0 och 78.+50 - 78+58 för vägen Bårslöv - Frillestad - Godstorp - [illegible] eller vägen Litt. R 3b inom Luggude vägdistrikt (Bil. n:rs 10 - 12). Även hade till vägingenjören översänts ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken särskilt utmärkts lägena för de vattenavlopp genom allmänna vägar, som beröras av dikningsföretaget. Vägingenjören hade i skrivelse den 26 januari (Bil. n:r 13) meddelat att han ej hade något att erinra mot att dikningsföretaget i de delar detsamma berörde allmänna vägar utfördes på sätt förrättningsmannen föreslaget.

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 29.

Avgavs synemännens utlåtande – se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga – med tillkännärvarande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 30.

Redogjorde förrättningsmännen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 31.

Sedan H. L. Andersson framhållit att det vore lämpligt att tills vidare uppskjuta frågan om styrelseval, uppdrogo synemännen åt lantbrukaren H. L. Andersson, Erikslund per Mörarp, att, sedan förevarande syneförrättning tagit åt sig laga kraft kalla delägarne till sammanträde för styrelseval.

§ 32.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt blivande ordföranden i dikningsföretagets styrelse att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 33.

Meddelades att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande. Intill dess styrelse blivit vald, skulle handlingar och ritningar förvaras av lantbrukaren H. L.

Andersson, Erikslund per Mörarp.

§ 34.

Överlämnades till lantbrukaren H. L. Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 35.

Delägarne uttalade sig för önskvärdheten av att de till dikningsföretaget hörande ritningarna utföres på papper.

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hässlunda den 31 januari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nelul.
Statens Lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson
Nils Linus Svensson.
Ida [illegible].

~~57/1939~~ 20/19[illegible] **Bil. nr 1.** 18.

Ek.d.litt. C n:r 55/260-1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19/11 1938

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1938.

F Ramel

Erkänt mottagandet d. 17/3 39.

55

Ek. D. ~~Kk.~~ nr 260 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 18. NOV. 1938
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Gödstorp nr 12 inom Hässlunda socken och Gedsholm nr 1 kallat Erikslund inom Ekeby socken av Malmöhus län.

Av förrättningen torde möjligen beröras även andra fastigheter, vilka dock kunna uppgivas först sedan vederbörliga förundersökningar utförts.

Erikslund per Mörarp den 9 november 1938.

Rt. Hässlunda 13.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/11 1939. Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Nyholms Café i Hässlunda torsdagen den 14 december 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gedsholm nr 1 uti Ekeby socken samt Hässlunda n:ris 11, 12, 20, 25, 36 och 37 uti Hässlunda socken, dels allm. vägarna Gödstorp-Hedegården-Ekeby och Gödstorp-Hässlunda-Boserup inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 17 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 november 1939 för Ekeby församling i Ekeby kyrka betygar:

Carl Backius
v. past.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Ekeby församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/11 1939. Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Nyholms Café i Hässlunda torsdagen den 14 december 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gedsholm nr 1 uti Ekeby socken samt Hässlunda n:ris 11, 12, 20, 25, 36 och 37 uti Hässlunda socken, dels allm. vägarna Gödstorp-Hedegården-Ekeby och Gödstorp-Hässlunda-Boserup inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 17 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Wallé

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 nov. 1939 för Hässlunda församling i Hesslunda kyrka betygar:

Edvin Ekelund
Komminister

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Hässlunda församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för försändelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Ekeby församling, /kungörelse/,	Ekeby	17/11 1939
Pastorsämbetet i Hässlunda församling, /kungörelse/,	Mörarp	" "
Skiftesgodemannen Ernst Jönsson, Hässlunda,	"	" "
Skiftesgodemannen Sture Svensson, Ormastorp,	Vallåkra	" "
Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	21/11 "
Lantbr. H.L. Andersson, Erikslund,	Mörarp	" "
Lantbr. Albin Svärd, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Johan Björk, Hässlunda,	Vallåkra	" "
Lantbr. Johannes Nilsson, Hedegården,	Mörarp	" "
Lantbr. Tage Svärd, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Nils Paulsson, Mörarp,	"	" "
Arr. Oscar Olsson, Hässlunda,	"	" "
Boserups godsförvaltning, Boserup,	Billesholms Gr.	" "
Arr. Gunnar Nilsson, Gödstorp,	Mörarp	" "
Lantbr. Nils Kjellsson, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Richard Rasmusson, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Nils P. Rasmusson, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Bertil Jeppsson, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Arthur Lindell, Hässlunda,	"	" "
Lantbr. Erik Fredlund, Hässlunda,	"	" "
Direktör N.P. Mathiasson, Norregård,	"	" "

Malmö den 21 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Godsägare E. Tornérhjelm, Gedsholm,	Ekeby	5/1 1940.

Malmö den 5 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

23.

Bil. n:o 5.

Fullmakt för läraren Bror Berglin i Hörarp att vid sammanträde i Hesslunda den 14 dec. 1939 för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm n:o 1 och Hesslunda n:o 12 och 20 m. fl. hemman uti Ekeby och Hesslunda socknar i Malmöhus län min talan föra och min rätt bevaka, och godkänner jag allt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Hörarp den 14 dec. 1939.

Nils Paulsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

Ture Ekman Inga Nilsson.

Bil. n 6.

Fullmakt

för Godsförvaltare F. Ankarcrona att å mina vägnar infinna sig vid möte i Hesslunda den 14 dennes kl. 10 f.m. med Statens lantbruksingenjör och därvid min talan föra, godkänner jag ombedda lagliga åtgärder.

Bosarp den 12 dec. 1939.

Theon Ankarcrona

Bevittnas:

H. Johansson. T. Johansson

25.

Bil.n:r 7.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Gedsholm n:r 1 och Hässlunda n:r 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar, Malmöhus län.

Hässlunda den 14 november 1939.

Theodor Ankarcrona
pr. T. Ankarcrona
Rikard Rasmusson
Johan Björk
Nils Månsson Kjellsson
N. T. Rasmusson
Joh. Nilsson
Albin Svärd
C.H. Nolin
Nilsson
Nils Lund Svensson
Ernst Jönsson

Avskrift.

Bil. nr 8.

Godsägaren
Herr E. Tornérhjelm,
Gedsholm,
EKEBY.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm och Hässlunda m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar har utsatts att hållas å Nyholms kafé i Hässlunda onsdagen den 24 innevarande januari kl. 10. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande Eder fastighet 3 3/8 mtl. Gedsholm nr 1, varde Ni härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 5 januari 1940.

I tjänsten

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

27

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Tjänste.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings-
n:r 1617

angående ~~en~~ *ett* brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ *avsänt* *från postanstalten i* Malmö *den* 5/1 *19*40
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Godsägaren E. Tornérhjelm

i Gedsholm per Ekeby

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ………… **kr.** ……… **öre.**

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

CLAES-HENRIC WALLER
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 • MALMÖ

För avstämpling vid bevisets återsändande

EKEBY 8. 1. 40

Bl. 328.
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) *denna dag/den* .... *mottagit å omstående sida angivna* *försändelse/belopp*, *varå kvitto avgivits till postverket.*

[illegible] den 7/1 .... 1940.

....

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs. 1 Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall: dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna *försändelse/belopp* *har* *denna dag/den* .... *vederbörligen utlämnats.*

EKEBY
8. 1. 40

....

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens/Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* ....

....

....

Avskrift.

Bil. n:r 10

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Häslunda-Gedsholm av år 1940".

Sedan jag förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Häslunda-Gedsholm av år 1940" inom Häslunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 31 innevarande januari. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels en ritning med förslag till vissa åtgärder vid den under 1/ i utlåtandet omnämnda trumman, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 25 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Bil. n:r 11.

Avskrift.

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 17+52 och 17+45 å dikessträckan G-H korsar huvudavloppet allmänna vägen från Gödstorp över Hässlunda till Risekatslösa eller vägen Litt. R 3 b inom Luggude vägdistrikt, c:a 700 m. sydväst om vägskälet vid Hässlunda kyrka. I korsningen finnes f.n. en trumma av 1000 m/m /40"/ cirkulära betongrör, vilka vid nedströmssidan ligga på höjden + 21,02 m. och vid uppströmssidan på höjden + 21,06 m. Då trumman utförts till nöjaktigt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick. Det nya avloppet vilket såväl nedströms som uppströms trumman skall utföras som täckt ledning av 21" /525 m/m/ cementrör, skall ej heller genom särskilda brunnar anslutas till trumman, utan denna skall liksom hittills vara fullt fristående. På nedströmssidan skall det täckta avloppet alltså ej framdragas till trumman utan sluta 1,- m. nedströms trummans norra frontmur, där rörmynningen skall ommuras. Mellan ommurningen och frontmuren skall det nuvarande floddiket upprensas samt dess botten och slänter stensättas. Uppströms trumman börjar den nya rörledningen 1,- m. uppströms trummans södra frontmur, där rörmynningen skall ommuras. Liksom vid trummans nedströmssida skall floddiket upprensas mellan frontmuren och rörmynningen samt den upprensade sträckans botten och slänter stensättas. Samtliga här omnämnda arbeten nämligen ommurning av rörmynningarna nedströms, respektive uppströms trumman samt upprensning och stensättning av det nuvarande floddikets botten och slänter mellan ommurningarna och trummans frontmurar ävensom möjligen erforderlig bortrensning av slam i trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Innan dessa arbeten få påbörjas, skall dikningsföretagets styrelse underrätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Luggude vägstyrelse om tidpunkten, då arbetena komma att utföras.

2/ Mellan sektionerna 0+8 och 0 å dikessträckan I-K korsar huvudavloppet allmänna vägen från Bårslöv över Frillestad och Gödstorp till Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt c:a 700 m. väster om vägskälet vid Siljan. I korsningen finnes f.n. en trumma av 21" /525 m/m/ cirkulära rör, vilka ligga på höjden + 28,55 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 500 m/m inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 0+8 förläggas på höjden + 27,95 m. och vid uppströmssidan eller sektion 0 på höjden + 28,- m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner och med 0,50 m. slamrum.

3/ Mellan sektionerna 78+50 och 78+58 å dikessträckan I^2-I^3 korsar ett sidoavlopp allmänna vägen från Bårslöv över Frillestad och Gödstorp till Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt, c:a 200 m. nordväst om infartsvägen till Hedegården. I korsningen finnes f.n. ett vattenavlopp genom vägen, utfört av 5" tegelrör, med en anslutningsbrunn vid vägens uppströmssida. Det nuvarande vattenavloppet, som ligger på höjden + 27,11 m., har ej utförts till erforderligt djup och ej heller med rör av tillräckliga dimensioner, varför en ny trumma måste anordnas genom vägen. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 m/m inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan förläggas på höjden + 26,90 m. och vid uppströmssidan på höjden + 26,92 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner och med 0,50 m. slamrum.

Enligt åtagande vid syneförrättningssammanträdet den 14 december 1939 /förrättningsprotokollets § 13/ skall Luggude vägdistrikt i egen regi nybygga de under 2/ och 3/ här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar.

Malmö den 25 januari 1940.
C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil. n:r 12.

Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av-år 1940.

Förslag till åtgärder vid bron för allmänna vägen Gödstorp-Hässlunda-Risekatslösa eller vägen Litt. R3b inom Luggude vägdistrikt.

Skala 1:100.

Längdsektion.



Sektion
A – B.



Malmö i januari 1940.

C.A. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

Bil. in 13

D.N. 13/5/40

Till Statens Lantbruksingenjör
Claes-Henrik Wallér
Malmö

Ang. Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940.

Med anledning av Eder skrivelse den 25. januari 1940 får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra emot att dikningsföretaget i de delar det berör allmänna vägar, nämligen mellan sekt. 17 + 52 och 17 + 45, sekt. 0 + 8 och 0, samt sekt. 78 + 50 och 78 + 58, utföres på sätt framgår av Eder skrivelse åtföljt förslag av den 25 januari 1940.

Malmö den 26. januari 1940.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hässlunda s:n.					Avdelning I.	
Hässlunda	25^{1}		3/8		Bertil Jeppsson.	
				1	Åker, m. p. lättlera	9
				2	D:o d:o	7
					Summa	
Hässlunda	37^{91}		avst.		Artur Lindell.	
				3	Åker, m. p. lättlera	60
				4	D:o d:o	75
					Summa	
Hässlunda	37^{3}		avst.		N. P. Mathiasson.	
				5	Åker, m. p. lättlera	9
				6	D:o d:o	7
				7	D:o d:o	5
					Summa	
Hässlunda	37^{15}		avst.		N. P. Rasmusson.	
				8	Åker, m. p. lättlera	5
				9	D:o d:o	7
				10a	D:o d:o	5
				10b	Vattenhålan, imp.	
				11	Åker, m. p. lättlera	7
				12	D:o m. p. lättlera	9
				13	D:o d:o	9
				14	D:o d:o	9
				15	D:o d:o	7
				16	D:o d:o	5
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1800	270	–	2000	300	–	800	30	–
	05							1500	75	–	2000	100	–	500	25	=
	20								345	–		400	–		55	–
	32							1300	416	–	2000	640	–	700	224	–
	32							1600	512	–	2000	640	=	400	128	–
	64								928	–		1280	–		352	–
	20							2200	440	–	2800	560	–	600	120	=
	20							1700	340	–	2800	560	–	1100	220	=
	35							1300	455	–	2800	980	–	1500	525	=
	75								1235	–		2100	–		865	=
	31							1300	403	–	2800	868	–	1500	465	=
	55							1700	935	=	2800	1540	–	1100	605	=
	28						01	1300	364	–	2800	784	–	1500	420	–
	30							1700	510	–	2800	840	–	1100	330	=
	14							2200	308	–	2800	392	–	600	84	–
	17							2200	374	–	2800	476	=	600	102	–
	38							2200	836	–	2800	1064	–	600	228	–
	18							1700	306	–	2800	504	–	1100	198	–
	17							1300	221	–	2800	476	–	1500	255	=
2	48						01		4257	–		6944	–		2687	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				17	Åker, m. p. lättlera	5
				18	D:o d:o	7
				19	D:o d:o	9
				20	D:o d:o	9
				21	D:o d:o	7
				22	D:o d:o	5
				23	D:o d:o	9
				24	D:o d:o	7
				25	D:o d:o	5
				26	D:o d:o	5
				27	D:o d:o	7
				28	D:o d:o	9
				29	D:o d:o	9
				30	D:o d:o	7
				31	D:o d:o	5
					Summa	
Hässlunda	37^16		ant.		Richard Rasmussen.	
				32	Åker, m. p. lättlera	5
				33	D:o d:o	7
				34	D:o d:o	9
				35	D:o d:o	9
				36	D:o d:o	7
				37	D:o d:o	5
				38	D:o d:o	5
				39	D:o d:o	7
				40	D:o d:o	9
				41	D:o d:o –	9
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	48						01		4257	-		6944	-		2687	-
	29							1300	377	-	2800	812	-	1500 ✓	435	=
	30							1700	510	-	2800	840	-	1100 ✓	330	-
	28							2200	616	-	2800	784	-	600 ✓	168	-
	09							2200	198	-	2800	252	-	600 ✓	54	-
	06							1700	102	=	2800	168	-	1100 ✓	66	=
	06							1300	78	-	2800	168	-	1500 ✓	90	=
	07							2200	154	=	2800	196	=	600 ✓	42	-
	07							1700	119	=	2800	196	-	1100 ✓	77	-
	12							1300	156	-	2800	336	-	1500 ✓	180	=
	09							1300	117	-	2800	252	-	1500 ✓	135	-
	14							1700	238	-	2800	392	-	1100 ✓	154	-
	07							2200	154	-	2800	196	-	600 ✓	42	-
	19							2200	418	-	2800	532	-	600 ✓	114	-
	28							1700	476	-	2800	784	-	1100 ✓	308	-
	36							1300	468	-	2800	1008	-	1500 ✓	540	=
4	95						01		8440	-		13862	-		5422	= ✓
	34							1300	442	-	2800	952	-	1500	510	=
	32							1700	544	-	2800	896	-	1100	352	-
	33							2200	726	-	2800	924	-	600	198	-
	20							2200	440	-	2800	560	-	600	120	-
	34							1700	578	-	2800	952	-	1100	374	-
	35							1300	455	-	2800	980	-	1500	525	=
	14							1300	182	-	2800	392	-	1500	210	-
	14							1700	238	-	2800	392	-	1100	154	-
	13							2200	286	-	2800	364	=	600	78	-
	08							2200	176	-	2800	224	-	600	48	-
2	37								4067	-		6636	-		2569	- ✓

40.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				42	Åker m. p. lättlera	7
				43	D:o d:o	5
				44	D:o d:o	5
				45	D:o d:o	7
				46	D:o d:o	9
				47	D:o d:o	9
				48	D:o d:o	7
				49	D:o d:o	5
					Summa	
Hässlunda s:n.					Avdelning 2.	
Hässlunda	37^{15}		avst.		N. P. Rasmusson.	
				50	Åker m. p. lättlera	9
				51	D:o d:o f.	75
				52	D:o d:o f.	65
				53	D:o d:o f.	55
				54	D:o d:o f.	55
				55	D:o d:o f.	65
				56	D:o d:o f.	75
				57	D:o d:o f.	9
				58	D:o d:o f.	9
				59	D:o d:o f.	75
				60	D:o d:o f.	65
				61	D:o d:o f.	55
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	37								4067	–		6636	–		2569	–
	08							1700	136	–	2800	224	–	1100	88	–
	14							1300	182	–	2800	392	–	1500	210	=
	18							1300	234	–	2800	504	=	1500	270	–
	14							1700	238	–	2800	392	–	1100	154	–
	15							2200	330	–	2800	420	=	600	90	=
	17							2200	374	–	2800	476	–	600	102	–
	21							1700	357	–	2800	588	–	1100	231	–
	19							1300	247	–	2800	532	–	1500	285	=
3	63								6165	–		10164	–		3999	–
	18							2200	396	–	2800	504	–	600	108	–
	13							1900	247	–	2800	364	–	900	117	–
	15							1600	240	–	2800	420	–	1200	180	=
	26							1400	364	–	2800	728	–	1400	364	–
	36							1400	504	–	2800	1008	=	1400	504	–
	23							1600	368	–	2800	644	–	1200	276	–
	15							1900	285	=	2800	420	–	900	135	–
	25							2200	550	–	2800	700	–	600	150	–
	15							2200	330	–	2800	420	–	600	90	–
	12							1900	228	–	2800	336	–	900	108	–
	23							1600	368	–	2800	644	–	1200	276	–
	23							1400	322	–	2800	644	–	1400	322	–
2	44								4202	–		6832	–		2630	–

42.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hässlunda	37^{16}		ant.		Richard Rasmusson.	
				62	Åker, m. p. lättlera	55
				63	D:o d:o	60
				64	D:o d:o	75
				65	D:o d:o	9
				66	D:o d:o	9
				67	D:o d:o	75
				68	D:o d:o	65
				69	D:o d:o	55
				70	D:o d:o	55
				71	D:o d:o	65
				72	D:o d:o	75
				73	D:o d:o	9
					Summa	
Hässlunda	37^{17}		ant.		Nils Månsson Kjellman.	
				74	Åker, m. p. lättlera	75
				75	D:o d:o	65
				76	D:o d:o	60
				77	D:o d:o	60
				78	D:o d:o	65
				79	D:o d:o	75
				80	D:o d:o	90
				81	D:o d:o	90
				82	D:o d:o	75
				83	D:o d:o	65
				84	D:o d:o	6
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							1400	308	–	2800	616	–	1400	308	–
	11							1600	176	–	2800	308	–	1200	132	–
	16							1900	304	–	2800	448	–	900	144	–
	29							2200	638	–	2800	812	–	600	174	–
	38							2200	836	–	2800	1064	–	600	228	–
	40							1900	760	–	2800	1120	–	900	360	–
	34							1600	544	–	2800	952	–	1200	408	–
	41							1400	574	–	2800	1148	–	1400	574	–
	21							1400	294	–	2800	588	–	1400	294	–
	25							1600	400	–	2800	700	–	1200	300	–
	32							1900	608	–	2800	896	–	900	288	–
	35							2200	770	–	2800	980	–	600	210	–
3	44								6212	–		9632	–		3420	–
	10							1900	190	–	2700	270	–	800	80	–
	11							1600	176	–	2700	297	–	1100	121	–
	37							1500	555	–	2700	999	–	1200	444	–
	28							1500	420	–	2700	756	–	1200	336	–
	65							1600	1040	–	2700	1755	–	1100	715	–
	27							1900	513	–	2700	729	–	800	216	–
	23							2300	529	–	2700	621	–	400	92	–
	27							2300	621	–	2700	729	–	400	108	–
	36							1900	684	–	2700	972	–	800	288	–
	46							1600	736	–	2700	1242	–	1100	506	–
	13							1500	195	–	2700	351	–	1200	156	–
3	23								5659	–		8721	–		3062	–

44.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hässlunda	37^{33}		anst.		Theodor Andersson; äg. Gunnar Nilsson.	
				85	Åker, m. p. lättlera	9
				86	D:o d:o	9
				87	D:o d:o	75
				88	D:o d:o	75
				89	D:o d:o	65
				90	D:o d:o	65
				91	D:o d:o	55
				92	D:o d:o	60
				93	D:o d:o	60
				94	Vattenhåla, imp:	
				95	Åker, m. p. lättlera	55
				96	D:o d:o	65
				97	D:o d:o	65
				98	D:o d:o	75
				99	D:o d:o	75
				100	D:o d:o	9
				101	D:o d:o	9
				102	D:o d:o	60
				103	D:o d:o	65
				104	D:o d:o	75
				105	D:o d:o	9
				106	D:o d:o	60
				107	D:o d:o	65
				108	D:o d:o	75
				109	D:o d:o	9
				110	D:o d:o	9
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							2300	851	-	2700	999	=	400	148	-
	35							2200	770	-	2700	945	-	500	175	-
	27							1900	513	-	2700	729	-	800	216	-
	45							1900	855	-	2700	1215	-	800	360	-
	72							1600	1152	-	2700	1944	-	1100	792	-
	46							1600	736	-	2700	1242	-	1100	506	-
	31							1400	434	-	2700	837	-	1300	403	-
	80							1500	1200	-	2700	2160	-	1200	960	-
	08							1500	120	-	2700	216	-	1200	96	-
							08	—	—	—	—	—	—	—		-
	17							1400	238	-	2700	459	-	1300	221	-
	32							1600	512	-	2700	864	=	1100	352	-
	30							1600	480	-	2700	810	-	1100	330	=
	37							1900	703	-	2700	999	=	800	296	-
	32							1900	608	-	2700	864	=	800	256	-
	58							2200	1276	-	2700	1566	-	500	290	-
	60							2200	1320	-	2700	1620	-	500	300	-
	42							1500	630	-	2700	1134	-	1200	504	-
	37							1600	592	-	2700	999	-	1100	407	-
	24							1900	456	-	2700	648	-	800	192	-
	23							2300	529	-	2700	621	-	400	92	-
	13							1500	195	-	2700	351	-	1200	156	-
	36							1600	576	-	2700	972	-	1100	396	=
	45							1900	855	-	2700	1215	-	800	360	-
	84							2300	1932	-	2700	2268	-	400	336	-
1	33							2300	3059	-	2600 ~~2700~~	3458	-	300	399	-
10	84						08		20592	-		29135	=		8543	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				111	Åker, m. p. lättlera	9
				112	D:o d:o f.	9
				113	D:o d:o f.	75
				114	D:o d:o f.	75
				115	Vattenhåla, imp.	
				116	D:o " imp.	
				117	Åker, " m. p. lättlera	65
				118	D:o d:o f.	75
				119	D:o d:o f.	9
					Summa	
Hästebolmsboda m. m.					Avdelning 3.	
Hästebolmsboda	37^{33}		avst.		Theodor Antonsson; arr. Gunnar Nilsson.	
				120	Åker, m. p. lättlera	9
				121	D:o d:o	75
				122	D:o d:o f.	65
				123	D:o d:o f.	9
				124	D:o d:o f.	75
				125	D:o d:o f.	65
				126	D:o d:o f.	55
				127	D:o d:o f.	55
				128	D:o d:o f.	65
				129	D:o d:o f.	75
				130	D:o d:o f.	9
				131	D:o d:o f.	9
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	84						08		20592	–		29135	–		8543	=
	40							2300	920	–	2600 ~~2700~~	1040	–	300	120	=
	40							2300	920	–	2600 ~~2700~~	1040	–	300	120	–
	44							1900	836	–	2600 ~~2700~~	1144	–	700	308	=
	21							1900	399	–	2600 ~~2700~~	546	–	700	147	–
						v	08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						v	05	–	–	–		–	–	–	–	–
	33							1600	528	–	2500 ~~2700~~	825	–	900	297	–
	20							1900	380	–	2600 ~~2700~~	520	–	700	140	–
	33							2300	759	–	2600 ~~2700~~	858	–	300	99	=
13	15						21		25334	–		35108	–		9774	=
	24							2300	552	–	2800	672	–	500	120	–
	18							1900	342	–	2800	504	–	900	162	–
	19							1600	304	–	2800	532	–	1200	228	–
	18							2200	396	–	2800	504	–	600	108	–
	17							1900	323	–	2800	476	–	900	153	–
	13							1600	208	–	2800	364	–	1200	156	–
	17							1400	238	–	2800	476	–	1400	238	–
	10							1400	140	–	2800	280	–	1400	140	–
	10							1600	160	–	2800	280	–	1200	120	–
	20							1900	380	–	2800	560	–	900	180	–
	31							2200	682	–	2800	868	–	600	186	–
	36							2200	792	–	2800	1008	–	600	216	–
2	33								4517	–		6524	=		2007	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				132	Åker, m. p. lättlera	75
				133	d:o d:o	65
				134	d:o d:o	55
				135	d:o d:o	55
				136	d:o d:o	55
				137	d:o d:o	60
				138	d:o d:o	75
				139	d:o d:o	9
				140	d:o d:o	55
				141	d:o d:o	65
				142	d:o d:o	75
				143	d:o d:o	9
				144	d:o d:o	9
				145	d:o d:o	75
				146	d:o d:o	65
				147	d:o d:o	55
				148	d:o d:o	55
				149	d:o d:o	60
				150	d:o d:o	75
				151	d:o d:o	9
				152	Vattenhåla, imp.	
					[illegible]	
Hässlunda	20¹		1/2		Nils Paulsson. arr. Oscar Olsson.	
				153	Åker, m. p. lättlera	9
				154	d:o d:o	75
				155	d:o d:o	65
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33								4517	–		6524	–		2007	–
	25							1900	475	–	2800	700	–	900	225	–
	13							1600	208	–	2800	364	–	1200	156	–
	06							1400	84	–	2800	168	–	1400	84	–
	16							1400	224	–	2800	448	–	1400	224	–
	08							1400	112	–	2800	224	–	1400	112	–
	16							1600	256	–	2800	448	–	1200	192	–
	15							1900	285	–	2800	420	–	900	135	–
	12							2200	264	–	2800	336	–	600	72	–
	12							1400	168	–	2800	336	–	1400	168	–
	01							1600	16	–	2800	28	–	1200	12	–
	03							1900	57	–	2800	84	–	900	27	–
	03							2200	66	–	2800	84	–	600	18	–
	21							2200	462	–	2800	588	–	600	126	–
	05							1900	95	–	2800	140	–	900	45	–
	10							1600	160	–	2800	280	–	1200	120	–
	09							1400	126	–	2800	252	–	1400	126	–
	02							1400	28	–	2800	56	–	1400	28	–
	11							1600	176	–	2800	308	–	1200	132	–
	24							1900	456	–	2800	672	–	900	216	–
	48							2200	1056	–	2800	1344	–	600	288	=
							06	–	–	–	–	–	–			–
4	93						06		9291	=		13804	=		4513	=
	34							2200	748	–	2300	782	–	100	34	–
	14							2100	294	–	2300	322	=	200	28	–
	13							1800	234	–	2300	299	=	500	65	–
	61								1276	–		1403	–		127	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				156	Åker, m. pr. lättlera	57
				157	D:o d:o 5.	9
				158	D:o d:o 5.	9
				159	D:o d:o 5.	75
				160	D:o d:o 5.	65
				161	Vattenkälla, imp.	
				162	Åker, m. p. lättlera	65
					Summa	
Ekeby s:n					Afdelning 14.	
[illegible]	1^{7}		$\frac{420}{512}$		H. L. Andersson.	
				163	Åker, m. g. lättlera	9
				164	D:o d:o 5.	75
				165	D:o d:o 5.	65
				166	D:o d:o 5.	60
				167	D:o d:o 5.	65
				168	D:o d:o 5.	60
				169	D:o d:o 5.	65
				170	D:o d:o 5.	75
				171	D:o d:o 5.	9
				172	D:o d:o 5.	9
				173	D:o d:o 5.	75
				174	D:o d:o 5.	65
				175	D:o d:o 5.	60
				176	D:o d:o 5.	9
				177	D:o d:o 5.	75
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61								1276	–		1403	–		127	–
	34							1600	544	–	2300	782	–	700	238	–
	25							2200	550	–	2300	575	–	100	25	=
	24							2200	528	–	2300	552	–	100	24	–
	12							2100	252	–	2300	276	–	200	24	–
	03							1800	54	–	2300	69	–	500	15	–
							v 03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	01							1800	18	–	2300	23	–	500	5	=
1	60						03		3222	–		3680	–		458	=
	24							2200	528	–	2400 ~~2600~~	576	–	200	48	–
	41							1900	779	–	2300 ~~2600~~	943	–	400	164	–
	92							1600	1472	–	2200 ~~2600~~	2024	–	600	552	–
	05							1500	75	–	2100 ~~2600~~	105	–	600	30	–
	13							1600	208	–	2200 ~~2600~~	286	–	600	78	–
1	39							1500	2085	–	2100 ~~2600~~	2919	–	600	834	–
	30							1600	480	–	2200 ~~2600~~	660	–	600	180	–
	11							1900	209	–	2300 ~~2600~~	253	–	400	44	–
	05							2200	110	–	2400 ~~2600~~	120	–	200	10	–
	23							2200	506	–	2400 ~~2600~~	552	–	200	46	–
	16							1900	304	–	2300 ~~2600~~	368	–	400	64	–
	14							1600	224	–	2200 ~~2600~~	308	–	600	84	–
	15							1500	225	–	2100 ~~2600~~	315	–	600	90	–
	23							2200	506	–	2600	598	–	400	92	–
	32							1900	608	–	2600	832	–	700	224	=
4	83								8319	–		10859	–		2540	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ågofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Övre [illegible]	
				178	Åker, m. yp. [illegible]	65
				179	D:o do —	9
				180	D:o do —	75
				181	D:o do —	9
				182	D:o do —	9
				183	D:o do —	9
				184	D:o do —	75
				185	D:o do —	9
				186	D:o do —	75
				187	D:o do —	75
				188	D:o do —	75
				189	D:o do —	65
				190	D:o do —	60
				191	D:o do —	60
				192	D:o do —	65
				193	D:o do —	65
				194	D:o do —	75
				195	D:o do —	9
				196	D:o do —	65
				197	D:o do —	75
				198	D:o do —	9
					Summa	
[illegible] s:n.					Avdelning 5.	
[illegible]holm	1 8/7		4080/512		H. L. Andersson.	
				199	Åker, m. yp. [illegible] Övre [illegible]	9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	83								8319	-		10859	-		2540	-
	29							1600	464	-	2600	754	-	1000	290	-
	03							2200	66	-	2600	78	-	400	12	-
	02							1900	38	-	2600	52	-	700	14	-
	55							2200	1210	=	2600	1430	-	400	220	-
	27							2200	594	-	2600	702	-	400	108	-
	33							2200	726	-	2600	858	-	400	132	-
	20							1900	380	-	2600	520	-	700	140	-
	49							2200	1078	-	2600	1274	-	400	196	-
	44							1900	836	-	2600	1144	-	700	308	=
	08							1900	152	-	2600	208	=	700	56	-
	19							1900	361	=	2600	494	-	700	133	-
1	24							1600	1984	-	2600	3224	-	1000	1240	-
	53							1500	795	-	2300 ~~2600~~	1219	-	800	424	=
	47							1500	705	-	2300 ~~2600~~	1081	-	800	376	-
	24							1600	384	=	2400 ~~2600~~	576	-	800	192	-
	82							1600	1312	-	2600	2132	-	1000	820	-
	35							1900	665	-	2500 ~~2600~~	875	-	600	210	-
	52							2200	1144	-	2500 ~~2600~~	1300	-	300	156	-
	11							1600	176	-	2600	286	-	1000	110	-
	34							1900	646	-	2600	884	-	700	238	-
	37							2200	814	-	2600	962	-	400	148	-
12	71								22849	-		30912	-		8063	-
	22							2200	484	-	2700	594	-	500	110	-
	22								484	-		594	-		110	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				200	Åker, m:p lättkra	75
				201	d:o d:o f.	65
				202	d:o d:o f.	65
				203	d:o d:o f.	65
				204	d:o d:o f.	65
				205	d:o d:o f.	75
				206	d:o d:o f.	9
				207	d:o d:o f.	9
				208	d:o d:o f.	75
				209	d:o d:o f.	65
				210	d:o d:o f.	65
				211	d:o d:o f.	65
				212	d:o d:o f.	65
				213	d:o d:o f.	75
				214	d:o d:o f.	9
				215	d:o d:o f.	65
				216	d:o d:o f.	65
				217	d:o d:o f.	75
				218	d:o d:o f.	9
				219	d:o d:o f.	9
				220	d:o d:o f.	75
				221	d:o d:o f.	65
				222	d:o d:o f.	9
				223	d:o d:o f.	75
				224	d:o d:o f.	65
				225	d:o d:o f.	9
				226	d:o d:o f.	75
				227	d:o d:o f.	65
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22								484	-		594	-		110	-
	05							1900	95	-	2700	135	-	800	40	-
	01							1600	16	-	2700	27	-	1100	11	-
	01							1600	16	-	2700	27	-	1100	11	-
	42							1600	672	-	2700	1134	=	1100	462	-
	08							1600	128	-	2700	216	-	1100	88	-
	27							1900	513	-	2700	729	-	800	216	-
	35							2200	770	-	2700	945	-	500	175	-
	70							2200	1540	-	2700	1890	-	500	350	-
	43							1900	817	-	2700	1161	-	800	344	-
	15							1600	240	-	2700	405	-	1100	165	-
	80							1600	1280	-	2700	2160	-	1100	880	-
	48							1600	768	-	2700	1296	-	1100	528	-
	38							1600	608	-	2700	1026	-	1100	418	-
	37							1900	703	-	2700	999	-	800	296	-
	76							2200	1672	-	2700	2052	-	500	380	-
	47							1600	752	-	2700	1269	-	1100	517	-
	30							1600	480	-	2700	810	-	1100	330	-
	38							1900	722	-	2700	1026	-	800	304	-
	18							2200	396	-	2700	486	-	500	90	-
	37							2200	814	-	2700	999	-	500	185	-
	19							1900	361	-	2700	513	-	800	152	-
	30							1600	480	=	2700	810	-	1100	330	-
	13							2200	286	-	2700	351	-	500	65	-
	23							1900	437	-	2700	621	-	800	184	=
	20							1600	320	-	2700	540	-	1100	220	-
	16							2200	352	-	2700	432	-	500	80	-
	15							1900	285	-	2700	405	-	800	120	-
	05							1600	80	-	2700	135	-	1100	55	-
8	59								16087	=		23193	-		7106	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				228	Åker, m. p. lättlera	55
				229	d:o d:o	9
				230	d:o d:o	75
				231	d:o d:o	65
				232	d:o d:o	65
				233	d:o d:o	65
				234	d:o d:o	75
				235	d:o d:o	9
					Summa	
Håslunda s:n						
Håslunda	12^{6}		5/32		H. L. Andersson.	
				236	Åker, m. p. lättlera	9
					Summa	
Håslunda	36^{2}		ghn.		H. L. Andersson.	
				237	Åker, m. p. lättlera	9
				238	d:o d:o	75
				239	d:o d:o	65
					Summa	
Håslunda s:n					Avdelning 6.	
Håslunda	11^{2}		19/24		Johannes Nilsson.	
				240 a	Åker, m. p. lättlera	9
				240 b	d:o " vinner ej bärnad	
				241 a	d:o " m. p. lättlera	9
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	59								16087	–		23193	–		7106	–
	18							1400	252	–	2700	486	–	1300	234	–
	14							2200	308	–	2700	378	–	500	70	=
	22							1900	418	–	2700	594	–	800	176	–
	07							1600	112	–	2700	189	–	1100	77	–
	34							1600	544	–	2700	918	–	1100	374	–
	08							1600	128	–	2700	216	–	1100	88	–
	13							1900	247	–	2700	351	–	800	104	–
	03							2200	66	–	2700	81	–	500	15	=
9	78								18162	=		26406	–		8244	–
	20							2200	440	–	2700	540	–	500	100	=
	20								440	–		540	–		100	=
	40							2200	880	–	2700	1080	–	500	200	–
	21							1900	399	–	2700	567	–	800	168	–
	10							1600	160	–	2700	270	–	1100	110	–
	71								1439	=		1917	–		478	–
	21							2300	483	–	2500	525	–	200	42	–
							10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	22							2300	2806	–	2500	3050	=	200	244	–
1	43						10		3289	–		3575	–		286	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				241 b	Åker, rymmer ej båtnad	
				242	D:o m. p. lättlera	75
				243	D:o d:o	65
				244	D:o d:o	65
				245	D:o d:o	75
				246	D:o d:o	9
				247	D:o d:o	9
				248	D:o d:o	75
				249	D:o d:o	75
				250 a	D:o d:o	9
				250 b	D:o, rymmer ej båtnad	
				251	D:o m. p. lättlera	9
				252	D:o d:o	75
				253	D:o d:o	65
				254	D:o d:o	75
				255	D:o d:o	65
				256	D:o d:o	75
				257	D:o d:o	9
				258	D:o d:o	9
				259	D:o d:o	75
				260	D:o d:o	9
				261 a	D:o d:o	7
				261 b	D:o d:o	75
				262	Vattenhåla, imp.	
				263	Åker, m. p. lättlera	9
				264	D:o d:o	9
				265	D:o d:o	8
				266	D:o d:o	8
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	43						10		3289	-		3575	-		286	=
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33							1900	627	-	2500	825	-	600	198	-
	04							1600	64	-	2500	100	-	900	36	-
	03							1600	48	-	2500	75	-	900	27	-
	11							1900	209	-	2500	275	-	600	66	-
	16							2200	352	-	2500	400	=	300	48	-
	39							2200	858	-	2500	975	-	300	117	-
	12							1900	228	-	2500	300	=	600	72	-
	62							1900	1178	-	2500	1550	-	600	372	-
1	09							2300	2507	-	2500	2725	-	200	218	-
						3	06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45							2300	1035	-	2500	1125	-	200	90	=
	20							1900	380	-	2500	500	=	600	120	-
	27							1600	432	-	2500	675	-	900	243	-
	05							1900	95	-	2500	125	-	600	30	-
	08							1600	128	=	2500	200	-	900	72	-
	21							1900	399	-	2500	525	-	600	126	-
	26							2200	572	-	2500	650	-	300	78	-
	41							2200	902	-	2500	1025	-	300	123	-
	40							1900	760	-	2500	1000	=	600	240	-
	41							2200	902	-	2500	1025	-	300	123	-
	33							1900	627	-	2500	825	-	600	198	-
	14							1900	266	-	2500	350	-	600	84	-
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	49							2300	1127	-	2400	1176	-	100	49	-
	53							2300	1219	-	2400	1272	-	100	53	-
	04							2100	84	-	2400	96	-	300	12	=
	18							2100	378	-	2400	432	=	300	54	-
8	77					3	32		18666	-		21801	=		3135	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				267	Vattenhåla, impr.	
				268	Åker, m. p. lättlera	9
				269	D:o d:o	9
				270	D:o d:o l.	75
				271	D:o d:o l.	75
				272	D:o d:o l.	75
				273	D:o d:o l.	65
				274	D:o d:o	75
				275	D:o d:o l.	9
				276	D:o d:o l.	9
				277	D:o d:o l.	75
				278	Vattenhåla, impr.	
				279	Åker, m. p. lättlera	75
				280	D:o d:o l.	65
				281	D:o d:o l.	75
				282	D:o d:o l.	9
				283	D:o d:o l.	9
				284	D:o d:o l.	9
				285	D:o d:o l.	75
				286	D:o d:o l.	65
				287	D:o d:o l.	75
				288	D:o d:o l.	9
				289	D:o d:o l.	9
				290	D:o d:o l.	75
				291	D:o d:o l.	75
				292	Vattenhåla, impr.	
				293	Åker, m. p. lättlera	9
				294	D:o d:o l.	9
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr. 39111	öre	Kr.	Kr. 1186	öre	Kr.	Kr. 98	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	77					3	32		18666	-		21801	=		3135	-
						✓	08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	62							2300	1426	-	2400	1488	-	100	62	—
	53							2300	1219	-	2400	1272	-	100	53	-
1	07							1900	2033	—	2400	2568	-	500	535	-
	65							1900	1235	-	2400	1560	-	500	325	=
	30							1900	570	-	2400	720	-	500	150	-
	25							1600	400	-	2400	600	-	800	200	=
	46							1900	874	-	2400	1104	-	500	230	-
	14							2200	308	-	2400	336	=	200	28	-
	13							2300	299	-	2400	312	-	100	13	-
1	14							1900	2166	-	2400	2736	-	500	570	-
						✓	06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	03							1900	57	-	2400	72	-	500	15	=
	69							1600	1104	-	2400	1656	-	800	552	=
	81							1900	1539	-	2400	1944	=	500	405	=
1	05							2300	2415	-	2400	2520	-	100	105	-
	53							2300	1219	-	2400	1272	-	100	53	-
	57							2200	1254	-	2500	1425	=	300	171	-
	16							1900	304	—	2500	400	-	600	96	-
	05							1600	80	-	2500	125	-	900	45	-
	24							1900	456	-	2500	600	-	600	144	=
	15							2200	330	-	2500	375	=	300	45	-
	20							2300	460	-	2500	500	-	200	40	=
	50							1900	950	-	2500	1250	-	600	300	=
	20							1900	380	-	2500	500	=	600	120	-
						v	03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16							2300	368	-	2500	400	-	200	32	-
	54							2300	1242	-	2500	1350	-	200	108	-
19	94					3	49		41354	-		48886	-		7532	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfördt	
				295	Åker, m. sp. lättlera	75
				296	D:o d:o f.	9
				297	Vattenhåla, impr. f. [illegible]	
Kåsplunda	11^5		1/8		Johan Björk.	
				298	Åker, m. sp. lättlera	9
				299	D:o d:o f.	9
				300	D:o d:o f.	75
				301	D:o d:o f.	9
				302	D:o d:o f.	9
				303	D:o d:o f.	75
				304	D:o d:o f.	9
					[illegible]	
Kåsplunda	11^4		1/24		Albin Lövård	
				305	Åker, m. sp. lättlera	9
				306	D:o d:o f.	75
				307	D:o d:o f.	65
				308	D:o d:o f.	55
				309	D:o d:o f.	55
				310	D:o d:o f.	65
				311	D:o d:o f.	75
				312	D:o d:o f.	75
				313	D:o d:o f.	9
				314	D:o d:o f.	75
				315	Vattenhåla, impr.	
					[illegible]	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12.		13	14		15	16	
19	94					3	49		41354	-		48886	-		7532	=
1	32							1900	2508	-	2500	3300	-	600	792	-
	42							2300	966	-	2500	1050	-	200	84	-
						✓	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	68					3	50		44828	-		53236	-		8408	=
	37							2200	814	-	2500	925	=	300	111	-
	48							2200	1056	-	2500	1200	-	300	144	-
	83							1900	1577	-	2500	2075	-	600	498	-
	63							2200	1386	=	2500	1575	-	300	189	-
	30							2300	690	=	2500	750	-	200	60	—
	12							1900	228	-	2500	300	—	600	72	-
	27							2300	621	-	2500	675	-	200	54	-
3	—								6372	-		7500	-		1128	-
	33							2200	726	-	2500	825	-	300	99	=
	22							1900	418	—	2500	550	-	600	132	-
	06							1600	96	=	2500	150	-	900	54	-
	03							1400	42	-	2500	75	-	1100	33	-
	16							1400	224	—	2500	400	-	1100	176	-
	42							1600	672	-	2500	1050	-	900	378	-
	48							1900	912	-	2500	1200	—	600	288	-
	35							1900	665	-	2500	875	-	600	210	-
	55							2300	1265	-	2500	1375	—	200	110	-
	15							1900	285	—	2500	375	—	600	90	-
						✓	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	75						01		5305	-		6875	—		1570	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hjäsplunda	11³		1/24		Albin Forsell.	
				316	Vattenhåla, imp.	
				317	Åker, mj. p. lättlera	9
				318	D:o d:o p.	75
				319	D:o d:o p.	65
				320	D:o d:o p.	55
				321	D:o d:o p.	65
				322	D:o d:o p.	75
				323	D:o d:o p.	55
				324	D:o d:o p.	60
				325	D:o d:o p.	75
				326	D:o d:o p.	9
				327	D:o d:o p.	75
				328	D:o d:o p.	65
				329	D:o d:o p.	55
				330	D:o d:o p.	9
				331	D:o d:o p.	9
				332	D:o d:o p.	75
				333	D:o d:o p.	65
					Summa	
Hjäsplunda	11²		19/34		Johannes Nilsson.	
				334	Åker, mj. p. lättlera	50
				335	D:o d:o p.	60
				336	D:o d:o p.	75
				337	D:o d:o p.	9
				338	Vattenhåla, imp.	
				339	D:o, imp.	
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	09							2300	207	=	2500	225	=	200	18	–
	26							1900	494	–	2500	650	–	600	156	–
	32							1600	512	–	2500	800	–	900	288	–
1	20							1400	1680	–	2500	3000	–	1100	1320	–
	07							1600	112	–	2500	175	–	900	63	–
	02							1900	38	–	2500	50	–	600	12	–
	18							1400	252	–	2500	450	–	1100	198	=
	14							1600	224	–	2500	350	–	900	126	–
	13							1900	247	–	2500	325	–	600	78	=
	19							2200	418	–	2500	475	–	300	57	–
	15							1900	285	–	2500	375	–	600	90	–
	14							1600	224	–	2500	350	–	900	126	=
	18							1400	252	=	2500	450	–	1100	198	–
	14							2300	322	–	2500	350	–	200	28	–
	08							2200	176	–	2500	200	–	300	24	–
	06							1900	114	=	2500	150	–	600	36	–
	09							1600	144	–	2500	225	=	900	81	–
3	44						05		5701	–		8600	–		2899	–
1	38							1500	2070	–	2400	3312	–	900	1242	–
	07							1600	112	–	2400	168	–	800	56	=
	03							1900	57	–	2400	72	–	500	15	=
	02							2300	46	–	2400	48	–	100	2	–
							11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	50						19		2285	=		3600	–		1315	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				340	Åker, m. p. lättlera	65
				341	D:o d:o	75
				342	D:o d:o	9
				343	D:o d:o	65
				344	D:o d:o	75
				345a	D:o d:o	9
				345b	D:o, vinner ej båtnad	
				346	D:o m. p. lättlera	9
				347	D:o d:o	75
				348	D:o d:o	65
				349	D:o d:o	65
				350	D:o d:o	75
				351	D:o d:o	9
				352	D:o d:o	9
				353	D:o d:o	75
				354	D:o d:o	65
				355	D:o d:o	65
				356	D:o d:o	75
				357	D:o d:o	9
				358	D:o, vinner ej båtnad	
				359	D:o m. p. lättlera	9
				360	D:o d:o	75
				361	D:o d:o	65
				362	D:o d:o	65
				363	D:o d:o	75
				364	D:o d:o	9
				365	D:o d:o	65
				366	D:o d:o	75
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50						19		2285	-		3600	-		1315	-
	58							1600	928	-	2400	1392	-	800	464	=
	37							1900	703	-	2400	888	-	500	185	-
	34							2300	782	-	2400	816	-	100	34	-
	25							1600	400	-	2400	600	-	800	200	-
	38							1900	722	-	2400	912	-	500	190	-
	38							2300	874	-	2400	912	-	100	38	-
						1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17							2300	391	-	2400	408	-	100	17	=
	13							1900	247	-	2400	312	-	500	65	-
	32							1600	512	-	2400	768	-	800	256	-
	43							1600	688	-	2400	1032	-	800	344	-
	09							1900	171	=	2400	216	-	500	45	-
	06							2300	138	-	2400	144	-	100	6	-
	18							2300	414	-	2400	432	-	100	18	-
	09							1900	171	-	2400	216	-	500	45	-
	18							1600	288	-	2400	432	-	800	144	-
	03							1600	48	-	2400	72	-	800	24	-
	16							1900	304	-	2400	384	-	500	80	-
	35							2300	805	-	2400	840	-	100	35	-
							48	—	—	—	—	—	—			
	17							2300	391	-	2400	408	-	100	17	-
	13							1900	247	-	2400	312	-	500	65	=
	04							1600	64	-	2400	96	-	800	32	=
	10							1600	160	-	2400	240	-	800	80	-
	06							1900	114	-	2400	144	-	500	30	-
	15							2300	345	-	2400	360	-	100	15	=
	11							1600	176	-	2400	264	-	800	88	-
	11							1900	209	-	2400	264	-	500	55	-
6	86					1	97		12577	-		16464	-		3887	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				367	Åker, m. p. lättlera	9
				368	D:o d:o	9
				369	D:o d:o	75
				370	D:o d:o	65
					Summa	
Ekeberg s:n. / Ekeberg	21¹		1/2		Eric Tornérhjelm.	
				371	Åker m. p. lättlera	9
				372	Vattenhåla, imp.	
					Summa	
					Avdelning 7.	
Ekeberg s:n. / Gjedsholm	1⁷		4220/512		H. L. Adelswärd.	
				373	Åker, m. p. lättlera	9
				374	D:o d:o	75
				375	D:o d:o	9
				376	D:o d:o	9
				377	D:o d:o	75
				378	D:o d:o	75
				379	D:o d:o	9
				380	D:o d:o	9
				381	D:o d:o	9
				382	D:o ,, vinner ej båtnad	
				383	D:o m. p. lättlera	75
				384	D:o d:o	9
				385	D:o d:o	75
				386	D:o d:o	75
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	86					1	97		12577	=		16464	–		3887	–
	13							2300	299	–	2400	312	–	100	13	–
	19							2300	437	=	2400	456	–	100	19	–
	18							1900	342	–	2400	432	–	500	90	–
	26							1600	416	=	2400	624	–	800	208	–
7	62					1	97		14071	–		18288	–		4217	–
	49							2300	1127	–	2500	1225	–	200	98	–
							08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	49						08		1127	–		1225	–		98	=
	5															
	75							2300	1725	–	2500	1875	–	200	150	–
	15							2200	330	–	2500	375	–	300	45	–
	12							2300	276	–	2500	300	=	200	24	–
	69							2300	1587	=	2500	1725	–	200	138	–
	23							2200	506	–	2500	575	–	300	69	–
	82							2200	1804	–	2500	2050	–	300	246	–
	61							2300	1403	–	2500	1525	–	200	122	–
	70							2400	1680	–	2500	1750	–	100	70	–
	43							2400	1032	–	2500	1075	–	100	43	–
							06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48							2200	1056	–	2500	1200	–	300	144	–
	05							2400	120	–	2500	125	–	100	5	–
1	34							2200	2948	–	2500	3350	=	300	402	–
	88							2200	1936	–	2500	2200	–	300	264	–
7	25						06		16403	–		18125	=		1722	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				387	Åker, m. p. lättlera	9
				388	Vattenhåla, imp.	
				389	D:o " imp.	
				390	Åker, " m. p. lättlera	75
				391	D:o d:o	9
				392	D:o, vinner ej båtnad	
					Summa	
Hässlunda s:n. Hässlunda	12^b		5/32		M. Lr. Andersson.	
				393	Vattenhåla, imp.	
				394	Åker, vinner ej båtnad	
				395	D:o m. p. lättlera	9
				396	D:o d:o	9
				397	Vattenhåla, imp.	
				398	Åker, m. p. lättlera	75
				399	D:o d:o	75
				400	D:o d:o	65
				401	Vattenhåla, imp.	
				402	D:o " imp.	
				403	Åker, m. p. lättlera	75
				404	Vattenhåla, imp.	
				405	Åker, m. p. lättlera	9
				406	D:o d:o	75
				407	D:o d:o	9
				408	D:o d:o	9
				409	D:o d:o	9
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	25						06		16403	-		18125	-		1722	-
	80							2300	1840	-	2500	2000	-	200	160	=
						v	02	—	—	—	—	—	—	—		—
						v	02	—	—	—	—	—	—	—		—
	36							2200	792	-	2500	900	-	300	108	-
1	55							2300	3565	-	2500	3875	-	200	310	=
							47	—	—	—	—	—	—	—		—
9	96						57		22600	-		24900	-		2300	-
						v	06	—	—	—	—	—	—	—		
						1	66	—	—	—	—	—	—	—		
1	20							2300	2760	-	2500	3000	-	200	240	-
1	82							2300	4186	-	2500	4550	-	200	364	-
						v	01	—	—	—	—	—	—	—		
1	40							2200	3080	-	2500	3500	-	300	420	-
1	43							2200	3146	-	2500	3575	-	300	429	-
1	—							2100	2100	-	2500	2500	-	400	400	-
						v	03	—	—	—	—	—	—	—		
						v	05	—	—	—	—	—	—	—		
	43							2200	946	-	2500	1075	-	300	129	-
						v	01	—	—	—	—	—	—	—		
	46							2400	1104	-	2500	1150	-	100	46	-
	62							2200	1364	-	2500	1550	-	300	186	-
	50							2300	1150	-	2500	1250	-	200	100	=
	30							2300	690	-	2500	750	-	200	60	-
	45							2300	1035	-	2500	1125	-	200	90	=
9	61					1	82		21561	-		24025	-		2464	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hässlunda	36^{2}		gfr.		H. L. Andersson.	
				410a	Åker, m. p. lättlera	9
				410b	D:o, vinner ej båtnad	
				411	D:o m. p. lättlera	9
				412	D:o, vinner ej båtnad	
					Andersson	
Hässlunda s:n Hässlunda	36^{5}		gfr.		**Avdelning 8.**	
					Tage Knändt	
				413	Åker m. p. lättlera	85
				414	D:o d:o ſ-	55
				415	D:o d:o ſ-	45
				416	D:o d:o ſ-	45
				417	Tomt o. trädg.	45
				418	Åker, m. p. lättlera	55
Hässlunda	11^{2}		19/241		Johannes Nilsson.	
				419.	Åker m. p. lättlera	55
				420	D:o d:o ſ-	45
				421	D:o d:o ſ-	55
				422.	D:o d:o ſ-	65
				423	D:o d:o ſ-	75
				424	D:o d:o ſ-	9
				425	Tomt o. trädg.	9
				426	Åker, vinner ej båtnad	
				427a	D:o vinner ej båtnad	
				427b	D:o vinner ej båtnad	
				428	Tomt o. trädg., vinner ej båtnad	
					O. Östefors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							2300	897	-	2500	975	-	200	78	=
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	15							2300	2645	-	2500	2875	-	200	230	-
						5	12	—	—	—	—	—	—	—		
1	54					5	14		3542	-		3850	-		308	-
	05							2000	100	-	2500	125	-	500	25	-
	13							1800	234	-	2500	325	-	700	91	-
	03							1600	48	-	2500	75	-	900	27	-
	63							1600	1008	-	2500	1575	-	900	567	-
	08							3000	240	-	4000	320	-	1000	80	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
1	00								1774	-		2620	-		846	-
	54							1600	864	-	2500	1350	=	900	486	=
	29							1400	406	-	2500	725	-	1100	319	-
	34							1600	544	=	2500	850	-	900	306	-
	24							1800	432	-	2500	600	=	700	168	=
	40							2100	840	=	2500	1000	-	400	160	-
	14							2400	336	-	2500	350	=	100	14	-
	16							3300	528	-	4000	640	-	700	112	-
						1	07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						1	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	11					3	41		3950	-		5515	-		1565	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverfört	
				429	Tomt o. trädg., vinner ej båtnad	
				430	D:o d:o	9
				431	Åker, vinner ej båtnad	
				432	D:o Kan p. bättlera	9
				433	D:o d:o	9
				434	D:o d:o	75
				435	D:o d:o	65
				436	D:o d:o	75
				437	D:o d:o	65
				438	D:o d:o	65
				439	D:o d:o	55
				440	D:o d:o	45
				441	Vattenhåla, imp.	
					Summa	
					Hemmansdelar:	
Hässlunda s:n					Avdelning 1	
Hässlunda	25¹		3/8	1, 2	Bertil Jeppsson	
D:o	37⁹		avst.	3, 4	Anna Lindahl	
D:o	37³		avst.	5-7	N. P. Mathiasson	
D:o	37¹⁵		avst.	8-31	N. P. Rasmusson	
D:o	37¹⁶		avst.	32-49	Richard Rasmusson	
					Summa för avd. 1	
Hässlunda s:n					Avdelning 2	
Hässlunda	37¹⁵		avst.	50-61	N. P. Rasmusson	
D:o	37¹⁶		avst.	62-73	Richard Rasmusson	
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	11					3	41		3950	—		5515	=		1568	=
							60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70							3300	2310	=	4000	2800	—	700	490	—
							32		—	—	—	—	—			
	50							2400	1200	=	2500	1250	=	100	50	—
	50							2400	1200	—	2500	1250	—	100	50	—
	38							2200	836	=	2500	950	=	300	114	=
	16							1900	304	=	2500	400	—	600	96	—
	42							2100	882	—	2500	1050	—	400	168	—
	35							1800	630	=	2500	875	—	700	245	=
	07							1900	133	=	2500	175	—	600	42	—
	17							1600	272	=	2500	425	=	900	153	—
	23							1400	322	—	2500	575	—	1100	253	=
							05	—	—	—	—	—	—			—
5	59					4	38		12039	=		15265	—		3226	—
	20								345	—		400	—		55	—
	64								928	—		1280	—		352	—
	75								1235	—		2100	—		865	—
4	95						01		8440	=		13862	—		5422	—
3	63								6165	=		10164	—		3999	=
10	17						01		17113	—		27806	—		10693	—
2	44								4202	—		6832	—		2630	—
3	44								6212	—		9632	—		3420	—
5	88								10414	—		16464	—		6050	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hässlunda	37^{17}		avst.	74-84	Nils Månsson Kjellson
D:o	37^{23}		avst.	85-119	Theodor Ankarcrona
					avr. Gunnar Nilsson
					Summa för avd. 2 2
Hässlunda s:n					Avdelning 3 3
Hässlunda	37^{23}		avst.	120-152	Theodor Ankarcrona
					avr. Gunnar Nilsson
Hässlunda	20^{1}		1/2	153-162	Nils Paulsson
					avr. Oscar Olsson
					Summa för avd. 3 3
Ekeby s:n					Avdelning 4 4.
Gjedsholm	1^{7}		430/512	163-198	H. L. Andersson
					Summa för avd. 4 4
Ekeby s:n					Avdelning 5.
Gjedsholm	1^{7}		430/512	199-235	H. L. Andersson
Hässlunda s:n					
Hässlunda	12^{6}		5/32	236	H. L. Andersson
D:o	36^{2}		gls	237-239	Dens.
					Summa för avd. 5 5
Hässlunda s:n					Avdelning 6.
Hässlunda	11^{2}		19/24	240a-297	Johannes Nilsson
D:o	11^{5}		1/8	298-304	Johan Björk
D:o	11^{4}		1/24	305-315	Albin Strand
D:o	11^{3}		1/24	316-333	Dens.
D:o	11^{2}		19/24	334-370	Johannes Nilsson
Ekeby s:n					
Ekeby	21^{1}		1/2	371, 372	Eric Tornérhjelm
					Summa för avd. 6 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	88								10414	=		16464	–		6050	–
3	23								5659	–		8721	–		3062	–
13	15						21		25334	–		35108	–		9774	–
22	26						21		41407	–		60293	–		18886	=
4	93						06		9291	–		13804	–		4513	–
1	60						03		3222	=		3680	–		458	–
6	53						09		12513	–		17484	–		4971	–
12	71								22849	–		30912	–		8063	–
12	71								22849	–		30912	–		8063	–
9	78								18162	–		26406	–		8244	–
	20								440	–		540	–		100	–
	71								1439	–		1917	=		478	–
10	69								20041	–		28863	–		8822	–
21	68					3	50		44828	–		53236	–		8408	–
3	–								6372	–		7500	–		1128	–
2	75						01		5305	–		6875	–		1570	–
3	44						05		5701	–		8600	–		2899	–
7	62					1	97		14071	–		18288	–		4217	–
	49						08		1127	–		1225	–		98	–
38	98					5	61		77404	–		95724	–		18320	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 77.
[illegible] s:n.					
[illegible]holm.	1^{7}		$\frac{438}{512}$	373–392	M. L. Andersson.
[illegible] s:n					
Hässlunda	12^{6}		$\frac{5}{32}$	393–409	D:o.
D:o	36^{2}		ofr.	410 a–412	D:o.
					Summa för avd. 77.
					Avdelning 88.
Hässlunda s:n.					
Hässlunda	36^{5}		ofr.	413–418	Tage Strand.
D:o	11^{2}		$\frac{19}{24}$	419–441	Johannes Nilsson.
					Summa för avd. 88.
					Summa för hela företaget.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	96						57		22600	–		24900	–		2300	–
9	61					11	82		21561	–		24025	–		2464	–
1	54					5	14		3542	–		3850	–		308	–
21	11					7	53		47703	=		52775	–		5072	–
1	–								1774	–		2620	–		846	–
5	59					4	38		12039	–		15265	–		3226	=
6	59					4	38		13813	=		17885	–		4072	–
129	04					17	83		252843	–		331742	–		78899	–

Västlunda den 31 januari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Walle.
Statens lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson Nils Lars Larsson.
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
38-37	100	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet m.	100	0.10	10	–				
37-35+92	108	Fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna avloppet (150 m³) m.	108	0.90	97	20				
35+92 - -33+96	196	Inköp av 28" cementrör med plan undersida m.	196	10.75	2107	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m.	196	3.–	588	–				
33+96 - =30	396	Inköp av 21" cementrör m.	396	7.–	2772	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m.	396	2.25	891	–	6465	20		
Tills.	800	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 35+92 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	75.–	75	–				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 32+98, 30+73 och 30 st.	3	100.–	300	–				
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar vid; 32+92 och 31+85 st.	2	70.–	140	–				
		Överförs			515	–	6465	20		

87.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Uppfört			515	-	6465	20		
		Brunn med 48" inre diameter jämte kopplingar; vid 33+96 st.	1	140:-	140	-	655	=		
		Ersättning till Albin Lindahl, för jord som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträckan 37-35+92, försättning genom jordupplag samt för fastrand övertäckt vid 36+43	—				100	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					1429	80	8650	-
		Dikessträckan C-D.								
30--27+78	222	Inköp av 24" cementrör med plan undersida m.	222	8.75	1942	50				
		Schaktning, utstakning, rörens läggning och fyllning m.	222	2.75	610	50	2553	-		
Tillk.	222	meter.								
		Brunn med 48" inre diameter jämte kopplingar vid 28+86 + 26 st.	1	140-	140	-				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopp-								
		Överföres			1140	-	2553	-	8650	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			140	=	2553	=	8650	-
		Bryggångar vid 28+241 och 27+778 st.	2	100.-	200	-	340	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % rund					557	=	3450	-
		Överförs							12100	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört							12100	-
		Dikessträckan D-E.								
27+78 - = 26+70	108	Inköp af 28" cementrör med plan undersida m.	108	10.75	1161	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	108	3.75	405	-				
26+70 - -25+50	120	Inköp af 28" cementrör med plan undersida m.	120	10.75	1290	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	120	4.25	510	-				
25+50 - =21+87	363	Inköp af 28" cementrör med plan undersida m.	363	10.75	3902	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	363	4.-	1452	-				
21+87 - =21+83	4	Inköp af 28" cementrör med plan undersida m.	4	10.75	43	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	4	6.-	24	-	8787	25		
Tills.	595	meter.								
		Brunnar med 48" inre diameter jämte kopplingar vid 26+70, 25+24, 23+78, 23+16 och 22+37 st.	5	100.-	500	-				
		~~Brunnar med 48" inre diameter jämte~~								
		Öfverföres			500	-	8787	25	12100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört			500	-	8787	25	12100	—
		[illegible] kopplingar samt med intag för från [illegible] tillrinnande dagvatten vid 21+83 st.	1	160	160	=	660	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					1902	75	11350	=
		Dikessträckan E–F.								
21+83 – 21+50	33	Inköp av 24" cementrör med plan undersida m.	33	8.75	288	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	33	5.25	173	25				
21+50 – 19+50	200	Inköp av 24" cementrör med plan undersida m.	200	8.75	1750	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	200	3.25	650	-	2862	-		
Tillsammans	233	meter.								
		Brunn med 48" inre diameter jämte kopplingar, utföres täckt, vid 21+50 st.	1	120	120	-				
		Brunn med 48" inre diameter jämte kopplingar vid 20+42 st.	1	140	140	-				
		Brunn med 40" inre								
		Öfverföres			260	-	2862	-	23450	-

856

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört			960	-	2862	=	23450	-
		diameter jämte kopplingar vid 19+50 st.	1	100.-	100	=	360	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					638	-	3850	-
		Dikessträckan G-G								
19+50 – –18	150	Inköp av 21" cementrör m.	150	7.-	1050	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	150	2.50	375	-				
18 – –17+53	47	Inköp av 21" cementrör m.	47	7.-	329	=				
		~~Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning~~ m.	47	1.50	70	50				
17+53 – –17+52	1	~~Uppmurning av det inrinnande afloppsdiket~~ m.	1	1.-	1	-	1825	50		
Tillsammans.	198	~~meter.~~								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 18+50 st.	1	70.-	70	-				
		~~Utmurning av rörmynningen vid 17+53 samt stensättning av det uppgående dikets botten och slänter mellan mynningarna och landsvägstrummans med~~								
		Öfverföres			70	-	1825	50	27300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört			70	=	1825	50	27300	-
		~~Strömsvida~~ st.	1.-	65.-	65	-	135	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					389	50	2350	=
		Dikessträckan G-H.								
17+52 - -17+45	7	~~Upprensning av den omvarande av 1000 m/m (40") cementrör utförda trumman för allmänna vägen Gåstorp-Spaslunda - Bosketolla eller vägen litt. R 36 inom liggande vägstycket~~ m.	7	1.-	7	-				
17+45 - -17+44	1	~~Upprensning av det omvarande flodstället~~ m.	1	1.-	1	-				
17+44 - -16+2	142	Inköp av 21" cementrör m.	142	7.-	994	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	142	2.-	284	-				
16+2 - -13+37	265	Inköp av 21" cementrör m.	265	7.-	1855	=				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	265	3.25	861	25	4002	25		
Tills.	415	meter.								
		~~Ommurning av trummynningarna vid 17+47~~								
		Öfverföres					4002	25	29650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4002 ~~4010~~	25 ~~25~~	29650	-
		Samt stensättningar av det tilluppgjorda flodfårets botten och [illegible] mellan landsvägstrummans uppströmsända och mynningen st.	1	65.-	65	=				
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 16+2, 15+45, 14+72, 13+90 och 13+37 st.	5	70.-	350	-	415	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					882	75	53000	-
		Delsträckan H-I.								
13+37- -12+43	94	Inköp av 21" cementrör m.	94	7.-	658	-				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och återfyllning m.	94	5.50	517	-				
12+43- -11+54	89	Inköp av 24" cementrör med plan undersida m.	89	8.75	778	75				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre								
Övf.	183	Överförs			1953	75			34950	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfverf.	183	Öfverfört			1953	75			34950	-
		rörledning, rörens läggning och fyllning m.	89	6.50	578	50				
11+54 - -8+30	324	Inköp av 24" cementrör med platt undersida m.	324	8.75	2835	-				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning m.	324	2.25	729	-	6096	25		
Tillk.	507	meter.								
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar vid 12+43, 11+50, 9+68 och 8+97 st.	4	100.-	400	-				
		Brunn med 78" inre diameter jämte kopplingar vid 8+30 st.	1	150	150	-	550	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 procent					1353	75	8000	-
		Dikessträckan I-K.								
8+30 - - 8+10	20	Inköp av 21" cementrör m.	20	7.-	140	-				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning m.	20	2.50	50	-				
8+10 - -7+80	380	Inköp av 21" cementrör m.	380	7.-	2660	-				
		Schaktning, stampning,								
Öfverf.	400	Öfverföres			2850	=			42950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	400	Överfört			2850	-			42950	-
		rörens läggning och höljning m.	380	3.50	1330	-				
4+30 - - 2	230	Inköp av 18" cementrör m.	230	5.50	1265	-				
		Schaktning, stämpling rörens läggning och höljning m.	230	2.75	632	50				
2 = 0+8	192	Inköp av 18" cementrör m.	192	5.50	1056	-				
		Schaktning stämpling rörens läggning och höljning m.	192	2.50	480	-				
0+8-0= =50	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Bärslöv - Trillestad - Gödstorp - Hiljam eller vägen Lätte K 3 b inom Saggårds vägdistriktet. Trumman skall av vägdistriktet nybyggas i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida, såväl vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 500 m/m, dels att trumman skall utläggas i fallet 66 1000								
Övf.	830	Överföres			7613	50			42950	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfvf.	830	Överfört			7613	50			42950	–
		~~med~~ rörets inre underkant på höjden + 27.95 m. vid fixpunkt 0+8 och + 28.8 m. + vid fixpunkt 0.0			—	–	7613	50		
Tills.	830	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 7+20, 5+92, 4+30, 3+50, 2 och 0+60 st.	6	70.–	420	–				
		Brunnar jämte kopplingar för vägtrummorna vid 0+8 och 0+50 utföras utan ersättning från dikningsföretagets sida av [illegible] vägdistrikt st.	2	—	—	–	420	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					1616	50	9650	–
		Dikessträckan K-L.								
0+50–57+76	776	Inköp av 18" cementrör m.	776	5.50	4268	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	776	3.25	2522	–				
Öfvf.	776	Överföres			6790	–			52600	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Transp.	776	Överfört			6790	–			52600	–
57+76— —58+46	70	Inköp av 18" cementrör m.	70	5.50	385	–				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och fyllning m.	70	3.75	262	50				
58+46— =61+5	259	Inköp av 15" cementrör m.	259	4.25	1100	75				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och fyllning m.	259	2.75	712	25				
61+5= =62+15	110	Inköp av 12" cementrör m.	110	3.10	341	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	110	1.75	192	50	9784	–		
Tillsamm.	1215	meter.								
		Brunnar med 33" inre diameter jämte kopplingar vid 50+90, 52+12, 53+33, 55+6, 56, 57+18, 57+47 och 58+46 st.	8	70.–	560	–				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 59+80, 61+5 och 62+15 st.	3	50	150	–	710	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning o. s. v.								
		Överföres					10494	–	52600	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					10494	–	52600	=
		Tillägges c:a 20% med					2106	=	12600	–
		Dikessträckan L–M.								
62+15 – –63+86	171	Inköp av 12" cementrör m.	171	3.10	530	10				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	171	1.50	256	50				
63+86 – –64+87	101	Inköp av 10" cementrör m.	101	2.50	252	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	101	1.–	101	–	1140	10		
Tills.	272	meter.								
		Brunn med 27" inre diameter jämte kopplingar vid 63+86 st.	1	50.=	50	=				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar samt inkoppling av den från öster tillstötande rörledningen (å 64+87) vid 64+87 st.	1	55.–	55	–	105	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. m.m. tillägges c:a 20% med					254	90	1500	=
		Överföres							66700	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							66700	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan 7 - 7¹.								
~~8+30-19+84-~~ =73+38	354	Inköp av 15" cementrör m.	354	4.25	1504	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	354	2.50	885	-				
73+38 - =75+50	212	Inköp av 12" cementrör m.	212	3.10	657	20				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	212	1.75	371	-	3417	70		
Tills.	566	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar: vid 71+50, 73+38 och 75+50 st.	3	50.-			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					732	30	4300	-
		Dikessträckan 7¹ - 7².								
75+50 - -77	150	Inköp av 9" cementrör m.	150	2.20	330	-				
		Schaktning, stämpling,								
Överf.	150	Överförs			330	-			71000	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öff.	150	Överfört			330	-			71000	-
		rörens läggning och fyllning m.	150	1.50	225	-	555	-		
Tills.	150	meter.								
		Trumma med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 777 st.	1	50.-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					95	-	700	-
		Dikessträckan 7^2 - 7^3.								
77 - -78+50	150	Inköp av 9" cementrör m.	150	2.20	330	-				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m.	150	1.50	225	-				
78+50 - -78+58	8	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv - Billestad - Gödstorp - Siljan eller vägen Lit. N 3 b inom Luggude vägdistrikt. Trumman skall av vägdistriktet ombyggas i egen regi och utan ersättning från dik-								
Öff.	158	Överföres			555	-			71700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	158	Överfört			555	-			91700	-
		ningsföretagets sida, därvid vägdistriktet äger bevaka dels att trummor ej få utföras av mindre rör än 300 m/m, dels att trumman skall utläggas i fallet 2:1000 och med rörets inre underkant på höjden +26.90 ~~m. vid sektion 78+50 och 26.92 m. vid sektion 78+58~~ 78+58			—	=				
78+58 - -79+23	65	Inköp av 9" cementrör m.	65	2.20	143	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	65	1.50	97	50	795	50		
Tills.:	223	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 79+23 st.	1	50.-	50	-				
		Brunnar jämte kopplingar för vägtrummorna vid 78+50 och 78+58, utföras utan ersättning från dikningsföretagets sida av [illegible] vägdistriktet st.	2	—	—	—	50	-		
		Överföres					845	50	91700	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört					845	50	71700	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					154	50	1000	–
		Summa kostnad							72700	–
		Stammandrag.								
		Huvudavlopp.								
800		Dikessträckan A-B-C			8650	–				
222		D:o C-D			3450	–				
595		D:o D-E			11350	–				
233		D:o E-F			3850	–				
198		D:o F-G			2350	–				
415		D:o G-H			5300	–				
507		D:o H-I			8000	–				
830		D:o I-K			9650	–				
1215		D:o K-L			12600	–				
272	5287	D:o L-M			1500	–	66700	–		
		Sidoavlopp.								
566		Dikessträckan I-I¹			4300	–				
150		D:o I¹-I²			700	–				
223	939	D:o I²-I³			1000	–	6000	–		
Summa	6226	meter			Summa kostnad		72700	–		

Kön 17/1 Bl.
Konto 22/1 A.L.D.

Västlunda den 31 januari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Malm
Statens kulturingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

38386

Arbetsbeskrivning

Bil. Litt. C. 97

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudavlopp						
		Dikessträckan A-B-C						
38	=	0.80	0.50	2.50	1:1.25	8.07		Öppet avlopp mellan 38 och 35+92.
37+50	50	0.80	"	2.50	"			
37	50	1.10	"	3.25	"	2:1000		
36+50	50	1.25	"	3.60	"			
36	50	1.45	"	4.15	"			
35+92	8	1.50	"	4.25	"	8.49		
35+92	–	1.45				8.56		28" cementrör mellan 35+92 och 33+96.
35+50	42	1.60						
35	50	1.70				5:1000		
34+50	50	1.65						
34	50	1.85						
33+96	4	1.85				9.54		
33+96	-	1.80				9.59		21" cementrör mellan 33+96 och 30.
33+50	46	1.60						
33	50	1.75				12:1000		
32+50	50	1.80						
32	50	1.65						
31+85	15	1.70				12.12		
31+50	35	1.70				15:1000		
31	50	1.65						
30+73	27	1.40				13.80		
30+50	23	1.40				13:1000		
30	50	2.20				14.75		
Sma	800	meter						
		Dikessträckan C-D.						
30	=	2.20				14.75		24" cementrör mellan 30 och 27+78
29+50	50	2.20				9:1000		
Överf.	50							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ovf.	50							
29	50	2.25				2:1000		
28+86	14	2.10				15.78		
28+50	36	1.65				7:1000		
28	50	1.85						
27+78	22	1.80				16.53		
Summa	222	meter						

Dikessträckan D-E.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
27+78	=	1.80				16.53		28" cementrör mellan 27+78 och
27+50	28	1.80				3:1000		21+83.
27	50	1.80						
26+70	30	1.80				16.85		Fixpunkt: Kors å järnhällen i V ändan av [illegible] framtrappan [illegible]; belägen på höjden + 19.25 m.
26+50	20	1.90						Ny fixpunkt i [illegible] 0.05 m [illegible]; belägen på höjden + 21.25 m.
26	50	2.–						
25+50	50	1.70						
25	50	1.80						
24+50	50	1.65				2:1000		
24	50	1.70						
23+50	50	1.65						
23	50	1.75						
22+50	50	1.75						
22	50	1.75						Fixpunkt: [illegible] 37^17 och 37^23 / 10 m. [illegible] 22; belägen på höjden + 19.75 m.
21+83	17	1.80				17.82		
Summa	595	meter						

Dikessträckan E-F.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
21+83	–	1.75				17.85 3:1000		24" cementrör mellan 21+83 och
21+50	33	1.80				17.95		19+50.
21	50	1.70				3:1000		
20+50	50	1.85						
20	50	1.85						
Ovf.	183							

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	183					3:1000		
19+50	50	1.55				18.55		
Summa	233	meter.						
Dikessträckan F–G.								
19+50	–	1.50				18.60		21" cementrör mellan 19+50 och 17+53.
19	50	1.55				8:1000		
18+50	50	1.50				19.40 12:1000		
18	50	1.45				20.- 20:1000		Fixpkt.: Kors pr. järndubb i [illegible] f. Kontorets [illegible] [illegible], belägen på höjden +22.24 m. Ny fixpkt.: Kors pr. järndubb i [illegible] [illegible] 6.5 m. V. om [illegible] mitt [illegible] och ca 0.07 m. över marken; belägen på höjden +22.28 m. Uppgrävning av det nuvarande floddiket mellan 17+53 och 17+52.
17+53	47	1.30				21.-		
17+52	1	1.30						
Summa	198	meter.						
Dikessträckan G–H.								Fixpkt.: Se ovan! Upprensning av nuvarande [illegible] mellan 17+52 och 17+45 samt av nuvarande floddiket mellan 17+45 och 17+44. 21" cementrör mellan 17+44 och 13+37.
17+52	–	1.30				21.02		
17+45	7	1.35				21.06		
17+44	1	1.35				21.09		
17	44	1.60				8:1000		
16+50	50	1.70						
16+2	48	1.65				22.23		
15+50	52	1.95				7:1000		
15+45	5	1.90				22.63		
15	45	1.90						
14+50	50	2.15				5:1000		
14	50	2.35						
13+50	50	1.70						
13+37	13	1.35				23.67		
Summa	415	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan H–J.								
13+37	–	1.35				23.67		21" cementrör mellan 13+37 och 12+43
13	37	1.70				5:1000		
12+50	50	2.50						~~Förbättr: [illegible]~~
12+43	7	2.50				24.14		24" cementrör mellan 12+43 och 8+30
12	43	2.75				3:1000		
11+50	50	2.10				24.42		
11	50	2.20						
10+50	50	1.95						
10	50	1.95				2:1000		
9+50	50	1.85						
9	50	1.80						
8+50	50	1.80						
8+30	20	1.65				25.06		
Summa	507	meter.						
Dikessträckan J–K.								
8+30	=	1.60				25.11		21" cementrör mellan 8+30 och 4+30.
8	30	1.55						
7+50	50	1.85						
7	50	1.65						
6+50	50	1.60				2:1000		Förbättr.: [illegible]
6	50	1.80						
5+50	50	2.15						
5	50	1.80						
4+50	50	1.75						
4+30	20	1.75				25,91		18" cementrör mellan 4+30 och 0+8.
4+30	=	1.70				25.96		
4	30	1.75				3:1000		
3+50	50	1.65				26.20		
3	50	1.65				4:1000		
2+50	50	1.55						
Överf.	580							

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	580					4:1000		
2	50	1.55				26.80		
1+50	50	1.70				6:1000		
1	50	1.80						
0+50	50	1.55						500 m/m rör mellan 0+8 och 0=50. Fixpkt: Kors. järnvägsviadukt [illegible] till allm. vägens N. sida vid 0+7, N.W. [illegible] pelaren; beläget på höjden +30.– m. Ny fixpkt: Kors å järnvägsbro [illegible] för elektr. ledning i allm. vägens N. sida, 20 m. N. om ~~0+8~~ 0+5 [illegible]; beläget på höjden +30.33 m.
0+8	42	1.70				27.95 6:1000		
0=50	8	1.70				28.–		
Summa	830	meter.						
		Dikessträckan N-L.						
0=50	–	1.70				28.–		18" cementrör mellan 0=50 och 58+46.
50+50	50	2.10						
51	50	2.35						
+50	50	2.45				2:1000		
52	50	2.45						
+50	50	2.40						
53	50	2.50						
+33	33	2.30				28.67		Fixpkt: Kors i mindre [illegible] sten i N.Ö. hörnet av [illegible]; beläget i stenens högsta del ca 0.3 m. över markens plan, 40 m. V. om 53+33; beläget på höjden +21.31 m.
+50	17	2.25						
54	50	2.25						
+50	50	2.40				2:1000		
55	50	2.20						
+50	50	2.10						
56	50	2.15				29.20		
+50	50	2.15				2:1000		
57	50	2.45						
+47	47	2.40				29.49		
58	53	2.20						
+46	46	2.25				2:1000		15" cementrör mellan 58+46 och 61+5.
+50	4	2.30						
59	50	1.95						
Överf.	900							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ö.öf.	900							
59+50	50	1.70						
60	50	1.65						
+50	50	1.35				2:1000		
61	50	1.45						
61+5	5	1.40				30.21		
61+5	-	1.35				30.26		
61+50	45	1.40				4:1000		
62	50	1.35						
+15	15	1.60				30.70		
Summa	1215	meter						
		Dikessträckan L–M.						
62+15	-	1.60				30.70		12" cementrör mellan 62+15 och
62+50	35	1.50						63+86.
63	50	1.50						
+50	50	1.60				4:1000		
+86	36	1.50				31.38		
+86	-	1.45				31.43		10" cementrör mellan 63+86 och
64	14	1.40						64+87.
+50	50	1.30				15:1000		Fixpkt.: [illegible] järndubb[illegible]; [illegible] till el. ledning V. fundamentet; beläget på höjden +36,55 m.
+87	37	1.45				32.95		
Summa	272	meter						
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan I = I'.						
8+30 = 69+84	=	1.50				25.23		15" cementrör mellan ~~8+30~~ 69+84
70	16	1.50						och 73+38.
70+50	50	2,-				1:1000		
71	50	1,90						
+50	50	1.80				25.40		
72	50	1.65				1:1000		
Ö.öf.	216							

PETTERSONSKA BOKTR. EPTR.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	216							
72+50	50	1.65				1:1000		
73	50	1.60						
+38	38	1.50				25.69		12" cementrör mellan 73+38 och 75+50
+50	12	1.40						
74	50	1.45				1:1000		
+50	50	1.45						
75	50	1.50						
+50	50	1.35				25.80		
Summa	566	meter.						

Dikessträckan Y¹ - Y².

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
75+50	-	1.30				25.85		9" cementrör mellan 75+50 och 77.
76	50	1.35				5:1000		
+50	50	1.50						
77	50	1.40				26.60		
Summa	150	meter.						

Dikessträckan Y² - Y³.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
77	-	1.40				26.60		9" cementrör mellan 77 och 78+50
+50	50	1.50				2:1000		samt mellan 78+58 och 79+23
78	50	1.35						
+50	50	1.45				26.90		300 m/m rör mellan 78+50 och 78+58
+58	8	1.55				26.92		
79	42	1.35				2:1000		
+23	23	1.10				27.05		
Summa	223	meter.						

Längd ~~Läge~~	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sammandrag.				
				Huvudavlopp				
800				Dikessträckan		A-B-C		
222					D:o	C-D		
595					D:o	D-E		
233					D:o	E-F		
198					D:o	F-G		
415					D:o	G-H		
507					D:o	H-I		
830					D:o	I-K		
1215					D:o	K-L		
272	5287				D:o	L-M		
				Sidoavlopp.				
566				Dikessträckan		I-I¹		
150					" D:o	I¹-I²		
223	939				" D:o	I²-I³		
Summa	6226 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

√ Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 38 - 35+92 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

√ Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 38 - 35+92 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken, vägar och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att ommurningarna vid 35+92, 17+53 och 17+44 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurningar samt i den omfattning, som framgår dels av för ommurningarna upprättade typritningar, dels av kostnadsförslaget /Bil.

Litt. B/, dels av bestämmelserna i mom. 2 och 3 av utlåtandet /Bil. Litt. D/.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att brunnen vid 21+83 skall utföras med särskilt intag för från höger tillrinnande dagvatten. Intagsöppningen skall motsvara minst sektionen för ett 21" cirkulärt rör.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

√ Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

√ Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

√ Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

√ Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

√ Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

√ Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

√ Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

√ Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

√ Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurningar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Luggude vägstyrelse om den tidpunkt, då arbetet med avloppens utförande fortskridit så långt, att trummorna vid 0+8 - 0 = 50 och 78+50 - 78+58 för allmänna vägen Bårslöv-Frillestad-Gödstorp-Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt måste utföras.

Att dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Luggude vägstyrelse om den tidpunkt, då arbeten komma att utföras vid eller intill den nuvarande trumman vid 17+52 - 17+45 för allmänna vägen Gödstorp-Hässlunda eller vägen Litt. R 3 b inom Luggude vägdistrikt.

Hässlunda den 31 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nallin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 18 november 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hässlunda n:ris 11, 12, 20, 25, 36 och 37 uti Hässlunda socken samt Gedsholm n:ris 1 och 21 uti Ekeby socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, är beläget strax väster om Hässlunda kyrka, c:a 4 km. söder om Mörarps järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Hässleholm och c:a 7 km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet floddike, vilket från sektionen 64+87 eller punkten M, belägen omedelbart nedströms allmänna vägen från Tågarp till Mörarp och c:a 120 m. söder om vägskälet vid "Siljan", avrinner först väster och sedan norr ut över marker tillhörande bl.a. Hedegården /Hässlunda nr 11/, Erikslund /Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12/ och Gödstorp /Hässlunda nr 37/ mot Mörarps samhälle och Vegeån. Floddiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka förenat sig med honom, har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, vilkas förbättring nu avses. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade handlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande avloppssträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 38, belägen 48 m. nedströms gränsen mellan fastigheterna Hässlunda 37^{19} och Hässlunda 37^{9}, söder ut till sektionen 33+96 i rågången mellan fastigheterna Hässlunda 37^{3}, Hässlunda 37^{15} och Hässlunda 37^{16}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Delsträckan 38 - 35+92 skall utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Delsträckan 35+92 - 33+96 skall utföras som täckt avlopp av 28" /70 cm./ betongrör. Vid sektionen 35+92, belägen 8 m. nedströms rågången mellan fastigheterna Hässlunda 37^{9} och Hässlunda 37^{15}, skall rörmynningen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning. Brunnar skola utföras vid 34+98 och 33+96 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 33+96 söder ut till sektionen 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" /52,5 cm./ betongrör. Brunnar skola utföras vid 32+92, 31+85, 30+73 och 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från sektionen 30 söder och öster ut till sektionen 27+78. Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" /60 cm/ betongrör. Brunnar skola utföras vid 28+86, 28+24 och 27+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från sektionen 27+78 söder ut genom enskilda vägen Norregård-Hässlunda till sektionen 21+83 i rågången mellan fastigheterna Hässlunda 37^{17} och Hässlunda 37^{23}. Delsträckan 27+78 - 21+87 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 28" /70 cm/ betongrör. Delsträckan 21+87 - 21+83 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 28" /70 cm./ betongrör. Brunnar skola utföras vid 26+70, 25+24, 23+78, 23+16, 22+37 och 21+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, därvid det särskilt skall iakttagas, att brunnen vid 21+83 skall utföras med ~~särskilt~~ intag för det från höger sida och söder ifrån tillrinnande dagvattnet. Skulle det under arbetets utförande visa sig omöjligt att framdraga den nya rörledningen genom nuvarande trumma för enskilda vägen Norregård-Hässlunda utan att riva trumman, skall denna i erforderliga delar rivas av dikningsföretaget. Sedan avloppet upptagits genom vägen, tillkommer det N.P. Rasmusson och Rickard Rasmusson, vilka byggt trumman år 1934, att på lämpligt sätt återställa körbanan i förut befintligt skick.

5/ **Dikessträckan E-F** från sektionen 21+83 väster och söder ut till sektionen 19+50. Delsträckan 21+83 - 21+50 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 24" /60 cm./ betongrör. Delsträckan 21+50 - 19+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" /60 cm./ betongrör. Brunnar skola utföras vid 21+50, 20+42 och 19+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ **Dikessträckan F-G** från sektionen 19+50 söder ut till landsvägstrumman vid sektionen 17+52. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Delsträckan 19+50 - 17+53 skall utföras som täckt ledning av 21" /52,5 cm./ betongrör. Delsträckan 17+53 - - 17+52 skall utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Vid 17+53 skall rörmynningen ommuras på sätt närmare framgår av ritning rörande förslag till åtgärder för allmänna vägen Gödstorp-Hässlunda-Risekatslösa eller vägen Litt. R 3 b inom Luggude vägdistrikt, varjämte det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas mellan ommurningen och landsvägstrummans nedströmssida eller å sträckan 17+53 - 17+52. Brunn skall anordnas vid 18+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ **Dikessträckan G-H** från 17+52 söder ut till sektionen 13+37. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket.

Mellan 17+52 och 17+45 skall den nuvarande trumman för allmänna vägen Gödstorp-Hässlunda-Risekatslösa eller vägen Litt. R 3 b inom Luggude vägdistrikt befrias från i trumman möjligen förefintligt slam. Mellan 17+45 och 17+44 skall det nuvarande floddiket upprensas samt utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Mellan 17+44 och 13+37 skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 21" /52,5 cm./ betongrör. Vid 17+44 skall rörmynningen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas mellan ommurningen och vägtrummans uppströmssida. Brunnar skola utföras vid 16+2, 15+45, 14+72, 13+90 och 13+37 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan H-I från sektionen 13+37 söder ut till sektionen 8+30. Mellan 13+37 och 11+54 skall det nya avloppet följa samma sträckning som en nu befintlig rörledning av 18" Höganäsrör. De nuvarande rören skola upptagas, varefter rörgraven skall fördjupas och igenläggas med 21" /52,5 cm./ betongrör å sträckan 13+37 - 12+43 och med 24" /60 cm./ betongrör å sträckan 12+43 - 11+54. Delsträckan 11+54 - 8+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" /60 cm./ betongrör. Brunnar skola anordnas vid 12+43, 11+50, 9+68, 8+97 och 8+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan I-K från sektionen 8+30 söder ut genom allmänna vägen Bårslöv-Frillestad-Gödstorp-Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt till sektionen 0 = 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Mellan sektionerna 8+30 och 0+8 skall avloppet utföras som täckt ledning av 21" /52,5 cm./ och

18" /45 cm./ betongrör. Mellan 0+8 och 0 = 50 skall Luggude vägdistrikt nybygga trumma för allmänna vägen på sätt närmare angives i mom. 3 här nedan. Brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid 7+20, 5+92, 4+30, 3+50, 2 och 0+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan K-L från sektionen 0 = 50 söder, öster och norr ut till sektionen 62+15 i rågången mellan fastigheterna Hässlunda 11^{3} och Hässlunda 11^{2}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" /45 cm./, 15" /37,5 cm./ och 12" /30 cm./ betongrör. Brunnar skola anordnas vid 50+90, 52+12, 53+33, 55+6, 56, 57+18, 57+47, 58+46, 59+80, 61+5 och 62+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan L-M från sektionen 62+15 norr och öster ut till sektionen 64+87, belägen strax nedströms allmänna vägen från Tågarp till Mörarp. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 12" /30 cm./ och 10" /25 cm./ betongrör. Brunnar skola anordnas vid 63+86 och 64+87 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. I brunnen vid 64+87 skall den från öster och genom landsvägen ledande rörledningen inkopplas.

Sidoavlopp.

12/ Dikessträckorna $I-I^{1}$, $I^{1}-I^{2}$ och $I^{1}-I^{3}$ från sektionen 8+30 = 69+84 väster och söder ut genom allmänna vägen Bårslöv-Frillestad-Gödstorp-Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt till sektionen 79+23 i rågången mellan fastigheterna Hässlunda 36^{5} och Hässlunda 11^{2}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" /37,5 cm./, 12" /30 cm./ och 9" /22,5 cm./ betongrör. Mellan sektionerna 78+50 och 78+58 skall Luggude vägdistrikt utföra en ny trumma för allmänna vägen på sätt närmare föreskrives i mom. 3 här nedan. Brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid 71+50, 73+38, 75+50, 77 och 79+23 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen omfattning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 17+52 och 17+45 å dikessträckan G-H korsar huvudavloppet allmänna vägen från Gödstorp över Hässlunda till Risekatslösa eller vägen Litt. R 3 b inom Luggude vägdistrikt, c:a 550 m. sydväst om vägskälet vid Hässlunda kyrka. I korsningen finnes f.n. en trumma av 1000 m/m /40"/ cirkulära betongrör, vilka vid nedströmssidan ligga på höjden + 21,02 m. och vid uppströmssidan på höjden + 21,06 m. Då trumman utförts till nöjaktigt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick. Det nya avloppet, vilket såväl nedströms som uppströms trumman skall utföras som täckt ledning av 21" /525 m/m/ cementrör, skall ej heller genom särskilda brunnar anslutas till trumman, utan denna skall liksom hittills vara fullt fristående. På nedströmssidan skall det täckta avloppet alltså ej framdragas till trumutan sluta 1,- m. nedströms trummans norra frontmur, där rörmynningen skall ommuras. Mellan ommurningen och frontmuren skall det nuvarande floddiket upprensas samt dess botten och slänter stensättas. Uppströms trumman börjar den nya rörledningen 1,- m. uppströms trummans södra frontmur, där rörmynningen skall ommuras. Liksom vid trummans nedströmssida skall floddiket upprensas mellan frontmuren och rörmynningen samt den upprensade sträckans botten och slänter stensättas. Samtliga här omnämnda arbeten nämligen ommurning av rörmynningarna nedströms, respektive uppströms trumman, upprensning och stensättning av det nuvarande floddikets botten och slänter mellan ommurningarna och trummans frontmurar ävensom möjligen erforderlig bortrensning av slam i trumman skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Innan dessa arbeten få påbörjas, skall dock dikningsföretagets styrelse underrätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Luggude vägstyrelse om tidpunkten, då arbetena komma att utföras.

= 50

2/ Mellan sektionerna 0+8 och 0 å dikessträckan I-K korsar huvudavloppet allmänna vägen från Bårslöv över Frillestad och Gödstorp till Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt c:a 700 m. väster om vägskälet vid Siljan. I korsningen finnes f.n. en trumma av 21" /52,5 $^{m}/m$/ cirkulära rör, vilka ligga på höjden + 28,55 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 500 $^{m}/m$ inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 0+8 förläggas på höjden + 27,95 m. och vid uppströmssidan eller sektion 0=50 på höjden + 28,- m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner och med 0,50 m. slamrum.

3/ Mellan sektionerna 78+50 och 78+58 å dikessträckan I^2-I^3 korsar ett sidoavlopp allmänna vägen från Bårslöv över Frillestad och Gödstorp till Siljan eller vägen Litt. K 3 b inom Luggude vägdistrikt c:a 200 m. nordväst om infartsvägen till Hedegården. I korsningen finnes f.n. ett vattenavlopp genom vägen, utfört av 5" tegelrör, med en anslutningsbrunn vid vägens uppströmssida. Det nuvarande vattenavloppet, som ligger på höjden + 27,11 m., har ej utförts till erforderligt djup och ej heller med rör av tillräckliga dimensioner, varför en ny trumma måste anordnas genom vägen. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 $^{m}/m$ inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan förläggas på höjden + 26,90 m. och vid uppströmssidan på höjden + 26,92 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner och med 0,50 m. slamrum.

Enligt åtagande vid syneförrättningssammanträdet den 14 december 1939 /förrättningsprotokollets § 13/ skall Luggude vägdistrikt i egen regi nybygga de under 2 och 3 här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga beträffande tidpunkten för de nuvarande vattenavloppens tillkomst, varom förmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall Luggude vägdistrikt nybygga trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretaget berör även den allmänt körda men ej till underhåll indelade enskilda vägen från Hässlunda till Norragård, vilken korsas av det nya huvudavloppet c:a 500 m. väster om vägskälet i Hässlunda eller mellan sektionerna 26+74 och 26+70 å dikessträckan D-E. I korsningspunkten finnes f.n. en trumma, vilken N.P. Rasmusson och Rickard Rasmusson utfört år 1934, med sidomurar av betong och överbyggnad av armerad betong. Då det nya avlopp, som skall framdragas genom vägen, skall utföras av 28" betongrör och förläggas till c:a 0,75 m. större djup än bottnen i den nuvarande trumman, är det möjligt att denna i vissa delar måste rivas. Skulle så bliva förhållandet, åligger det N.P. Rasmusson och Rickard Rasmusson att själva och utan ersättning från dikningsföretagets sida återställa trumman och vägen i fullgott skick och på sådant sätt, att den korsande rörledningens framtida bestånd ej äventyras.

Slutligen medför dikningsföretaget att ett flertal trummor och broar för enskilda ägovägar och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som skola framdragas genom omnämnda enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna och broarna emellertid ej ersättas. Dock skall det åligga dikningsföretaget att vidtaga sådana åtgärder beträffande det nuvarande floddikets igenfyllning att körbanan för de korsande vägarna återställas i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till ägaren av fastigheten Hässlunda 37^9, lantbrukaren Arthur Lindell eller dennes rättsinnehavare med ~~25,-~~ 100.- kr., vilket belopp skall utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträckan 37+52 - 35+92, dels för intrång och skada genom jordupplag utmed samma dikessträcka, dels ock för försvårad överkörsel. Utgivandet av nämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare att vid framtida rensningar av den öppna dikessträckan utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de nya täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 72700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gångse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 78899,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i åtta olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10693,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12100,- /8650+3450/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 50-119 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18886,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats [illegible] till 2050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19600,- /11350+3850+2350+2050/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 120-162 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4971,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6500,- /5300+1200/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 163-198 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8063,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9500,- /8000+1500/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 199-239 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8822,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 2500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12150,- /9650+2500/ kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 240 a - 372 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18320,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna K-L och L-M upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1800,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15900,- /12600+1500+1800/ kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 373-412 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5072,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna I-I^1 och I^1-I^2 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 2500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7500,- /4300+700+2500/ kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ägofigurerna 413-441 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4072,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan I^2-I^3 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I^2, för vilket kostnaderna beräknats till 2350,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3350,- /1000+2350/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
78899,- kr.	72700,- kr.	0,921431.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	10693,- kr.	12100,- kr.	1,131581
2	18886,- "	19600,- "	1,037805
3	4971,- "	6500,- "	1,307583
4	8063,- "	9500,- "	1,178221
5	8822,- "	12150,- "	1,377238
6	18320,- "	15900,- "	0,867903
7	5072,- "	7500,- "	1,478706

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8	4072,- kr.	3350,- kr.	0,822691.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	29579,- kr.	29650,- kr.	1,002400
1+2+3	34550,- "	34950,- "	1,011577
1+2+3+4	42613,- "	42950,- "	1,007908
1+2+3+4+5	51435,- "	52600,- "	1,022649
1+2+3+4+5+6	69755,- "	66700,- "	0,956203
1+2+3+4+5+6+7	74827,- "	71700,- "	0,958210
1+2+3+4+5+ 7+8	60579,- "	58600,- "	0,967331
1+2+3+4+5+7	56507,- "	57600,- "	1,019342
1+2+3+4+7+8	51757,- "	48950,- "	0,945765
1+2+3+4+7	47685,- "	47950,- "	1,005557
2+3	23857,- "	24900,- "	1,043718
2+3+4	31920,- "	32900,- "	1,030701
2+3+4+5	40742,- "	42550,- "	1,044376
2+3+4+5+6	59062,- "	56650,- "	0,959161
2+3+4+5+6+7	64134,- "	61650,- "	0,961268
2+3+4+5+6+7+8	68206,- "	62650,- "	0,918540
2+3+4+5+7+8	49886,- "	48550,- "	0,973218
2+3+4+5+7	45814,- "	47550,- "	1,037892
2+3+4+7+8	41064,- "	38900,- "	0,947301
2+3+4+7	36992,- "	37900,- "	1,024545

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
3+4	13034,- kr.	14500,- kr.	1,112475
3+4+5	21856,- "	24150,- "	1,104959
3+4+5+6	40176,- "	38250,- "	0,952060
3+4+5+6+7	45248,- "	43250,- "	0,955843,
3+4+5+6+7+8	49320,- "	44250,- "	0,897201
3+4+5+7+8	31000,- "	30150,- "	0,972580
3+4+5+7	26928,- "	29150,- "	1,082516
3+4+7+8	22178,- "	20500,- "	0,924339
3+4+7	18106,- "	19500,- "	1,076991
4+5	16885,- "	19150,- "	1,134142
4+5+6	35205,- "	33250,- "	0,944468
4+5+6+7	40277,- "	38250,- "	0,949673
4+5+6+7+8	44349,- "	39250,- "	0,885025
4+5+7+8	26029,- "	25150,- "	0,966229
4+5+7	21957,- "	24150,- "	1,099877
4+7+8	17207,- "	15500,- "	0,900796
4+7	13135,- "	14500,- "	1,103920
5+6	27142,- "	26250,- "	0,967135
5+6+7	32214,- "	31250,- "	0,970075
5+6+7+8	36286,- "	32250,- "	0,888772
5+7+8	17966,- "	18150,- "	1,010241
5+7	13894,- "	17150,- "	1,234345
7+8	9144,- "	8500,- "	0,929571.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 8 med ett båtnadsvärde av 4072,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3350,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,822691.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 18320,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 15900,- kr. Avdelningens relativa kostnad beløper alltså till 0,867903.

Avdelningarna 4, 5 och 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21957,- kr. påföras tillsammans en kostnad av 20000,- kr., vilket motsvarar kostnaderna för dessa avdelningars gemensamma torrläggning 24150,- kr., minskade dels med 2350,- kr., vilka ingå i kostnaderna för torrläggning av avdelning 8, dels med 1800,- kr., vilka ingå i kostnaderna för torrläggning av avdelning 6. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,910871.

Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34550,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 33450,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,968162.

Sedan delaktigheten i kostnaderna sålunda bestämts, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom tio år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga betong- eller cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

~~Att nyinköpta tegelrör skola fylla fordringarna att av Sveriges statens dräneringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel~~

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hässlunda--Gedsholm av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Hässlunda socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 118,35 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Hässlunda den 31 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson Nils Ture Svensson

Gode män.

132.

Bil. Litt. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

133.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hässlunda s:n.				
3/8	25¹		Hässlunda; Bertil Jeppsson		1,2	345.-	400.-
avst.	37⁹		D:o ; Artur Lindell		3,4	928.-	1280.-
avst.	37³		D:o ; N. P. Mathiasson		5-7	1235.-	2100.-
avst.	37¹⁵		D:o ; N. P. Rasmusson	sökt.	8-31, 50-61	12642.-	20694.-
avst.	37¹⁶		D:o ; Richard Rasmusson	sökt.	32-49, 62-73	12377.-	19796.-
avst.	37¹⁷		D:o ; Erik Pilsson ~~Nils Hermann Hjelm~~	sökt.	74-84	5659.-	8721.-
avst.	37²³		D:o ; Theodor Ankarcrona, arr. Gunnar Nilsson	sökt.	855-152	34625.-	48912.-
1/2	20¹		D:o ; Nils Paulsson, arr. Oscar Olsson		153-162	3222.-	3680.-
5/32	12⁶		D:o ; H. L. Andersson	sökt.	236, 393-409	22001.-	24565.-
ghs.	36²		D:o ; Idem.	sökt.	237-239, 410a-412	4981.-	5767.-
19/24	11²		D:o ; Johannes Nilsson	sökt.	240a-297 334-370	58899.-	71524.-
					419-441	12039.-	15265.-
1/8	11⁵		D:o ; Johan Björk	sökt.	298-304	6372.-	7500.-
1/24	11⁴		D:o ; Albin Svärd	sökt.	305-315	5305.-	6875.-
1/24	11³		D:o ; Idem.	sökt.	316-333	5701.-	8600.-
ghs	36⁵		D:o ; Tage Lund		413-418	1774.-	2620.-
			Ekeby s:n.				
420/512	1⁷		Gyllebolm; H. L. Andersson	sökt.	163-235 373-392	63611.-	82218.-
1/2	21¹		Ekeby ; Eric Tornérhjelm		377, 379	1127.-	1225.-
				Summa		252843.-	331742.-

134.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar 1,2,3	4,5,7	6	8		Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.968162	0.910871	0.867903	0.822691		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
55.-	53.25					53.25	0.07	1.37		
352.-	340.79					340.79	0.47	9.19		
865.-	837.46					837.46	1.15	22.47		
8052.-	7795.64					7795.64	10.72	209.49		
7419.-	7182.80					7182.80	9.88	193.08		
3062.-	2964.51					2964.51	4.08	79.73		
14287.-	13832.13					13832.13	19.03	371.89		
458.-	443.42					443.42	0.61	11.92		
2564.-		2335.47				2335.47	3.21	62.73		
786.-		715.95				715.95	0.99	19.35		
12625.-			10957.28		15.07%					
3226.-				2654.-		13611.28	18.72	365.83		
1128.-			979.-			979.-	1.35	26.38		
1570.-			1362.61			1362.61	1.87	36.54		
2899.-			2516.05			2516.05	3.46	67.62		
846.-				696.-		696.-	0.96	18.76		
18607.-		16948.58				16948.58	23.31	455.53		
98.-			85.06			85.06	0.12	2.35		
78899.-	33450.-	20000.-	15900.-	3350.-		72700.-	100.-	1954.23		

Hässlunda den 31 januari 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Ernst Jönsson
Nils Lunn Svensson
Arde Adén

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

135.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Utdikningsföretaget Hässlunda – [illegible] av år 1940 inom Hässlunda och Ekeby socknar ~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	22	0,50			11	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6–10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	18	3,00	54	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10–15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 ar st.	448	0,24	107	52		
		har	146,87	0,78	114	56		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
1939	5/X – 7/10	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 utöver utskiftningsområdet dag	11	12	12	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10–15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	–		
		övriga regalark / blad st.	1		1	50	293	58
		Överföres					304	58

1	2	3	4	5	6		7	
1939		*Överfört*					304	58
12-13/9, 19-21/9, 23/9, 25-26/9, 29/9, 2/10, 4/10 1940 11-13/1		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	13	12,00	156	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* har	146.87	0.50	73	44		
		avvägda punkter st.	1500	0.03	45	–		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			274	44
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 33 *ar,* st.	448	0.05	22	40		
		har	146.87	0.10	14	69	37	09
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* st.	448	0,04			17	92
		Markvärdering:						
1939	15/12	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	896	0,06	53	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	448	0,12	53	76	123	52
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.–	3.–	3	–		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5.3	3.50	18	55	21	55
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	16	0.14	2	24		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	114	0.25	28	50		
		„						
		„					30	74
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00			15	–
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1939	30/9	~~*för vattenområdets areal*~~ Rekognosering av vattendrags- ~~km.²~~		0,02				
	11/10	~~*dagar*~~ område, ritning av karta över området dag	2	12,00	24	–	26	–
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen .... m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	6.4	10,00			64	–
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	160	0,03	4	80	5	80
		Överföres					920	64

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					920	64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18	—	21	=
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.–	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.3	4,00	21	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			72	70	96	40
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1500	0,01			15	—
		Översiktskarta, § 41					4	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	7	30
1939 14/12,	20/12	**Utlåtande och betänkande**, § 45 sid.	24	3,00			72	=
1940 24/1	31/1	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00			48	=
1939 6/10,	7/10	**Särskild utredning**, § 46, mom. 2 på förrättningsstället ang. [illegible] samt i [illegible] dagar	2	12,00			24	—
1939 9/10, 1940 15/1	10/10, 12/10	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15 dagar	4	12,00			48	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 st. „	1 2/3	12,00	20	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	—		
		slamficka „		12,00				
1940 22–23/5,	25/7	Skrivelse, utredning och ritningar till [illegible] „	3	12.00	36	—	60	=
		Summa kronor					1316	34

Lösen för:

Kopia av plankartan, § 51						
1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
övriga regalark blad st.	1		2	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	448	0.07	31	36		
har	146,87	0.14	20	56		
Överföres			61	67		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			61	67		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	98		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1500	0,02	30	=		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	160	0,05	8	=	114	40
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	1	5.=	5	–		
		ändring av befintligt avlopp „	6.3	6.–	37	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			30	74		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	=	88	54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka samt ritning ang. „		12,00				
		[illegible] vid 47+72,52 „	2½				30	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	130	0,55			71	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Kopior av plankartan utöver dikningsområdet dag	½				6	–
		Summa kronor					314	44
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar och 1 häfte avskrifter ~~o. uppklistring av ritningar~~			8	=	24	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			92	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			193	85		
		Kostnader för sammanträdeslokal			12	=	298	65
		Summa kronor					323	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1316	34
		Lösen för kopior och avskrifter					314	44
		Övriga förrättningskostnader					323	45
		Summa kronor					1954	23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Hässlunda *den* 31 januari *19*40.

C. A. [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Jönsson Nils Lund Svensson

Kronor 1954 23 *kvitteras:*

Hässlunda *den* 31 Januari *19*40

C. A. [illegible]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
368277

Räkning

Hässlunda den 31 januari 1940.

"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" Debet

till skiftesgodemannen Nils Sture Svensson, Ormastorp

1939				
Dec.	14	Resa hemmet - Hässlunda -hemmet;		
		20 km. à 0,30 kr.	6	-
		Dagtraktamente	8	-
"	15	Ersättning lika med den 14/12	14	-
1940				
Jan.	24	Ersättning lika med den 14/12 1939	14	-
"	31	Ersättning lika med den 14/12 1939	14	-
		Kronor	56	-

Kvitteras:

Nils Sture Svensson.

140.

Räkning

Hässlunda den 31 januari 1940.

"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" Debet

till skiftesgodemannen Ernst Jönsson, Hässlunda

1939				
Dec.	14	Resa hemmet - Hässlunda - hemmet;		
		4 km. à 0,30 kr.	1	20
		Dagtraktamente	8	-
"	15	Ersättning lika med den 14/12	9	20
1940				
Jan.	24	Ersättning lika med den 14/12 1939	9	20
"	31	Ersättning lika med den 14/12 1939	9	20
		Kronor	36	80

Kvitteras:

Ernst Jönsson

141.

Av lantbruksingenjör C. H. Wallin har jag mottagit 12 kronor, utgörande ersättning för sammanträdeslokal vid synförrättning för Dikningsföretaget Hässlunda - Gedsholm år 1940.

Hässlunda den 31 januari 1940.

Iris Nyholm

Av Entreprenören C. A. Wallin Lomma [illegible] för Ersättning m.m. under [illegible] för Riksvägsföretaget Hässlunda – [illegible] år 1940 mottagit följande belopp.

		Kvitteras
H. L. Andersson	60.50 kr.	~~H L Andersson~~
Richard Rasmusson	16.90 "	Rikard Rasmusson
N. P. Rasmusson	10.50	N. P. Rasmusson
Joh. Nilsson	87.10	Joh Nilsson
Gunnar Nilsson	18.85	Gunnar Nilsson gm. Emmet Jönsson

Hässlunda den 31 januari 1940

148.

MALMÖ den 21 nov. 1939.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		Än annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1939 Nov.	21	Sammanträde för synförrättning, Gedsholm nr. 2	1	80	21	16	80

Kvitteras den 19/12

A.-B. Skånska Dagbladet

gm ....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

E. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda n:r 12 m. fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Nyholms kafé i Hässlunda torsdagen den 14 december 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gedsholm nr 1 uti Ekeby socken samt Hässlunda n:ris 11, 12, 20, 25, 36 och 37 uti Hässlunda socken, dels allm. vägarna Gödstorp—Hedegården—Ekeby och Gödstorp—Hässlunda—Boserup inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 17 november 1939.

A tjänstens vägnar:

C. M. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 21 november 1939 intygas härmed:

J. Månsson J. Larsson

VITA

M 6-0661

DIARIE N:r 17873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1942

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940"
uti Hässlunda och Ekeby socknar
av Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax väster om Hässlunda kyrka, c:a 4 km. söder om Mörarps järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Hässleholm och c:a 7 km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Teckomatorp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 31 januari 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I dikningsföretaget ingår nybyggnad av tvenne trummor för allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt, varjämte vissa arbeten skola utföras, vilka kunna anses beröra en redan befintlig trumma för allmän väg. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra de allmänna vägarna, ävensom förslag till desammas utförande. Vägingenjören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utfördes på föreslaget sätt /Bil. n:ris 10-13 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 april 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumter av protokoll, förda dels vid syneförrättningssammanträdet den 31 januari 1940 /bil. b/, dels vid sammanträde med företagets delägare den 9 april 1940 /bil. c/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /bil. d/, hava därjämte överenskommit att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. e/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil.g/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 36170,- kronor från statens avdikningsanslag och 38380,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 31 januari 1940	bil. b
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde med delägarne den 9 april 1940	bil. c
Förening	bil. d
Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter	bil. e
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. f
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. g
Sammandrag av företagets kostnader	bil. h
Arvodesräkning m.m. för syneförrättning	bil. i
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. k

Till detta betänkande fogas synakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 7 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:
G. Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gedsholm nr 1 och Hässlunda nr 12 m.fl. hemman uti Ekeby och Hässlunda socknar av Malmöhus län.

/"Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940"./.

År 1939 den 14 december -

År 1940 den 24 januari -

År 1940 den 31 januari -

§ 32.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt blivande ordföranden i dikningsföretagets styrelse att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

- -

Hässlunda den 31 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

bil. c.

Avskrift.

Protokoll.

Närvarande vid sammanträdet:

H.L. Andersson, Erikslund,

N.P. Mathiasson, Norregård,

Rickard Rasmusson, Hässlunda,

N.P. Rasmusson, D:o

Joh:s Nilsson, Hedegården,

Johan Björk, Hässlunda,

Albin Svärd, D:o

Erik Nilsson, D:o - Nils Månssons Eftr.,

I Styrelseval:

Valda blevo: H.L. Andersson, ordf.

Gunnar Nilsson, Gödstorp, v. d:o

Rickard Rasmusson, Hässlunda,

Supl. Joh:s Nilsson, Hedegården.

Revisorer.

Folke Ankarcrona, Boserup,

N.P. Mathiasson, Norregård,

Supl.: Johan Björk, Hässlunda.

II Samtliga närvarande voro överens om att företaget borde sättas igång efter tid som passar, och så fort som möjligt.

III Styrelsen sammankallas så fort uppgift om statsbidrag och lån äro klara.

IV Att justera protokollet för dagen utsåges Johan Björk och Albin Svärd.

Hässlunda den 9 april 1940.

H.L. Andersson.

Justeras:

Johan Björk

Albin Svärd.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

bil. d.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning åren 1939-1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren H.L. Andersson, Erikslund per Mörarp, eller vid förfall för honom åt lantbr. Gunnar Nilsson, Gödstorp per Mörarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hässlunda den 9 april 1940.

1. H.L. Andersson

2. N.P. Mathiasson

3. Rickard Rasmusson

4. N.P. Rasmusson

5. Joh:s Nilsson

6. Johan Björk

7. Albin Svärd

8. Erik Nilsson
/Nils Månssons eftr./

Bevittnas:

Iris Nyholm W. Nilsson

9. Bertil Jeppsson

10. Arthur Lindell

Bevittnas:

W. Nilsson, E. Nordstrand.

Bevittnas:

Otto Pettersson, Maria Pettersson

11. Theodor Ankarcrona

Bevittnas:

H. Stenberg
Cl. Ulfsparre

12. Tage Svärd

Bevittnas:

Elsa Olsson Lennart Andersson

bil. e.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ekeby socken.

420/512	mtl.	Gedsholm	1^{7}	; H.L. Andersson.

Hässlunda socken.

19/24	mtl.	Hässlunda	11^{2}	; Johannes Nilsson, ✓
1/24	"	"	11^{3}	; Albin Svärd, ✓
1/24	"	"	11^{4}	; Dens., ✓
1/8	"	"	11^{5}	; Johan Björk, ✓
5/32	"	"	12^{6}	; H.L. Andersson, ✓
ghs.		"	36^{2}	; Dens., ✓
3/8	mtl.	"	25^{1}	; Bertil Jeppsson, ✓
ghs.		"	36^{5}	; Tage Svärd, ✓
avst.		"	37^{3}	; N.P. Mathiassen, ✓
avst.		"	37^{9}	; Artur Lindell, ✓
avst.		"	37^{15}	; N.P. Rasmusson, ✓
avst.		"	37^{16}	; Richard Rasmusson, ✓
avst.		"	37^{17}	; Erik Nilsson, ✓
avst.		"	37^{23}	; Theodor Ankarcrona. ✓

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. 11.
Bil. J.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet.	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			Kronor	Kronor	
	Hela företaget.					
	129.04		129.04	74822.13	78899.-	0.95
	Lånesökandenas andel.					
	126.95		126.95	74278.16	78343.-	

Malmö i juli 1940.
C.H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal		
					Åker		Annan mark
					Ha		Ha
	1	2	3	4	5		6
			Avdelningar 1, 2 och 3.				
			Hässlunda socken.				
✓ 9.	3/8	25^{1}	Hässlunda; ~~Bertil Jeppsson~~ Herbert Andersson	1, 2		20	
✓ 10.	avst.	37^{9}	D:o ; Artur Lindell	3, 4		64	
✓ 2.	avst.	37^{3}	D:o ; N. P. Mathiasson	5-7		75	
✓ 4.	avst.	37^{15}	D:o ; N. P. Rasmusson	8-31, 50-61	7	39	
✓ 3.	avst.	37^{16}	D:o ; Rickard Rasmusson	32-49, 62-73	7	07	
✓ 8.	avst.	37^{17}	D:o ; ~~Nils Månsson Kjellsson~~ Erik Nilsson	74-84	3	23	
✓ 11.	avst.	37^{23}	D:o ; Theodor Ankarcrona;				
			arr. Gunnar Nilsson	85-152	18	08	
	1/2	20^{1}	D:o ; Nils Paulsson,				
			arr. Oscar Olsson	153-162	1	60	
			Avdelningar 4, 5 och 7.				
			Hässlunda socken.				
✓ 1.	5/32	12^{6}	Hässlunda; H. L. Andersson	236, 393-409	9	81	
✓ 1.	ghs.	36^{2}	D:o ; Dens.	237-239 } 410a-412 }	2	25	
			Ekeby socken.				
✓ 1.	420/512	1^{7}	Gedsholm ; H. L. Andersson	163-235 } 373-392 }	32	45	
			Avdelning 6.				
			Hässlunda socken.				
✓ 5.	19/24	11^{2}	Hässlunda; Johannes Nilsson	240a-297 } 334-370 }	29	30	
✓ 6.	1/8	11^{5}	D:o ; Johan Björk	298-304	3	-	
✓ 7.	1/24	11^{4}	D:o ; Albin Svärd	305-315	2	75	
✓ 7.	1/24	11^{3}	D:o ; Dens.	316-333	3	44	
			Ekeby socken.				
	1/2	21^{1}	Ekeby ; Eric Tornérhjelm	371, 372		49	
			Avdelning 8.				
			Hässlunda socken.				
✓ 5.	19/24	11^{2}	Hässlunda; Johannes Nilsson	419-441	5	59	
12.	ghs.	36^{5}	D:o ; Tage Svärd	413-418	1	-	
			Summa		129	04	

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad ~~Anm.~~	Bidragets storlek i procent av kostnaden.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
55 -		53 25	1 37	- 03	- 08	54 73	27 36	27 37	1.-	50.-
352 -		340 79	9 19	- 23	- 56	350 77	175 38	175 39	"	"
865 -		837 46	22 47	- 57	1 36	861 86	430 93	430 93	"	"
8052 -		7795 64	209 49	5 31	12 69	8023 13	4011 56	4011 57	"	"
7419 -		7182 80	193 08	4 90	11 69	7392 47	3696 23	3696 24	"	"
3062 -		2964 51	79 73	2 02	4 83	3051 09	1525 54	1525 55	"	"
14287 -		13832 13	371 89	9 43	22 52	14235 97	7117 98	7117 99	"	"
458 -		443 42	11 92	- 30	- 72	456 36	228 18	— —	"	"
2564 -		2335 47	62 73	1 59	3 80	2403 59	1151 32	1252 27	0.94	47.90
786 -		715 95	19 35	- 49	1 17	736 96	353 -	383 96	"	"
18607 -		16948 58	455 53	11 55	27 59	17443 25	8355 32	9087 93	"	"
12625 -		10957 28	294 50	7 47	17 84	11277 09	5204 38	6072 71	0.89	46.15
1128 -		979 -	26 38	- 67	1 60	1007 65	465 03	542 62	"	"
1570 -		1362 61	36 54	- 93	2 21	1402 29	647 16	755 13	"	"
2899 -		2516 05	67 62	1 71	4 09	2589 47	1195 04	1394 43	"	"
98 -		85 06	2 35	- 06	- 14	87 61	40 43	— —	"	"
3226 -		2654 -	71 33	1 81	4 32	2731 46	1222 33	1509 13	0.85	44.75
846 -		696 -	18 76	- 48	1 14	716 38	320 58	395 80	"	"
78899 -		72700 -	1954 23	49 55	118 35	74822 13	36167 75	38379 02		

14.

Malmö i juli 1940.
C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bil. k.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	72600.- kr.	
Ersättning	100.- "	72700.- kr.
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1954.23 kr.	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	49.55 "	
Vattendomstolsavgift	118.35 "	2122.13 "
Summa		74822.13 kr.

Malmö i juli 1940.
C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 74822.- kronor 13 öre, varav å låntagarnas andel 74278 kronor 16 öre.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskriften, bil. 1-14, vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Hässlunda- -Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar ~~*socken*~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	*Dag*	*A r b e t e*	*Antal*	*à kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* *st.*	22	0,50			11	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje *km.*		1,50				
		kroklinje *„*	18	3,00	54	–		
		i annan mark, raklinje *„*		3,00				
		kroklinje *„*		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje *km.*		3,00				
		kroklinje *„*		5,00				
		i annan mark, raklinje *„*		5,00				
		kroklinje *„*		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje *„*		1,00				
		kroklinje *„*		2,00				
		i annan mark, raklinje *„*		2,00				
		kroklinje *„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 *ar* *st.*	448	0.24	107	52		
		har	146.87	0.78	114	56		
		äng och odlingsmark medelareal *ar* *st.*						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal *ar* *st.*						
		har						
1939	5/10	*Tillägg för mätning i skala 1:* 4000 utöver dikningsområdet dag	1	12.-	12	–		
		> 15 *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.* *< 10*						
		i åker o. d., raklinje *km.*						
		kroklinje *„*						
		i annan mark, raklinje *„*						
		kroklinje *„*						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad *st.*	1		1	50	293	58
		Överföres					304	58

1	2	3	4	5	6		7	
1939		Överfört					304	58
12-13/9, 19-21/9, 23/9, 25-26/9, 29/9 2/10, 4/10 1940 11-12/1		***Avvägning.***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	13	12,00	156	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har ... har*	146.87	0.50	73	44		
		avvägda punkter ... st.	1500	0.03	45	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			274	44
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 33 *ar, ... st.*	448	0.05	22	40		
		... har	146.87	0.10	14	69	37	09
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st.*	448	0,04			17	92
		Markvärdering:						
1939	15/12	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar*	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	896	0,06	53	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	448	0,12	53	76	123	52
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ...*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.-	3.-	3	—		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.3	3.50	18	55	21	55
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	16	0.14	2	24		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	114	0.25	28	50		
		„						
		... „					30	74
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00			15	-
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ...*			2	—		
1939	30/9 11/10	~~*för vattenområdets areal*~~ Rekognosering av nederbörds- ~~*km.²*~~		0,02				
		~~*dagar*~~ område, ritning av karta över området ... dag	2	12,00	24	-	26	-
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ *över 20* „ ... „	6.4	10,00			64	-
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	160	0,03	4	80	5	80
		Överföres					920	64

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					920	64
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18	–	21	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1.-	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.3	4,00	21	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			72	70	96	40
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1500	0,01			15	–
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	7	30
1939 14/12,	20/12	***Utlåtande och betänkande***, *§ 45* sid.	24	3,00			72	–
1940 24/1,	31/1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, *§ 46 mom. 1,* dagar	4	12,00			48	–
1939 6/10	7/10	***Särskild ~~utredning~~*** på förrättningsstället ang. fastighetsförhållandena samt i domarkansli, *§ 46, mom. 2* dagar	2	12,00			24	–
1939 9/10, 10/10, 1940 15/1	11/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, *§ 46, mom. 15* dagar	4	12,00			48	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1 2/3	12,00	20	–		
		utlopp för täckt ledning „	1/3	12,00	4	–		
		slamficka „		12,00				
1940 22-23/1,	25/1	Skrivelse, utredning och ritningar till vägingenjören	3	12.00	36	–	60	–
		Lösen för: *Summa kronor*					1316	34
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	–		
		övriga regalark / blad st.	1		2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 33 *ar ägofigurer* st.	448	0.07	31	36		
		har	146.87	0.14	20	56		
		Överföres			61	67		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			61	67		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	98		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1500	0,02	30	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	160	0,05	8	–	114	40
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	1.–	5.–	5	–		
		ändring av befintligt avlopp „	6.3	6.–	37	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			30	74		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	–	88	54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka samt ritning ang. „		12,00				
		åtgärder vid 17+52	2½				30	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	130	0,55			71	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Kopia av plankartan utöver dikningsområdet dag.	½				6	–
		Summa kronor					314	44
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppklistring av ritningar~~ häfte avskrifter			8	–	24	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			92	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			193	85		
					12	–	298	65
		Summa kronor					323	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1316	34
		Lösen för kopior och avskrifter					314	44
		Övriga förrättningskostnader					323	45
		Summa kronor					1954	23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingynde *häradsrätt.*

Hässlunda den 31 januari 1940.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Jönsson

Nils Sture Svensson

Kronor 1954.23 *kvitteras:*

Hässlunda den 31 januari 1940.

C. H. Wallér

Vidimeras ex officio:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
368277

bil. k.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" inom Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 3	"	9	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 16 × 0.50 + 2 × 0.40 + 3)		13	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar	"	6	–
Kopia av plankartan à väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 15 à 0.55 kr.		8	25
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		3	–
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	–
Sammanfattande uppgifter om företagets areal m. m.		3	–
Förteckning över lånesökande		3	–
Summa Kronor:		49	55

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 19 juli 1940.

C. H. [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 49.55 kvitteras.

Hässlunda den 16 juni 1941

C. H. [illegible]

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933

217

268
41

[illegible] överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 8/9 1942
godkänd den 17/9 1942

M 6 • 0661 17873
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till dikningsföretaget Hässlunda - Gedsholm av år 1940 i Hässlunda och Ekeby socknar av

MALMÖHUS LÄN

Jh. handl.

~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,~~ beviljat *dels* ***statsbidrag*** med trettiosextusenetthundra /36.100/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med trettioåttatusenfyrahundrafyrtio /38.440/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hässlunda den 21 juli 1942.

Gunnar Nilsson

Att patron Gunnar Nilsson, Södertaps gård pr Mörarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Mellin
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

A. Nilsson
Handlande
Adress [illegible]

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 september 1942.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

G.T.

Godk. 28/4 1944

268/41

8757

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 APR. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" i

Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	36100.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	38440.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 september 1942.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Gunnar Nilsson, Gödstorps/gård per Mörarp.

Avsyningen verkställdes av tekniska biträdet C.Edvin Bjurfjell den 6 april 1944.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstykes till godkännande. De verkliga kostnaderna hava blivit ca 20 % högre än de beräknade.

Malmö den 20 april 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

D. N:r 19441/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Hässlunda-Gedsholm av år 1940 i Hässlunda och Ekeby skn

av

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 30/4 41

Kontrakt: 25/9 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 36.100

Lån: 38.440

Beräkn. kostnad: 74.822.13

Verkst. utbet. d. 2/10 42 m.fl.

av statsbidrag: 21.000 kr.

av lån: 22.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér, den 30 /9 1943

58.085:18 kr. = c:a 78 %.

0,74 · 36'100 = 27'000
21000
6000

0,74 · 38'440 = 28 500
22'000
6500

Ordf. i arb. styrelsen Lantbrukaren ~~Patron~~ Gunnar Nilsson, Gödstorps gård, Mörarp (bef.)

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas.

av statsbidrag 6'000 kr.

av lån 6'500 kr.

Stockholm den 19 /10 1943

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

19441
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1943

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940 i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	36.100: - kr
Lån från statens avdikningslånefond	38.440: - kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 september 1942.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Gunnar Nilsson

Förtroendeman: Gödstorps gård per Mörarp.

Ensam intressent:

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 30 september 1943. Vid besiktningen utröntes att A-B-C-D-E-F-G-H-I var utförd samt att på arbetsplatsen upplagrats rör för dikessträckan I-K-L-M och I-I^1-I^2-I^3.

Rören godkändes.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete och godkända rör, beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna à priser sålunda:

sålunda:	Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I	40.900:- kr	
	21"; 18", 15", 12", 10" och 9" rör	14.963:05"	55.863:05
Härtill kommer;	ersättningar	100:--kr	
	förrättningskostnader	2.122:13kr	2.222:13
		Summa kr	58.085:18

motsvarande omkring 78% av hela den beräknade kostnaden 74.822:13 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 11 oktober 1943.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

D. N:r 11724/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hässlunda - Gedsholm av år 1940 i Hässlunda och Ekeby socknar av MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 30/4 41

Kontrakt: 25/9 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 36.100

Lån: 38.440

Beräkn. kostnad: 74.822:13

Verkst. utbet. d. 2/10 42 av statsbidrag: 10.000 kr.
av lån: 10.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 1 / 6 1943

40.872:13 kr. = c:a 55 %.

0.58 · 36'100 = 21'000
10'100
11'000

0.58 · 38'440 = 22'000
10000
12'000

Ordf. i arb. styrelsen ~~Patron~~ Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Gödstorps gård, Mörarp.

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 11'000 kr.
av lån 12'000 kr.

Stockholm den 13 / 7 1943

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

268/41

DIARIE N:r 13620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1943

Till akten!

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholmen av år 1940 d. 21-7-42.

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågos herrar R. Rasmusson och Erik Nilsson.

– – – – – – – – –

– – – – – –

[illegible]

§ 9

Det uppdrogs åt ~~Patron~~ Lantbr. G. Gunnar Nilsson Godstorps Gård pr. Mörarp eller vid förfall för honom åt Rickard Rasmusson Källaregården pr. Mörarp att sedan lantbr. H. L. Andersson Eriksolund avgått ur styrelsen företräda delägarna i de avsende, som finnes närmare angivna i en den 9 april 1940 undertecknad föreningshandling. Föreningshandl. finnes inlagen å sidan 9 i det till företaget hörande betänkandet.

Som ovan:
Gunnar Nilsson.

Justerat:
Rickard Rasmusson. Erik Nilsson.
Rätt avskrivet intygas: Rut Nilsson.

268/41

DIARIE N:r 11724
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Hässlunda-Gødsholm av år 1940" i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	36100,- kr
Lån från statens avdikningslånefond	38440,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 september 1942.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Gunnar Nilsson, [illegible]
Gödstorps gård per Mörarp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 1 juni 1943. Vid besiktningen utröntes, att dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen samt att på arbetsplatsen funnos upplagrade ca 400 m 24" rör och 800 m 21" rör.

Kostnader för vid besiktningen utfört arbete och levererade rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser sålunda:

Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G	29550,- kr	
400 m 24" rör à 8,75 kr	3500,- "	
800 m 21" rör à 7,- kr	5600,- "	38650,- kr
Härtill kommer; ersättningar	100,- kr	
förrättningskostnader	2122,13 "	2222,13 "
	Summa	40872,13 kr

motsvarande omkring 55 % av hela den beräknade kostnaden 74822,13 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 12 juni 1943.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

förtroendeman: lantbr. H. L. Andersson
Erikslund, Mörarp.

DIARIE N:r 11724
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

REKVISITION.

Undertecknad, förtroendeman för det torrläggningsföretag, benämnt dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 36100,- kronor får härmed vördsamt anhålla, att andra delen av statsbidraget måtte sändas till patron Gunnar Nilsson, adress Gödstorps gård per Mörarp; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Gödstorps gård per Mörarp den 1 juni 1943.

Gunnar Nilsson
Ordför. i företaget
Gödstorps gård per Mörarp.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

N. P. Rasmusson
Yrke: Landtbrukare
Adress: Mörarp

Alma Rasmusson
Yrke: Fru
Adress: Mörarp

11724
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för det torrläggningsföretag, benämnt dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilket företag den 30 april 1941 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av 38440,- kronor, får härmed vördsamt anhålla, att andra delen av lånet måtte sändas till patron Gunnar Nilsson, adress Gödstorps gård per Mörarp; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Gödstorps gård per Mörarp den 1 juni 1943.

Gunnar Nilsson
Ordför. i företaget.
Gödstorps gård per Mörarp.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

N. P. Rasmusson
Yrke: Landbrukarer
Adress: Mörarp

Alma Rasmusson
Yrke: Fru
Adress: Mörarp

1942 den 2 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Hässlunda - Gedsholm av år 1940 i Hässlunda och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Lån 38.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ekeby socken			
Gedsholm	420/512	1^{7}	H.L. Andersson
Hässlunda socken			
Hässlunda	19/24	11^{2}	Johannes Nilsson
"	1/24	11^{3}	Albin Svärd
"	1/24	11^{4}	Densamme
"	1/8	11^{5}	Johan Björk
"	5/32	12^{6}	H.L. Andersson
"	ghs.	36^{2}	Densamme
"	3/8	25^{1}	Bertil Jeppsson
"	ghs.	36^{5}	Tage Svärd
"	avst.	37^{3}	N.P. Mathi~~e~~asson
"	avst.	37^{9}	Artur Lindell
"	avst.	37^{15}	N.P. Rasmusson
"	avst.	37^{16}	Richard Rasmusson
"	avst.	37^{17}	Erik Nilsson
"	avst.	37^{23}	Theodor Ankarcrona

Stockholm den 2 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:r 19350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1942

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 36100,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 38440,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 september 1942.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Gunnar Nilsson,
Gödstorps gård per Mörarp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 september 1942, därvid det utröntes, att arbetet påbörjats.

Malmö den 29 september 1942.

C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" i Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning åren 1939-1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren H.L. Andersson, Erikslund per Mörarp; eller vid förfall för honom åt lantbr. Gunnar Nilsson, Gödstorp per Mörarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hässlunda den 9 april 1940.

1. H.L. Andersson.

2. N.P. Mathiasson.

3. Rickard Rasmusson. 4. N.P. Rasmusson.

5. Joh:s Nilsson. 6. Johan Björk.

7. Albin Svärd. 8. Erik Nilsson /Nils Månssons eftr./.

Bevittnas:

Iris Nyholm. W. Nilsson.

9. Bertil Jeppsson. 10. Arthur Lindell.

Bevittnas: Bevittnas:

W. Nilsson, E. Nordstrand. Otto Pettersson, Maria Pettersson.

11. Theodor Ankarcrona.

12. Tage Svärd. Bevittnas:

Bevittnas: H. Stenberg.

Elsa Olsson. Lennart Andersson. Cl. Ulfsparre.

Vidimeras
ex officio:

Avskrift.

Protokoll.

Närvarande vid sammanträdet:

H.L. Andersson, Erikslund,
N.P. Mathiasson, Norregård,
Rickard Rasmusson, Hässlunda,
N.P. Rasmusson, D:o
Joh:s Nilsson, Hedegården,
Johan Björk, Hässlunda,
Albin Svärd, D:o
Erik Nilsson, D:o - Nils Månssons Eftr.,

I Styrelseval:

Valda blevo: H.L. Andersson, ordf.
Gunnar Nilsson, Gödstorp, v. d:o
Rickard Rasmusson, Hässlunda,
Supl. Joh:s Nilsson, Hedegården.
Revisorer.
Folke Ankarcrona, Boserup,
N.P. Mathiasson, Norregård,
Supl.: Johan Björk, Hässlunda.

II Samtliga närvarande voro överens om att företaget borde sättas igång efter tid som passar, och så fort som möjligt.

III Styrelsen sammankallas så fort uppgift om statsbidrag och lån äro klara.

IV Att justera protokollet för dagen utsågos Johan Björk och Albin Svärd.

Hässlunda den 9 april 1940.
H.L. Andersson.

Justeras:
Johan Björk.
Albin Svärd.

Vidimeras
ex officio:

30/441

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940" uti Hässlunda och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ekeby socken.

420/512	mtl.	Gedsholm	1^{7}	; H.L. Andersson.	

Hässlunda socken.

19/24	mtl.	Hässlunda	11^{2}	; Johannes Nilsson,	✓
1/24	"	"	11^{3}	; Albin Svärd,	✓
1/24	"	"	11^{4}	; Dens.,	✓
1/8	"	"	11^{5}	; Johan Björk,	✓
5/32	"	"	12^{6}	; H.L. Andersson,	✓
ghs.		"	36^{2}	; Dens.,	✓
3/8	mtl.	"	25^{1}	; Bertil Jeppsson,	✓
ghs.		"	36^{5}	; Tage Svärd,	✓
avst.		"	37^{3}	; N.P. Mathiessen,	✓
avst.		"	37^{9}	; Artur Lindell,	✓
avst.		"	37^{15}	; N.P. Rasmusson,	✓
avst.		"	37^{16}	; Richard Rasmusson,	✓
avst.		"	37^{17}	; Erik Nilsson,	✓
avst.		"	37^{23}	; Theodor Ankarcrona.	✓

Malmö i juli 1940.

O.H. Möller

Statens lantbruksingenjör.