

Förslag
till
dikringsföretaget "Lönnstorp-Skipadrätten
av år 1944"

i Svalövs och Kågeröds socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av


Elae. Henric Meller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

M 5-0793

ANN. No 001


No 748 Malmöhus 5 mtr

No 748 Malmöhus 5 mtr

i Svalövs och Kågeröds socknar,
Malmöhus län.

Statens lantbruksingeniör.

Stockholm den 20 December 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Förslag

till

dikningsföretaget "Lönnstorp-Skipadrätten
av år 1944"

i Svalövs och Hågeröds socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av



Elin Aron Moller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 Mars 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Robert Smith



Förslag
till




dikningsföretaget "Lönnstorp-Stripadrätten
av år 1944"

i Svalövs och Mågeröds socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Olof Henrik Nilén

Statens lantbruksingenjör.



320 =
= 303 + 09

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

330 =
= 305 + 16





340 =
= 305 + 50

341

Företag 2

Företag 3

Företag 4



351 380 =
= 357 + 16

381

382

351

370 =
= 352

371

372



372

361

361

360 =
= 304 + 17

350 =
= 306 + 61



M 5-0793 4
Na 748 Malmöhus 5 mtr

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 20 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag

till

dikringsföretaget "Lönnstorp-Stripadrätten"
av år 1944



i Svalövs och Kägeröds socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synföreläggning år 1944 av

Statens lantbruksingenjör.



Typritning för brunnar
med 24" inre diameter

Skala 1:50






Typritning för brunnar
med 32" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för ommurning.

Skala 1:50.



JIN.Nr 005

M 5-0793 5

nr 748 Malmöhus 5rit

M

5*0793

Kommun
Kommun

405/46

Handlingar N. 14749

till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 JUN. 1946

"Lönnsstorps dikningsföretag

av år 1944"

i Svalövs socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Handlingar
till
"Lönstorps dikningsföretag
av år 1944"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 73 sidor.

Härtill hör 5 st. ritningar..

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för synförrättning enligt 10 kap.
vätenlagen angående stoulägg-
ning av marker till Löns torps
egendom i Svalövs socken, Kalmar-
hus län.

År 1944 den 21 mars inställdes sig under be-
råd, förämningsman, jämte skiftesgale-
männen Anders Selunnesson i Flesådal och
Per Persson i Råvadöfä å Allmänna Svenske
Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv för att jämte
sig för förämningsmannen utfärdat förordnande
(bil 1) handlägga synförrättning angående
stouläggning av marker till Löns torps egen-
dom i Svalöv socken, Kalmarhus län. Av
förrättningen berörde sakägare hade per telefon
underrättats om sammanträdet.

Förutom synmännen hade följande till-
stådes kommit.

Säkanden till förrättningen:

Allmänna Svenske Utsädesaktiebolaget, äg.
Löns torps egendom, som bl. a. omfatta
fastigheterna $\frac{1}{4}$ mtl. Löns torp 1', 887/8192 mtl.
Lundagårda 3 8, $\frac{1}{4}$ mtl. Nara Svalöv 2² och $\frac{1}{4}$ mtl.
Nara Svalöv 2³, genom verkställande direkt-
ören C. A. Larsson (bil 2), biträdd av förvaltare
Atel Larsson.

Övriga sakägare och ombud:

Svalövsbäckens delningsföretag av år 1941 genom
v. ordf. i företaget styrelse, kommunal ordföranden
Magnus Hansson.

§ 1.

Det för förätningsmannen utfärdade förordnandes
uppläster och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

För enast synmännen hade ingen att
anmäla. Synmännen visade sig ej heller
stå i för förhållande till nu kända ock-
ägare. Både männen förklarade, att de av-
lagt förskriven rd och att de innehade
uppdrag att vara skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga hinder enast förätnings handlägg-
ning eller det planerade dikningsföretagets
utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förätningsmannen framlade tvänns plan-
kastor över de marker, som komme att
beröras av dikningsföretaget, samt profil-
ritningar över de avlapp, som borde
upptagas för att markerna i fråga skulle
kunna rationellt skickas. Vidare meddelade
förätningsmannen, att saksägare vid ytan-
den och framställningar rörande avlapp
upptagande hade att hänföra sig till de
vid förundersökningarna utsatta och på
ritningarna utmärkta avvägningarna.

§ 5.

Direktör B. A. Larssén framställ, att vissa delar
av den till Lönns torps egendom hörande ål-
fjorden var dåligt dränerad, varför Akties-
aktieförbundet hade för avsikt att skickas
densamma enligt en av jordbrukskonsulenten
Linde Jonsson år 1943 upprättad skick-
dikningsplan. Vidare framställ Larssén, att
Lönns torps egendom delades av Svalvör-

bäcken eller det avlopp, som upptagits för "Ivalövs bäckens dikeningsföretag av år 1941" i ett västligt och ett östligt område. Av det västra områdets skulle nu den del säiledikas, som läge söder om Lönns torps gård, och av det östra området den del, som läge norr om vägen Lönns torp - Källs torp. I förhållande till läget relativt vägen Lönns torp - Källs torp komme dikeningsområdet alltså att uppdelas i två av varandra oberoende företag, vilka lämpligen kunde kallas "Södra företaget" och "Norra företaget". För att säkredikningarna skulle kunna genomföras, väntade enligt Larssén i första hand upptagas vissa större, säkreda avlopp, nämligen;

för "Södra företaget" dikensträckorna 12 - 22 + 50
(A-B-C-D-E) och 18 + 86 = 25 - 26 + 85 (D-Ea) och
för "Norra företaget" dikensträckorna 0 - 10 + 80 (F-G-
-H - I-K-L-M-N-O), 2 - 30 - 32 + 70 (G-
-Ga - Gb), 31 + 12 = 40 - 41 + 79 (La - Lc)
och 4 + 50 = 50 - 54 + 58 (H-Ha - Hb).

§ 6.

Sedan förordningsmannen framkallat, att det nu planerade dikeningsföretaget i viss mån komme att beröra Ivalövs bäckens dikeningsföretag av år 1941, framkallade kommunalordföranden Magnus Flanström, att han påkom ombud för nämnda företag ej hade något att invända emot att det nu planerade dikeningsföretaget komme till utförande under förutsättning, att inga som helst berörade uppkomme för "Ivalövs bäckens dikeningsföretag" vare sig nu eller i framtiden.

§ 7.

Förslags synegången, varefter sammanträdet fortsattes på Riksädes allriksbolagets kontor.

§ 8.

Förätningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till det nu planerade riknings förslags utförande samt framlade till förslags hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i beivrade delar och ledades protokollet;

Väderingslängdena

bil. Aa och Ab.

Postnads förslagen

bil. Ba och Bb.

Arbets beskrivningen

bil. C.

§ 9.

Rogav. synemännens utlåtande till S. med tillkännagivande, att den med utlåtandet misskände ägde de samma blandra genom besvär till Löödu Byggsens Väner domstol.

§ 10.

Förätningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av stats medel till förslags förslag.

§ 11.

Dirckor Larin meddelade, att Allmänna Svenska Riksädes allriksbolaget önskade prålla såväl bidrag som lån av statsmedel till riknings förslags utförande samt uppdrag åt förätningsmannen att upprätta sådana handlingar, som utfordrades för ansökan om statsunderstöd.

§ 12.

Förämningsmannen meddelade, att de till diknings förslaget hörande handlingarna och ritningarna för framtidens skulle förvaras av ägaren till Lönnsörps egendom. De komme därför inom kortare dagar att översändas till allmänna Svenska Vatten- och elektricitetsbolaget för att på bolagets kontor i Luleå hållas tillgängliga för insyn, som vill granska dem eller säga avskrift och kopior.

§ 13.

Till protokollet anfördes, att kostnaderna för handlingning m.m. under förundersökningarna belöpte till 45.- kronor, vilket belopp förämningsmannen utbetalade till direktör Larsson.

§ 14.

Förämningsmannen överlämnade till direktör Larsson tre exemplar av arvodesräkningen för förämningsmannen. Beskrifning efter dagavade debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Da intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förämningsmannen förklarades avslutad och sammankädet upplöstes.

Luleå den 21 mars 1944.

P. Hjärtens vägnar.

E. H. Mäkelä

Statens landbruksingenjör.

Aud. Schumacher,

Rede man.

Per Persson

Ek.D. nr 20/682, år 1944.



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19/3 1944

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 mars 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Kvistberg

Sten Lundberg

Blauv. d. 20
3

7
20
682 2144
Länshövdingens kansli
Malmöhus län
PL 33, 208, 204
Länshövdingen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman, att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande tornläggning av marker under den Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget tillhöriga egendomen Lönnstorp i Svalövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde endast beröras marker tillhöriga Utsädesaktiebolaget.

Svalöv den 16 mars 1944.

För Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget.

[Signature]

[Handwritten note in bottom left corner: "Länshövdingen"]



Filialkontor i Norrköping,
Göteborg, Skara och Storvik

ALLMÄNNA SVENSKA UTSÄDESAKTIEBOLAGET

Post-, telegraf- och godsadress: UTSÄDESBOLAGET, SVALÖF.



Avskrift.

KUNGL.

PATENT- och REGISTRERINGSVERKET

Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 15 november 1897 beviljat registrering för Allmänna svenska utsädesaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Svalöv, Svalövs socken av Malmöhus län, enligt en den 15 december 1939 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av ingenjören Bonde Bondesson & Östra Karlshäls, Svalövs socken, godsägaren Lorentz Isak Oskar Bager & Petersborg, Bunkeflo socken, ryttmästaren Sture Brunnström & Stureholm, Vålinge socken, och lantbrukaren Sigurd Högne Nilsson & Igelösa gård, Igelösa socken, allt av Malmöhus län, godsägarna friherre Kjell Edvard Barnekow & Sinclairsholm, Gumlösa socken, och Gilbert Kennedy & Råbelöf, Fjälkestads socken, båda av Kristianstads län, bankdirektören Christian Algot Birger Ruder i Malmö, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt direktörerna Bernhard Johanson i Hålsingborg och Albin Andersson i Linköping, med godsägarna Albin Alwén & Dybeck, Östra Vemmenhögs socken av Malmöhus län, och John Adolf Waller & Rangeltorp, Önums socken av Skaraborgs län, friherre Gustaf Lagerfelt & Lagerlunda, Kärna socken av Östergötlands län, samt verkställande direktören Ernst Albin Larsén i Svalöv, till suppleanter, och att firman tecknas av Bondesson, Barnekow, Ruder, Johan Nilsson, Johanson och Larsén var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 8 september 1943.

Ex officio:

Otto Linnér

Lösen Kr. 2:-

Stämpel... " 2:-

Summa Kr 4:-

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Vidimeras:

E. Gustafsson *H. Johanson*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	22		Norra Lualu	<u>Lualu församling</u> <u>Äldre Lualu församling</u> Äldre, grundl. Lualu	1
				Do do	2
				Do do	3
				Do do	4
				Do do	5
				Do do	6
				Do do	7
				Do do	8
				Do do	9
				Do do	10
				Do do	11
				Do do	12
				Do do	13
				Do do	14
				Do do	15
				Do do	16
				Do do	17
				Do do	18
				Do do	19
				Do do	20
				Do do	21
				Do do	22
				Do do	23
				Do do	24
				Do do	25
				Do do	26
				Do do	27
				Do do	28
				Do do	29
				Do do	30
				Do do	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Do do	36
				Do do	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do do	40
				Do do	41
				Do do	42
				Do do	43
				Do do	44
				Do do	45
				Do do	46
				Do do	47
				Do do	48
				Do do	49
				Do do	50
				Do do	51
				Do do	52
				Do do	53
				Do do	54
				Do do	55
				Do do	56
				Do do	57
				Do do	58
				Do do	59
				Do do	60
				Do do	61
				Do do	62
				Do do	63
				Do do	64
				Do do	65
				Do do	66
				Do do	67
				Do do	68
				Do do	69
				Do do	70
				Do do	71
				Do do	72
				Do do	73
				Do do	74
				Do do	75
				Do do	76
				Do do	77
				Do do	78
				Do do	79
				Do do	80
				Do do	81
				Do do	82
				Do do	83
				Do do	84
				Do do	85
				Do do	86
				Do do	87
				Do do	88
				Do do	89
				Do do	90
				Do do	91
				Do do	92
				Do do	93
				Do do	94
				Do do	95
				Do do	96
				Do do	97
				Do do	98
				Do do	99
				Do do	100
				Do do	101
				Do do	102
				Do do	103
				Do do	104
				Do do	105
				Do do	106
				Do do	107
				Do do	108
				Do do	109
				Do do	110
				Do do	111
				Do do	112
				Do do	113
				Do do	114
				Do do	115
				Do do	116
				Do do	117
				Do do	118
				Do do	119
				Do do	120
				Do do	121
				Do do	122
				Do do	123
				Do do	124
				Do do	125
				Do do	126
				Do do	127
				Do do	128
				Do do	129
				Do do	130
				Do do	131
				Do do	132
				Do do	133
				Do do	134
				Do do	135
				Do do	136
				Do do	137
				Do do	138
				Do do	139
				Do do	140
				Do do	141
				Do do	142
				Do do	143
				Do do	144
				Do do	145
				Do do	146
				Do do	147
				Do do	148
				Do do	149
				Do do	150
				Do do	151
				Do do	152
				Do do	153
				Do do	154
				Do do	155
				Do do	156
				Do do	157
				Do do	158
				Do do	159
				Do do	160
				Do do	161
				Do do	162
				Do do	163
				Do do	164
				Do do	165
				Do do	166
				Do do	167
				Do do	168
				Do do	169
				Do do	170
				Do do	171
				Do do	172
				Do do	173
				Do do	174
				Do do	175
				Do do	176
				Do do	177
				Do do	178
				Do do	179
				Do do	180
				Do do	181
				Do do	182
				Do do	183
				Do do	184
				Do do	185
				Do do	186
				Do do	187
				Do do	188
				Do do	189
				Do do	190
				Do do	191
				Do do	192
				Do do	193
				Do do	194
				Do do	195
				Do do	196
				Do do	197
				Do do	198
				Do do	199
				Do do	200
				Do do	201
				Do do	202
				Do do	203
				Do do	204
				Do do	205
				Do do	206
				Do do	207
				Do do	208
				Do do	209
				Do do	210
				Do do	211
				Do do	212
				Do do	213
				Do do	214
				Do do	215
				Do do	216
				Do do	217
				Do do	218
				Do do	219
				Do do	220
				Do do	221
				Do do	222
				Do do	223
				Do do	224
				Do do	225
				Do do	226
				Do do	227
				Do do	228
				Do do	229
				Do do	230
				Do do	231
				Do do	232
				Do do	233
				Do do	234
				Do do	235
				Do do	236
				Do do	237
				Do do	238
				Do do	239
				Do do	240
				Do do	241
				Do do	242
				Do do	243
				Do do	244
				Do do	245
				Do do	246
				Do do	247
				Do do	248
				Do do	249
				Do do	250
				Do do	251
				Do do	252
				Do do	253
				Do do	254
				Do do	255
				Do do	256
				Do do	257
				Do do	258
				Do do	259
				Do do	260
				Do do	261
				Do do	262
				Do do	263
				Do do	264
				Do do	265
				Do do	266
				Do do	267
				Do do	268
				Do do	269
				Do do	270
				Do do	271
				Do do	272
				Do do	273
				Do do	274
				Do do	275
				Do do	276
				Do do	277
				Do do	278
				Do do	279
				Do do	280
				Do do	281
				Do do	282
				Do do	283
				Do do	284
				Do do	285
				Do do	286
				Do do	287
				Do do	288
				Do do	289
				Do do	290
				Do do	291
				Do do	292
				Do do	293
				Do do	294
				Do do	295
				Do do	296
				Do do	297
				Do do	298
				Do do	299
				Do do	300
				Do do	301
				Do do	302
				Do do	303
				Do do	304
				Do do	305
				Do do	306
				Do do	307
				Do do	308
				Do do	309
				Do do	310
				Do do	311
				Do do	312
				Do do	313
				Do do	314
				Do do	315
				Do do	316
				Do do	317
				Do do	318
				Do do	319
				Do do	320
				Do do	321
				Do do	322
				Do do	323
				Do do	324
				Do do	325
				Do do	326
				Do do	327
				Do do	328
				Do do	329
				Do do	330
				Do do	331
				Do do	332
				Do do	333
				Do do	334
				Do do	335
				Do do	336
				Do do	337
				Do do	338
				Do do	339
				Do do	340
				Do do	341
				Do do	342
				Do do	343
				Do do	344
				Do do	345
				Do do	346
				Do do	347
				Do do	348
				Do do	349
				Do do	350
				Do do	351
				Do do	352

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	53							2000	1060	-	3000	1590	-	1000	530	-
0.5	10							2000	200	=	3000	300	=	1000	100	=
0.7	21							2400	504	-	3000	630	-	600	126	=
0.9	17							2800	476	=	3000	510	-	2000	34	=
0.5	40							2000	800	=	3000	1200	=	1000	400	=
0.7	10							2400	240	-	3000	300	=	600	60	=
0.9	35							2800	980	-	3000	1050	=	200	70	=
0.9	11							2800	308	=	3000	330	-	200	22	=
0.7	13							2400	312	=	3000	390	-	600	78	=
0.5	46							2000	920	=	3000	1380	-	1000	460	=
0.5	38							2000	760	-	3000	1140	-	1000	380	-
0.7	18							2400	432	=	3000	540	-	600	108	-
0.7	02							2400	48	=	3000	60	=	600	12	-
0.9	20							2800	560	-	3000	600	-	2000	40	=
0.7	25							2400	600	-	3000	750	-	600	150	=
0.5	40							2000	800	-	3000	1200	=	1000	400	=
0.5	20							2000	400	-	3000	600	=	1000	200	=
0.7	12							2400	288	=	2000	360	=	600	72	=
0.9	08							2800	224	-	3000	240	-	2000	16	=
0.9	05							2800	140	-	3000	150	=	2000	10	=
0.7	10							2400	240	=	3000	300	=	600	60	=
0.5	04							2000	80	=	3000	120	=	1000	40	=
0.5	11							2000	220	-	3000	330	=	1000	110	=
0.7	08							2400	192	-	3000	240	=	600	48	=
0.9	08							2800	224	-	3000	240	-	2000	16	=
4 85									11.008	=		14.550	=		35.42	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Även för</i> Häls, gämsbl. lna	216
				Do do	27
				Do do	28
				Do do	29
				Do do	30
				Do do	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Do do	36
				Do do	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do do	400
				Do do	411
				Do do	422
				Do do	433
				Do do	444
				Do do	455
				Do do	466
				Do do	477
				Do do	488
				Do do	499
				Do do	500
				Do do	557
				Do do	552
				Do do	553
				<i>Även för</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4	85								11.008	=		14.530	=		3542	=
0.9	20							2800	560	=	3000	600	=	200	40	=
0.7	15							2400	360	=	3000	450	=	600	90	=
0.5	25							2000	500	=	3000	750	=	1000	250	=
0.5	46							2000	920	=	3000	1380	=	1000	460	=
0.7	33							2400	792	=	3000	990	=	600	198	=
0.9	36							2800	1008	=	3000	1080	=	200	72	=
0.9	30							2800	840	=	3000	900	=	200	60	=
0.7	25							2400	600	=	3000	750	=	600	150	=
0.5	47							2000	940	=	3000	1410	=	1000	470	=
0.9	08							2800	224	=	3000	240	=	200	16	=
0.7	18							2400	432	=	3000	540	=	600	108	=
0.5	11							2000	220	=	3000	330	=	1000	110	=
0.7	21							2400	504	=	3000	630	=	600	126	=
0.9	19							2800	532	=	3000	570	=	200	38	=
0.9	25							2800	700	=	3000	750	=	200	50	=
0.9	05							2800	140	=	3000	150	=	200	10	=
0.7	30							2400	720	=	3000	900	=	600	180	=
0.5	13							2000	260	=	3000	390	=	1000	130	=
0.9	30							2800	840	=	3000	900	=	200	60	=
0.7	15							2400	360	=	3000	450	=	600	90	=
0.5	13							2000	260	=	3000	390	=	1000	130	=
0.7	48							2400	1152	=	3000	1440	=	600	288	=
0.9	16							2800	448	=	3000	480	=	200	32	=
0.9	15							2800	420	=	3000	450	=	200	30	=
0.9	08							2800	224	=	3000	240	=	200	16	=
0.7	46							2400	1104	=	3000	1380	=	600	276	=
0.7	35							2400	840	=	3000	1050	=	600	210	=
0.5	54							2000	1080	=	3000	1620	=	1000	540	=
11	92								27988	=		35760	=		7772	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Börsjö</i> <i>Rönne, grusvatt. lura</i>	594
				<i>do do</i>	595
				<i>do do</i>	596
				<i>do do</i>	597
				<i>do do</i>	598
				<i>do do</i>	599
				<i>do do</i>	600
				<i>do do</i>	601
				<i>do do</i>	602
				<i>do do</i>	603
				<i>do do</i>	604
				<i>do do</i>	605
				<i>do do</i>	606
				<i>do do</i>	607
				<i>do do</i>	608
				<i>do do</i>	609
				<i>do do</i>	7070
				<i>do do</i>	7171
				<i>do do</i>	7272
				<i>do do</i>	7373
				<i>do do</i>	7474
				<i>do do</i>	7575
				<i>do do</i>	7676
				<i>Summa a</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
11 92								27 988 -			35 760 -			7772 -		
0.5 ^v 15								2000	300 -		3000	450 -		1000	150 -	
0.5 ^v 30								2000	600 -		3000	900 -		1000	300 -	
0.5 ^v 18								2000	360 -		3000	540 -		1000	180 -	
0.7 ^v 63								2400	1512 -		3000	1890 -		600	378 -	
0.9 ^v 10								2800	280 -		3000	300 -		200	20 -	
0.9 ^v 35								2800	980 -		3000	1050 -		200	70 -	
0.7 ^v 54								2400	1296 -		3000	1620 -		600	324 -	
0.5 ^v 25								2000	500 -		3000	750 -		1000	250 -	
0.5 ^v 19								2000	380 -		3000	570 -		1000	190 -	
0.5 ^v 10								2000	200 -		3000	300 -		1000	100 -	
0.7 ^v 15								2400	360 -		3000	450 -		600	90 -	
0.9 ^v 04								2800	112 -		3000	120 -		200	8 -	
0.9 ^v 15								2800	420 -		3000	450 -		200	30 -	
0.7 ^v 47								2400	1128 -		3000	1410 -		600	282 -	
0.5 ^v 40								2000	800 -		3000	1200 -		1000	400 -	
0.5 ^v 23								2000	460 -		3000	690 -		1000	230 -	
0.5 ^v 11								2000	220 -		3000	330 -		1000	110 -	
0.5 ^v 15								2000	300 -		3000	450 -		1000	150 -	
0.7 ^v 16								2400	384 -		3000	480 -		600	96 -	
0.9 ^v 02								2800	56 -		3000	60 -		200	4 -	
0.9 ^v 10								2800	280 -		3000	300 -		200	20 -	
0.7 ^v 14								2400	336 -		3000	420 -		600	84 -	
0.5 ^v 17								2000	340 -		3000	510 -		1000	170 -	
17 -									39 592 -			51 000 -			14 408 -	

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1"		Lönns torpar	<u>Allm. Lönns torpars År AB.</u> Akter, grusvett lila a Do do 777 Do do 78 Do do 79 Do do 80 <u>Summa</u>	
887 8192	38		Kundlunggårdar	<u>Allm. Kundlunggårdars År AB.</u> Akter, grusvett lila a Do do 818 Do do 819 Do do 820 Do do 821 Do do 822 Do do 823 Do do 824 Do do 825 Do do 826 Do do 827 Do do 828 Do do 829 Do do 830 Do do 831 Do do 832 Do do 833 Do do 834 Do do 835 Do do 836 Do do 837 Do do 838 Do do 839 Do do 840 År AB.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.5	12							2000	240	-	3000	360	-	10000	1120	-
0.7	54							2400	1.296	-	3000	1.620	-	6000	324	-
0.9	17							2800	476	-	3000	510	-	2200	34	-
0.9	35							2800	980	=	3000	1050	=	2000	70	-
	118								2992	=		3.540	=		348	=
0.9	36							2800	1.008	=	3000	1.080	=	2000	72	=
0.7	44							2400	1.056	=	3000	1.320	=	6000	264	=
0.5	24							2000	480	=	3000	720	=	10000	240	=
0.5	16							2000	320	=	3000	480	=	10000	160	=
0.7	26							2400	624	=	3000	780	=	6000	156	=
0.7	11							2400	264	=	3000	330	=	6000	66	=
0.9	09							2800	252	=	3000	270	=	2000	18	=
0.7	08							2400	192	=	3000	240	=	6000	48	=
0.7	05							2400	120	=	3000	150	=	6000	30	=
0.9	22							2800	616	=	3000	660	=	2000	44	=
0.9	26							2800	728	=	3000	780	=	2000	52	=
0.7	80							2400	1.920	=	3000	2.400	=	6000	480	=
0.7	34							2400	816	=	3000	1.020	=	6000	204	=
0.9	37							2800	1.036	=	3000	1.110	=	2000	74	=
0.9	33							2800	924	=	3000	990	=	2000	66	=
0.7	50							2400	1.200	=	3000	1.500	=	6000	300	=
	461								11.556	=		13.830	=		2274	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Även för</i> <i>Blå, grått. Leca</i> 977 <i>Do do</i> 988 <i>Do do</i> 999 <i>krav, jingo.</i> 1000 <i>Do do</i> 1001 <i>Do do</i> 1002 <u><i>Lammor</i></u>	
			<u><i>Lallor, s. m.</i></u> <i>Norra Lallor</i> <i>Lallor</i> <i>Munksgården</i>	<u><i>Lammor</i></u> <i>Blå, Lennor Lennor A.B.</i> 1-76 <i>Do.</i> 77-880 <i>Do.</i> 81-100 <u><i>Lammor för hela Lennor</i></u>	

1/4 22
 1/4 11
 887
 8192 38

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.9	33							2800	644	-	3000	690	-	2000	46	=
0.7	31							2400	744	-	3000	930	-	600	186	=
0.5	21							2000	420	=	3000	630	=	1000	210	=
0.5	20							2000	400	=	3000	600	=	1000	200	=
0.7	45							2400	1080	-	3000	1350	=	600	270	=
0.9	10							2800	280	-	3000	300	=	2000	20	=
0.9	20							2800	560	=	3000	600	=	2000	40	=
0.7	12							2400	288	=	3000	360	=	600	72	=
0.5	15							2000	300	=	3000	450	=	1000	150	=
0.5	26							2000	520	=	3000	780	=	1000	260	=
0.5	15							2000	300	=	3000	450	=	1000	150	=
0.7	11							2400	264	=	3000	380	=	600	66	=
0.9	10							2800	280	=	3000	300	=	2000	20	=
0.5	30							2000	600	=	3000	900	=	1000	300	=
0.7	14							2400	336	=	3000	420	=	600	84	=
0.9	34							2800	952	=	3000	1020	=	200	68	=
0.9	25							2800	700	=	3000	750	=	200	50	=
0.7	17							2400	408	=	3000	510	=	600	102	=
0.5	14							2000	280	=	3000	420	=	1000	140	=
0.5	13							2000	260	=	3000	390	=	1000	130	=
0.7	16							2400	384	=	3000	480	=	600	96	=
0.7	29							2400	696	=	3000	870	=	600	174	=
0.7	18							2400	432	=	3000	540	=	600	108	=
0.5	43							2000	860	=	3000	1290	=	1000	430	=
0.7	08							2400	192	=	3000	240	=	600	48	=
0.5	22							2000	440	=	3000	660	=	1000	220	=
	542								12620	-		16260	-		3640	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Börjafäst</i>	
				<i>Åker, grusad lera</i>	2727
				<i>Do do</i>	2828
				<i>Do do</i>	2929
				<i>Do do</i>	3030
				<i>Do do</i>	3131
				<i>Do do</i>	3232
				<i>Do do</i>	3333
				<i>Do do</i>	3434
				<i>Do do</i>	3535
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>2³</i>		<i>Norra Hrachin</i>	<i>Råm. Lomsta, Utsädda MSB.</i>	
				<i>Åker, grusad lera</i>	3636
				<i>Do do</i>	3737
				<i>Do do</i>	3838
				<i>Do do</i>	3939
				<i>Do do</i>	4040
				<i>Do do</i>	4141
				<i>Do do</i>	4242
				<i>Do do</i>	4343
				<i>Do do</i>	4444
				<i>Do do</i>	4545
				<i>Do do</i>	4646
				<i>Do do</i>	4747
				<i>Do do</i>	4848
				<i>Do do</i>	4949
				<i>Do do</i>	5050
				<i>Överföras</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	542							12620	-		16260	-		3640	-	
0.5 ^v	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
0.5 ^v	10							2000	200	-	3000	300	-	1000	100	-
0.4 ^v	40							1500	600	-	3000	1200	-	1500	600	-
0.4 ^v	117							1500	1755	-	3000	3510	-	1500	1755	-
0.5 ^v	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
0.9 ^v	05							2800	140	-	3000	150	-	2000	10	-
0.7 ^v	17							2400	408	-	3000	510	-	600	102	-
0.5 ^v	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
0.4 ^v	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
	803							17058	-		24090	-		7032	-	
0.9 ^v	08							2800	224	-	3000	240	-	2000	16	-
0.7 ^v	18							2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
0.5 ^v	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
0.4 ^v	34							1500	510	-	3000	1020	-	1500	510	-
0.4 ^v	25							1500	375	-	3000	750	-	1500	375	-
0.4 ^v	64							1500	960	-	3000	1920	-	1500	960	-
0.5 ^v	24							2000	480	-	3000	720	-	1000	240	-
0.5 ^v	04							2000	80	-	3000	120	-	1000	40	-
0.7 ^v	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
0.9 ^v	04							2800	112	-	3000	120	-	2000	8	-
0.9 ^v	11							2800	308	-	3000	330	-	2000	22	-
0.7 ^v	21							2400	504	-	3000	630	-	600	126	-
0.5 ^v	42							2000	840	-	3000	1260	-	1000	420	-
0.4 ^v	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
0.4 ^v	56							1500	840	-	3000	1680	-	1500	840	-
	349							6378	-		10470	-		4091	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ägoförteckning</i>	
				<i>shen, gästst. shen</i>	<i>537</i>
				<i>do do</i>	<i>538</i>
				<i>do do</i>	<i>539</i>
				<i>do do</i>	<i>540</i>
				<i>do do</i>	<i>541</i>
				<i>do do</i>	<i>542</i>
				<i>do do</i>	<i>543</i>
				<i>do do</i>	<i>544</i>
				<i>do do</i>	<i>545</i>
				<i>do do</i>	<i>546</i>
				<i>do do</i>	<i>547</i>
				<i>do do</i>	<i>548</i>
				<i>do do</i>	<i>549</i>
				<i>do do</i>	<i>550</i>
				<i>do do</i>	<i>551</i>
				<i>do do</i>	<i>552</i>
				<i>do do</i>	<i>553</i>
				<i>do do</i>	<i>554</i>
				<i>do do</i>	<i>555</i>
				<i>do do</i>	<i>556</i>
				<i>do do</i>	<i>557</i>
				<i>do do</i>	<i>558</i>
				<i>do do</i>	<i>559</i>
				<i>do do</i>	<i>560</i>
				<i>do do</i>	<i>561</i>
				<i>do do</i>	<i>562</i>
				<i>do do</i>	<i>563</i>
				<i>do do</i>	<i>564</i>
				<i>do do</i>	<i>565</i>
				<i>do do</i>	<i>566</i>
				<i>do do</i>	<i>567</i>
				<i>do do</i>	<i>568</i>
				<i>do do</i>	<i>569</i>
				<i>do do</i>	<i>570</i>
				<i>do do</i>	<i>571</i>
				<i>do do</i>	<i>572</i>
				<i>do do</i>	<i>573</i>
				<i>do do</i>	<i>574</i>
				<i>do do</i>	<i>575</i>
				<i>do do</i>	<i>576</i>
				<i>do do</i>	<i>577</i>
				<i>do do</i>	<i>578</i>
				<i>Ägoförteckning</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 49									6379	-		10.470	-		4091	-
0.5	35							2000	760	-	3000	1.050	-	1000	350	-
0.7	17							2400	408	-	3000	570	-	600	102	-
0.9	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
0.9	29							2800	812	-	3000	870	-	2000	58	-
0.7	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
0.5	24							2000	480	-	3000	720	-	1000	240	-
0.4	40							1500	600	-	3000	1200	-	1500	600	-
0.5	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
0.7	22							2400	528	-	3000	660	-	600	132	-
0.9	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
0.9	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
0.7	15							2400	360	-	3000	450	-	600	90	-
0.5	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
0.9	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
0.7	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
0.5	10							2000	200	-	3000	300	-	1000	100	-
0.5	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
0.7	16							2400	384	-	3000	480	-	600	96	-
0.9	09							2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
0.9	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
0.7	20							2400	480	-	3000	600	-	600	120	-
0.5	09							2000	180	-	3000	270	-	1000	90	-
0.5	34							2000	680	-	3000	1020	-	1000	340	-
0.7	38							2400	912	-	3000	1.1140	-	600	228	-
0.9	40							2800	1.120	-	3000	1200	-	200	80	-
0.9	53							2800	1.484	-	3000	1.590	-	200	106	-
0.7	32							2400	768	-	3000	960	-	600	192	-
0.5	31							2000	620	-	3000	930	-	1000	310	-
9 62									20.731	-		28.860	-		8.129	-

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>Åker, grusad: lera</i>	7979
				<i>do do</i>	880
				<i>do do</i>	8181
				<i>do do</i>	8282
				<i>do do</i>	8383
				<i>do do</i>	8484
				<i>do do</i>	8585
				<i>do do</i>	8686
				<i>do do</i>	8787
				<i>do do</i>	8888
				<i>do do</i>	8989
				<i>Åker, grusad: lera</i>	9090
				<i>do do</i>	9191
				<i>do do</i>	9292
				<i>do do</i>	9393
				<i>Åker, grusad: lera</i>	9494
				<i>do do</i>	9595
				<i>do do</i>	9696
				<i>do do</i>	9797
				<i>do do</i>	9898
				<i>do do</i>	9999
				<i>do do</i>	10000
				<i>do do</i>	10001
				<i>do do</i>	10002
				<i>do do</i>	10003
				<i>do do</i>	10004
				<i>do do</i>	10005
				<i>do do</i>	10006
				<i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
962									20731	-		28860	-		8129	-
0.7 ^v	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
0.9 ^v	12							2800	336	-	3000	360	-	2000	24	-
0.9 ^v	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
0.7 ^v	12							2400	288	-	3000	360	-	600	72	-
0.5 ^v	05							2000	100	-	3000	150	-	1000	50	-
0.5 ^v	03							2000	60	-	3000	90	-	1000	30	-
0.7 ^v	08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
0.9 ^v	14							2800	392	-	3000	420	-	2000	28	-
0.9 ^v	20							2800	560	-	3000	600	-	3000	40	-
0.7 ^v	18							2400	432	-	3000	540	-	6000	108	-
0.5 ^v	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
						10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						27		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 ^v	14							2000	280	-	3000	420	-	1000	140	-
0.7 ^v	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
0.9 ^v	11							2800	308	-	3000	330	-	2000	22	-
0.9 ^v	16							2800	448	-	3000	480	-	2000	32	-
0.7 ^v	11							2400	264	-	3000	336	-	600	66	-
0.5 ^v	14							2000	280	-	3000	420	-	1000	140	-
0.5 ^v	16							2000	320	-	3000	480	-	1000	160	-
0.7 ^v	15							2400	360	-	3000	450	-	600	90	-
0.9 ^v	31							2800	868	-	3000	930	-	2000	62	-
0.9 ^v	19							2800	532	-	3000	570	-	2000	38	-
0.7 ^v	24							2400	576	-	3000	720	-	600	144	-
0.5 ^v	15							2000	300	-	3000	450	-	1000	150	-
0.5 ^v	21							2000	420	-	3000	630	-	1000	210	-
13	24					50			29471	-		39720	-		10249	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13 24				50	29471 -		39,720 -		110249 -							
0.7 ^v	11				2400	264 -	3000	330 =	6000	66 =						
0.9 ^v	09				2800	252 =	3000	270 =	2000	18 =						
0.9 ^v	10				2800	280 =	3000	300 =	3000	30 =						
0.7 ^v	13				2400	312 =	3000	390 =	6000	78 =						
0.5 ^v	16				2000	320 =	3000	480 =	10000	160 =						
0.5 ^v	08				2000	160 =	3000	240 =	10000	80 =						
0.7 ^v	16				2400	384 =	3000	480 =	6000	96 =						
0.9 ^v	17				2800	476 =	3000	510 =	2000	34 =						
0.9 ^v	14				2800	392 =	3000	420 =	200	28 =						
0.7 ^v	10				2400	240 =	3000	300 =	600	60 =						
0.5 ^v	14				2000	280 =	3000	420 =	10000	140 =						
0.5 ^v	35				2000	700 =	3000	1050 =	10000	350 =						
0.9 ^v	09				2800	252 =	3000	270 =	200	18 =						
15 06				50	33783 =		45.180 -		11397 -							
0.5 ^v	22				2000	440 =	3000	660 =	1000	220 =						
0.5 ^v	25				2000	500 =	3000	750 =	1000	250 =						
0.5 ^v	23				2000	460 =	3000	690 =	1000	230 =						
0.5 ^v	40				2000	800 =	3000	1200 =	10000	400 =						
0.9 ^v	04				2800	112 =	3000	120 =	2000	8 =						
0.7 ^v	05				2400	120 =	3000	150 =	6000	30 =						
0.5 ^v	25				2000	500 =	3000	750 =	1000	250 =						
0.7 ^v	12				2400	288 =	3000	360 =	6000	72 =						
0.9 ^v	14				2800	392 =	3000	420 =	200	28 =						
0.9 ^v	19				2800	532 =	3000	570 =	200	38 =						
0.7 ^v	13				2400	312 =	3000	390 =	6000	78 =						
0.5 ^v	24				2000	480 =	3000	720 =	1000	240 =						
2 26					4936 =		6780 =		1844 =							

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Bönings</i> <i>Åker, gränst. lera</i>	132
				<i>100 do</i>	133
				<i>100 do</i>	134
				<i>100 do</i>	135
				<i>100 do</i>	136
				<i>100 do</i>	137
				<i>100 do</i>	138
				<i>100 do</i>	139
				<i>100 do</i>	140
				<i>100 do</i>	141
				<i>100 do</i>	142
				<i>100 do</i>	143
				<i>100 do</i>	144
				<i>100 do</i>	145
				<i>100 do</i>	146
				<i>100 do</i>	147
				<i>100 do</i>	148
				<i>100 do</i>	149
				<i>100 do</i>	150
				<i>100 do</i>	151
				<i>100 do</i>	152
				<i>100 do</i>	153
				<i>100 do</i>	154
				<i>100 do</i>	155
				<i>100 do</i>	156
				<i>100 do</i>	157
				<i>100 do</i>	158
				<i>Strömma</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 26									4936 =			6780 =			1844 =	
0.5 ^v	22							2000	440 =	3000	660 =	1000	220 =			
0.9 ^v	13							2800	364 =	3000	390 =	300	36 =			
0.7 ^v	07							2400	168 =	3000	210 =	600	42 =			
0.5 ^v	20							2000	400 =	3000	600 =	1000	200 =			
0.5 ^v	07							2000	140 =	3000	210 =	1000	70 =			
0.5 ^v	12							2000	240 =	3000	360 =	1000	1120 =			
0.5 ^v	30							2500	600 =	3000	900 =	1000	300 =			
0.5 ^v	72							2000	1440 =	3000	2160 =	1000	720 =			
0.7 ^v	09							2400	216 =	3000	276 =	600	54 =			
0.9 ^v	10							2800	280 =	3000	380 =	200	20 =			
0.9 ^v	12							2800	336 =	3000	360 =	200	24 =			
0.7 ^v	09							2400	216 =	3000	276 =	600	54 =			
0.7 ^v	08							2400	192 =	3000	240 =	600	48 =			
0.5 ^v	27							2000	540 =	3000	810 =	1000	270 =			
0.7 ^v	18							2400	432 =	3000	540 =	600	108 =			
0.5 ^v	15							2000	300 =	3000	450 =	1000	150 =			
0.5 ^v	28							2000	560 =	3000	840 =	1000	280 =			
0.7 ^v	09							2400	216 =	3000	276 =	600	54 =			
0.9 ^v	05							2800	140 =	3000	150 =	300	10 =			
0.7 ^v	08							2400	192 =	3000	240 =	600	48 =			
0.9 ^v	12							2800	336 =	3000	360 =	200	24 =			
0.9 ^v	22							2800	616 =	3000	660 =	200	44 =			
0.7 ^v	25							2400	600 =	3000	750 =	600	150 =			
0.5 ^v	42							2000	840 =	3000	1260 =	1000	420 =			
0.5 ^v	31							2000	620 =	3000	930 =	1000	310 =			
0.7 ^v	08							2400	192 =	3000	240 =	600	48 =			
0.9 ^v	05							2800	140 =	3000	150 =	300	10 =			
7 12									15692 =			21360 =			5668 =	

Hemmansl	Registernummer	Litera å kartan	Socken, by och hemman 	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4 1/4	22 23		<u>Skälvi p. m.</u> Numa Skälvi 00	<u>Lammardög.</u> Allm. Lammarettställe. H3. Det. Lammare	1-335 119-123 124-158 36-118 123

A r e a l								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överför	900	Överför								
21-22+50	150	Cement- eller tegelbän, 8" m. Schaktning, slämpling, fyllning, återfyllning	150	2.75	412.50					
			150	3.-	450		7832			
Tills 1050 meter.										
Barnvagn av järnloppar, järn- skåpning av diskoplästen genom slansättning; vid 12										
			1	200.-	200					
Brunnar med 3 1/2" inre diameter, kopplingsar m. m., vid 12+50 och 14+42										
			2	110.-	220					
Brunnar med 2 1/4" inre diameter, kopplingsar m. m., vid 15+66, 15+76, 17+30, 18, 18+86, 19+50, 21 och 22+50										
			8	80.-	640		1060			
För oförutredda fall, anslutning m. m. tillägg ca 20% med bidragsslag										
							1808		10700	
Diskoplästen D-Da.										
18+66-25-26+75	175	Cement- eller tegelbän, 6" m. Schaktning, slämpling, fyllning, återfyllning	175	1.75	306.25					
			175	2.25	393.75					
26+75-26+85	10	Cement- eller tegelbän, 6" m. Schaktning, slämpling, fyllning, återfyllning	10	1.75	17.50					
			10	3.75	37.50		755			
Tills 185 meter.										
Brunnar med 2 1/4" inre diameter, kopplingsar m. m., vid 25+27, 26+75 och 26+85										
			3	70.-			210			
Överför										
							965		10700	

792
32
822

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Skreddersjölager										
Skreddersjölager F-G										
0-1	100	Cementtrö; 18" m. m.	100	7,75	775	=				
		Schaktning, klämsling, rörläggning, åtsjyll- ning	100	7,50	750	=				
1-2	100	Cementtrö; 18" m. m.	100	7,75	775	=				
		Schaktning, klämsling, rörläggning, åtsjyll- ning	100	8,25	825	=	3125	=		
Täkt 200 meter										
Ommaning av rörlöppet, för- skärling av dikesplanen genom stansättning; vid 0										
		Brunnar med 32" inre diameter, kopplingsar m. m., vid 1 och 2 st.	2	110.-	220	=	420	=		
För ofruktadare jord, arbetstid- ning m. m. tillägger ca 20 timmar										
							775	=	4300	
Skreddersjölager G-H										
2-	70	Cementtrö; 12" m. m.	70	4,75	332	50				
-2+70		Schaktning, klämsling, rörläggning, åtsjyll- ning	70	5.-	350	=				
3+70	80	Cementtrö; 12" m. m.	80	4,75	380	=				
-3+50		Schaktning, klämsling, rörläggning, åtsjyll- ning	80	7,75	620	=				
3+50+4+50	100	Cementtrö; 12" m. m.	100	4,75	475	=				
Röff	250	Överför			2157	50			4300	

Skreddersjölager.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	450	Överfäst Schaktning, slämpling, rörläggning, återfyll- ning	100	12.-	1200	-	357	50	4300	-
Eller.	250	Brunnar, modell 30" inre diameter, kopplingsar m.m., vrid 2+70, 3+50 och 4+50	3	110.-			330	-		
		För oförutseenden fall, arbetsled- ning m.m., tilläggs. Cir 200 m. m.					912	50	4460	-
		<u>Bikenssträskan H-H-J-K</u>								
4+50 =	100	Brunnar, 12" m.m.	100	4.75	475	-				
- 5+50		Schaktning, slämpling, rörläggning, återfyll- ning	100	8.25	825	-				
5+50 =	84	Brunnar, 12" m.m.	84	4.75	399	-				
- 6+34		Schaktning, slämpling, rörläggning, återfyll- ning	84	6.-	504	-				
6+34 =	48	Brunnar, 12" m.m.	48	4.75	228	-				
- 6+82		Schaktning, slämpling, rörläggning, återfyll- ning	48	5.-	240	-	2671	-		
Eller.	232	Brunnar, modell 24" inre dia- meter, kopplingsar m.m., vrid 5+50 och 6+82	2	80.-	160	-				
		Brunnar, modell 32" inre diameter, kopplingsar m.m., vrid 6+34	1	110	110	-	270	-		
		Överföring					8941	-	8700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Överförat						3941 =	8700 =	
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		ms. ms. tilläggs ca 20 % med						559 =	3500 =	
		Siltavskäraren R-H-M-M-O								
6+82-	146	Lösant-plas fylln., 10" m.	146	3.75	547.50					
-8+28		Skedning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	ms. 146	4.-	584 =					
8+28-	252	Lösant-plas fylln., 8" m.	252	2.75	693 =					
-10+80		Skedning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning	ms. 252	3.75	945 =			2769.50		
Tills.	398	meter.								
		Rönnar med 24" järn diamater, kopparslag ms. ms. vid 8+28, 9+15, 9+95 och 10+80	st. 14	80.-				320 =		
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning ms. ms. tilläggs ca 20 % med						610.50	3700 =	
		Siltavskäraren G-Ga								
2+30-	112	Lösant-plas fylln., 9" m.	112	3.25	364 =					
-31+12=		Skedning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	ms. 112	4.-	448 =			812 =		
=40										
Tills.	112	meter.								
		Rönnar med 24" järn diamater, kopp- arslag ms. ms. vid 30+50 och 31+12	st. 2	80.-				160 =		
		För oförutsedda fall, arbets- ledning ms. ms. tilläggs ca 20 % med						78 =	1050 =	
		Överförat							169.50 =	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överför</u> <u>Silversålsåsen Ga-G6</u>							16950 =	
31+12- -32+70	158	<u>Bement- eller tegelsten, 7" stor</u> <u>Schaktning, slämpling, rörlägg-</u> <u>ning, åtsjöfyllning</u> m. m.	158	2.25	355	50				
			158	3.-	474		829	50		
	158	<u>Tills. meter</u>								
		<u>Brunns med 24" inre diameter,</u> <u>hoppsluggar m. m. vid 32+70 st.</u> <u>För oförutsedda fall, arbets-</u> <u>ledning m. m. tilläggs ca 20%</u> <u>med</u>	1	80.-	80		80			
							190	50	1100	
		<u>Silversålsåsen Ga-G6.</u>								
31+12+40- -40+88	88	<u>Bement- eller tegelsten, 6" stor</u> <u>Schaktning, slämpling,</u> <u>rörläggning, åtsjöfyll-</u> <u>ning</u> m. m.	88	1.75	154					
			88	3.-	264					
40+88- =41+79	91	<u>Bement- eller tegelsten, 5" stor</u> <u>Schaktning, slämpling,</u> <u>rörläggning, åtsjöfyll-</u> <u>ning</u> m. m.	91	1.25	113	75				
			91	2.50	227	50	259	25		
	179	<u>Tills. meter</u>								
		<u>Brunns med 24" inre dia-</u> <u>meter hoppsluggar m. m., vid</u> <u>40+88 och 41+79 st.</u> <u>För oförutsedda fall, arbets-</u> <u>ledning m. m. tilläggs ca</u> <u>20% med</u>	2	80.-			160			
							180	75	1100	
		<u>Silversålsåsen H-Ha-H6.</u>								
4+50=50- -51+66	166	<u>Bement- eller tegel-</u> <u>sten, 8" stor</u> m. m.	166	2.75	456	50				
		<u>Överför</u>			456	50			19150	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Riff.	166	Överfyllt Schaktning, stämpning, villaggring, åter- fyllning	166	3.25	539 50			19150 =		
51+66- -53+47	181	Cement-stämpning 6" m. Schaktning, stämpning, villaggring, återfyll- ning	181	1.75	316 75					
53+47- -54+58	111	Cement-stämpning 6" m. Schaktning, stämpning, villaggring, återfyll- ning	111	1.75	194 25					
Kello.	458	metrar.								
Brennare med 24" järn diameter, huggningsgarn m. m. vid 51+66, 52+50, 53+47, 54+44 och 54+58 St. 5					80.-	400 -				
För oförstärkt fall, arbetsled- ning m. m. tilläggs ca 25%							622 75	3600 =		
Totalt							22750 -			
Samman drag.										
200		Ölshärlan F-G.			4300 =					
250		Ölshärlan G-H			4400 -					
232		Ölshärlan H-J-K			3500 -					
398	1080	Ölshärlan K-L-M-N-O			3700 -	15900 -				
112		Ölshärlan B-Ga			1050 -					
1158		Ölshärlan Ga Gb			1100 -					
179		Ölshärlan Ga-Gc			1100 =					
458	907	Ölshärlan H-Ha-Hb			3600 =	6850 =				
Samman	1987	metrar				22750 -				
Totalt										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i> Lästör den 21 mars 1944 A. Ljåstens vägar: b. d. Wallin. Lästens Lantbruksskolektion </i>										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<i>Hälsögrändskall.</i> <i>Bottna för lagat.</i> <i>Hälsögrändskall.</i> <i>Dilkansträckas A-B-C-D-E.</i>
12	-	1.95				65.70		15" cementrör mellan
+50	50	1.75						12 och 14+42
13	50	1.85				65.11		
+50	50	1.70						
14	50	1.90						
+22	22	1.85						
+42	20	1.50				65.94		
14+42	-	1.45				65.79		10" cementrör eller tegel-
+50	8	1.35				65.11		rör mellan 14+42 och
15	50	1.40				66.86		15+66.
+50	50	1.40						
+66	16	1.45				66.91		9" cementrör eller tegel-
15+66	-	1.40						rör mellan 15+66 och 17+30
+76	10	1.50				70.03		
16	24	1.40				70.06		
+50	50	1.40				71.74		
17	50	1.35						<i>Beskrift: Dubbel i hörselkaps gärd,</i> <i>P. skattningen 0. gavel, 1.52 m. från</i> <i>N. sidan, 0.50 m. över marken;</i> <i>belägen på höjden +75.84 m..</i>
+30	30	1.60						
17+30	-	1.55				70.06		8" cementrör eller tegelrör
+50	20	1.55						mellan 17+30 och 22+50
18	50	1.55				71.74		
+50	50	1.40						
+86	36	1.40						
19	14	1.45				74.89		
+50	50	1.40						
20	50	1.45				75.94		
+50	50	1.45						
21	50	1.35						
Giraff	900							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grufv	900							
21+50	50	1.40						
22	50	1.45						
+40	40	1.50						
+50	10	1.40						
Summa	1050	meter						
Lidssarvslapp.								
Dillssträckan D - Da.								
18+86 = = 25		1.30						
+27	27	1.50						
+50	23	1.40						
26	50	1.35						
+50	50	1.40						
+75	25	1.50						
26+85	10	1.45						
Summa	185	meter						
Långsänddrag.								
Kluddslapp.								
1050	Dillssträckan A - B - C - D - E.							
Lidssarvslapp.								
185	Dillssträckan D - Da.							
Summa	1235	meter						

6" currentrör eller kopp-
rör mellan 18+86=25
och 26+85.

6" cementvår eller Regell-
vår mellan 18+86 = 25
och 26+85.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Gränningsslabben.</u> <u>Norra färdigt.</u> <u>Revssträckan.</u> <u>Dittelssträckan F-H.</u>					
0		1.65				65.90		18" cementrör mellan 0 och 2 Förpikt: Rör i Lönstorp's gård S. Kallängen, Ö. gaveln, 1.52 m. från M. sidan, 0.50 m. över marken; belägen på höjden +75.84 m. Förpikt: Rör i järnclubb i slor gårdhuset som vid grundens till Lönstorp's barnstuga, S. gaveln, 50 cm från S.Ö. hörnet. belägen på höjden +73.12 m.
+50	50	1.90				66.01		
1	50	2.05				66.10		
+50	50	2.05						
2	50	1.90						
<u>Summa</u>	<u>200</u>	<u>meter</u>						
			<u>Dittelssträckan H-J.</u>					
2		1.80				66.22		12" cementrör mellan 2 och 4 + 50
+50	50	1.50				66.19		
+70	20	1.65				66.64		
3	30	2.20				67.04		
+50	50	2.90				67.44		
4	50	2.90				67.44		
+50	50	2.45						
<u>Summa</u>	<u>250</u>	<u>meter</u>						
			<u>Dittelssträckan H-J-H.</u>					
4 + 50		2.45				67.44		12" cementrör mellan 4 + 50 och 6 + 82.
5	50	2.35						
5 + 50	50	2.20						
6	50	1.90						
6 + 34	34	1.75						
6 + 50	16	1.75						
6 + 82	32	1.70				67.90		
<u>Summa</u>	<u>232</u>	<u>meter</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dittus Sträckan K-L-M-N-O.								
6+82		1.65				67.95		10" cementrör eller koppel- rör mellan 6+82 och 8+28
7	18	1.50						
+50	50	1.55				22.1050		
8	50	1.55				2.1050		
+28	28	1.50				68.24		8" cementrör eller koppel- rör mellan 8+28 och 10+80
8+28	-	1.45				68.29		
+50	22	1.55						
+90	40	1.60						
9	10	1.60						
+15	15	1.70						
+32	17	1.55						
+50	18	1.65						
+75	25	1.70						
+95	20	1.70						
10	5	1.70						
+50	50	1.55						
+80	30	1.55				69.05		
färd	398	meter						
Sidoavlopp.								
Dittus Sträckan G-Ga.								
2=30		1.80				66.21		9" cementrör eller koppel- rör mellan 2=30 och 31+1/2
+50	50	1.50						
+75	25	1.40						
31	25	1.40						
+12	12	1.40				66.43		
färd	112	meter						

Lönstarys. (Närre församling.)

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Djupssträckan Ga - Gb.								
31+12		1.25				66.48		7" cementrör eller tegelrör mellan 31+12 och 32+70
+50	38	1.40				66.11		
32	50	1.50				65.73		
+50	50	1.50				65.35		
+70	20	1.50				66.80		
Summa	158	meter						
Djupssträckan Ga - Gc.								
31+12=40		1.40				66.48		6" cementrör eller tegelrör mellan 31+12=40 och 40+88.
+50	50	1.50				66.11		
+88	38	1.60				66.83		5" cementrör eller tegelrör mellan 40+88 och 41+79.
40+88	-	1.55				66.88		
41	12	1.60				66.11		
+50	50	1.60				65.73		
+79	29	1.60				67.24		
Summa	179	meter						
Djupssträckan Gb - Gc - Gd.								
4+50=50		2.00				67.93		8" cementrör eller tegelrör mellan 4+50=50 och 51+66.
+50	50	1.55				68.48		
51	50	1.45				68.03		6" cementrör eller tegelrör mellan 51+66 och 54+58
+50	50	1.40				67.65		
+66	16	1.50				68.26		
51+66	=	1.45				68.31		
52	34	1.50						
+30	30	1.45						
+50	20	1.40						
+80	20	1.35						
53	20	1.40						
+22	22	1.35						
Summa	322							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öuf.	322							
53+47	25	160				70.48		
+62	15	2.00						
54	38	2.00				2001.2		
+44	44	1.90						
+50	6	1.90						
+58	8	1.90				70.70		
<u>Summa</u>	458	meter						
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Längd</u>	<u>Huvudavlopp.</u>							
200					Dittussträckan	F-G.		
250				Do		G-H.		
232				Do		H-I-K.		
398	1080			Do		K-L-M-N-O.		
<u>Sidoavlopp.</u>								
112					Dittussträckan	G-Ha		
158				Do		Ha-Hb		
179				Do		Ha-Hc		
458	907			Do		H-Ha-Hb		
<u>Summa</u>	1987	meter.						
<u>Sammandrag för läbaförslagen.</u>								
<u>Södra förslaget.</u>								
1050					Dittussträckan	A-B-C-D-E.		
185	1235			Do		D-E.		
<u>Norra förslaget.</u>								
1080					Dittussträckan	F-G-H-I-K-L-M-N-O.		
112				Do		G-Ha		
158				Do		Ha-Hb		
179				Do		Ha-Hc		
458	1987			Do		H-Ha-Hb		
<u>Summa</u>	3222	meter.						

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

- 1/ Ommurningarna vid avvägningpunkterna 12 och 0 skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m^{3 och} i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättningen till förstärkning av slänten vid rörutloppen /avvägningpunkterna 12 och 0/ skall grundläggas minst 0.20 m. det öppna underavloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda

sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna^{skall} göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsar rörrännor.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utlopps- rörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämp-

tegelrör.
 lika höjder inkopplas till det antal och av de dimensioner,
 som framgå av den över området upprättade täckdikningsplanen.

18/ Brunnar, som ligga i krökar, samt brunnar med kopplingar
 för sidoavlopp, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga
 brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest
 han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att
 brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brun-
 nar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara
 minst 60 cm.

19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, för-
 ses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen
 innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårig-
 heter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen
 igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock
 skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda
 och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst
 cementbruk.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår,
 uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för ar-
 betets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada upp-
 står. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att
 omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist upp-
 kommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vatten-

ytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/

Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

/ Lönnstorp den 2/ mars 1944.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneförrättning

enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Lönnstorps egendom i Svalövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 mars 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lönnstorps egendom i Svalövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningshandläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Syneförrättningen har handlagts enligt de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Torrläggningsföretaget berör de i Lönnstorps egendom ingående fastigheterna Lönnstorp nr 1, Norra Svalöv nr 2 och Munkagården nr 3 i Svalövs socken.

Mom. 2. Torrläggningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2 km NV om Svalövs kyrka, 1.2 km V om Källstorps station och 4 km NNV om Svalövs station vid järnvägslinjen Malmö-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar 2 av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan utmärkta ägofigurerna, och "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartan utmärkta ägofigurerna.

De i torrlägningsföretaget ingående markerna äro mindre väl torrlagda och de sakna också f.n. ordnade avlopp för en rationell täckdikning. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för täckdikning av området ifråga. Enligt förrättningsmannens förslag, som delvis utarbetats med ledning av en av jordbrukskonsulenten Linder Aronsson upprättad täckdikningsplan, och som f.ö. närmare framgår av de vid denna syneförrättning upprättade förslags- handlingarna och ritningarna, skall för det nu planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Södra företaget.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C-D-E från avvägningspunkten 12 eller punkten A vid det avlopp, som utförts för "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941", väster ut genom enskilda vägen Munkagårda-Lönnstorp till avvägningspunkten 22+50 eller punkten E, belägen ca 15 m. väster om gränsen mellan Norra Svalövs och Munkagårda hemman. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av rör med de dimensioner, som framgår av profilritningen blad 3 och kostnadsförslaget bil. Ba. Vid avvägningspunkten 12 eller punkten A skall rörutloppet ommuras och dikesslänthen förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid 12+50, 14+42, 15+66 15+76, 17+30, 18, 18+86 = 25, 19+50, 21 och 22+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 2/ Dikessträckan D-D^a från avvägningpunkten 18+86 = 25 väster och norr ut till avvägningpunkten 26+85 eller punkten D^a i gränsen mellan Norra Svalövs och Lönnstorps hemman. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning med rör av de dimensioner, som framgå av profilritningen blad 3 och kostnadsförslaget bil. Ba. Nya brunnar skola byggas vid 25+27, 26+75 och 26+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

- 3/ Dikessträckan F-G-H-I-K-L-M-N-O från avvägningpunkten O eller punkten F vid det avlopp, som utförts för "Svalövsbäckens dikningsföretag av år 1941", norr och öster ut till avvägningpunkten 10+80 eller punkten O. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av rör med de dimensioner, som framgå av profilritningen blad 4 och kostnadsförslaget bil. Bb. Vid avvägningpunkten O eller punkten F skall rörutloppet ommuras och dikesslätten förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid 1, 2=30, 2+70, 3+50, 4+50 = 50, 5+50, 6+34, 6+82, 8+28, 9+15, 9+95 och 10+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 4/ Dikessträckan G-Ga från avvägningpunkten 2=30 eller punkten G norr och öster ut till avvägningpunkten 31+12 = 40 eller punkten Ga. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som

täckt ledning med rör av de dimensioner, som framgå av profilritningen blad 5 och kostnadsförslaget bil. Bb. Nya brunnar skola utföras vid 30+50 och 31+12 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan Ga-Gb från avvägningpunkten 31+12 öster ut till avvägningpunkten 32+70 eller punkten Gb. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av rör med de dimensioner, som närmare framgår av profilritningen blad 5 och kostnadsförslaget bil. Bb. Ny brunn skall byggas vid 32+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan Ga-Gc från avvägningpunkten 31+12 = 40 norr och öster ut till avvägningpunkten 41+79 eller punkten Gc. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av rör med de dimensioner, som framgå av profilritningen blad 5 och kostnadsförslaget bil. Bb. Nya brunnar skola byggas vid 40+88 och 41+79 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan H-Ha-Hb från avvägningpunkten 4+50 = 50 eller punkten H öster ut till avvägningpunkten 54+58 eller punkten Hb. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras av rör med de dimensioner, som närmare framgå av profilritningen blad 5 och kostnadsförslaget bil. Bb. Nya brunnar skola utföras vid 51+66, 52+50, 53+47, 54+44 och 54+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Profil- och sektionsritningar - blad 3, 4 och 5 - hava upprättats för samtliga avlopp. De utvisa de olika dikessträckornas

djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava markerats på plankartorna blad 1 och 2. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya avloppens ^{framtida} bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör eller tegelrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förre rätningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av jordbrukskonsulenten Linder Aronssons täckdikningsplan över dikningsområdet och till detsamma gränsande marker. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.40 liter per sekund och hektar.

De till dikningsföretaget hörande plankartorna blad 1 och 2 hava upprättats genom kopiering av vissa delar av en av jordbrukskonsulenten Linder Aronsson uppgjord täckdikningsplan. I dik-

ningsföretaget ingående marker hava alltså ej varit föremål för nymätning eller ytavvägning av förrättningsmannen. Såsom nu vattenskadade hava synemännen ansett de marker, vilka enligt deras åsikt beredas båtnad genom utförandet av de dikessträckor, för vilka det närmare redogjorts här ovan.

Mom. 3. Vägar och trummor.

Dikningsföretaget berör ej allmänna vägar eller andra anläggningar av allmän natur. Däremot beröras den till enskilt underhåll indelade vägen från Munkagårda till Lönnstorp, som korsas av huvudavloppet för "Södra företaget". Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, behöver någon ny trumma dock icke byggas för denna väg. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 4. Ersättningar.

Synemännen ~~föreskriva~~, att ersättning ej skall utgå till ägaren av Lönnstorps ^{egendom} ~~gård~~, för den skada, som möjligen kan uppkomma för honom i samband med dikningsarbetets utförande. För sådan skada däremot, som möjligen uppkommer för "annan" och som nu ej av synemännen förutsetts, skall ersättningsanspråk framställas i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Södra företaget" till 11900.- kr och för "Norra företaget" till 22750.- kr.

Kostnadsförslag hava bilagts förrättningshandlingarna såsom bil.

Ba /Södra företaget/ och bil. Bb /Norra företaget/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarar sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande, hava synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de berörda markerna. Vid uppskattningen hava synemännen följt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter dikningsföretagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt markernas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser för fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden ^{motsvarar} ~~utgör~~ det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma efter det dikningsföretaget genomförts. Resultatet av värderingen och båtnadsberäkningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa och bil. Ab, vilka även utgöra hävdeförteckningar för de i dikningsföretaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - ökning av jordens alstringsförmåga - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande skola bestridas av ägaren till Lönnstorps egendom. Då egendomen emellertid omfattar ett flertal olika fastigheter, hava ~~också~~ kostnaderna fördelats mellan ^{desse} ~~dem~~ i förhållande till båtnadsvärdena. Fördelningen framgår av kostnadsfördelningslängden bil. Da.

Förrätningskostnaderna och därmed jämställda kostnader skola fördelas med 40 % på "Södra företaget" och med 60 % på "Norra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att

båda företagen äro ekonomiskt lönande, anse synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill begagna sig av den rätt till dikning, som han erhållit genom denna syneförrättning, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande beaktas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Utföres arbetet på entreprenad, skall anmälan därom göras till Riksförsäkringsanstalten eller annan lämplig försäkringsanstalt innan arbetet påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse vederbörande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Be-

träffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola ^{hålla} ~~tåla~~ följande belastningar per cm av rörens längd:

4", 6" 8" och 9" 15 kg, 10" och 12" 16 kg, 15" 17 kg och 18" 18 kg.

Tegelrör skola fylla de fordringar, som Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställt för dräneringsrör av tegel.

- 5/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 6/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Fixpunkternas plan- och höjdlägen framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 7/ Fixpunkterna, vilka ange höjden över Rikets nollplan, äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar skola gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederböran-

de myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger ägaren av Lönnstorps egendom att tillse, att de nya avloppen alltid hållas i fullgott skick. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som komma att utföras. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Särskild styrelse skall ej utses, utan skall ägaren av Lönnstorps egendom själv handhava de med dikningsföretagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheterna.

Domstolsavgift skall erläggas av "Södra företaget" med 21.70 kr. och av "Norra företaget" med 36.15 kr. Avgifterna skola av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av ägaren till Lönnstorps egendom och hos ~~dem~~ ~~hona~~ hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt kallas "Lönnstorps dikningsföretag av år 1944". Mål, som beröra dikningsföretaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger

att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären skola också fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Svalöv den 21 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Aud. Schummersson,

Per Persson.

Godt bevar.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södra församlet.</u>				
			<u>Qualörs socken.</u>				
$\frac{1}{4}$	22		Norra Qualöv, Allm. Länssk.				
			Utsädesaktiebolaget	påh.	1-76	39.592,-	51.000,-
$\frac{1}{4}$	11		Lönnsby, Dito.	påh.	77-80	2.992,-	3.540,-
$\frac{887}{8192}$	38		Munkagård, Dito.	påh.	81-102	13.332,-	15.840,-
			<u>Summa</u>			55.916,-	70.380,-
			<u>Norra församlet.</u>				
			<u>Qualörs socken.</u>				
$\frac{1}{4}$	22		Norra Qualöv, Allm. Länssk.		1-35		
			Utsädesaktiebolaget	påh.	119-122		
				påh.	124-158	32.750,-	45.450,-
$\frac{1}{4}$	23		Norra Qualöv, Dito.	påh.	36-118		
				påh.	123	33.783,-	45.180,-
			<u>Summa</u>			66.533,-	90.630,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11408						9385.77	78.872	265.36	
548						450.89	3.789	12.75	
2508						2063.34	17.339	58.33	
14464						11900.-	100.-	336.44	
12700.-						11.990,08	52,704	265,97	
11.397.-						10.759,92	47,296	238,68	
24097.-						22750.-	100.-	504,65	
Lvalön den 21 mars 1944 <i>i tjänstens ögnar:</i> <i>H. H. Mellin.</i> <i>Staten Lantbruksingenjör</i> <i>And. Schumacher</i> <i>Pelle Mån</i> <i>Per Jansson</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Söcken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				397 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18 -	21 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	33	2,50	8 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			28 50	36 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	14	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2, förberedande	3	12,00		36 -
		Utredning å länets lantmäterikontör rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st		12,00	12 -	24 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				585 59
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.			2 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	260	0,10	26 -	
		har 5373 0,28			15 04	
		Överföres			50 79	

20-21
24 26/2
14/3

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			50 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 26	
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	162	0,05	8 10	82 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.3	3.50	1 05	
		nytt avlopp eller vall	33	6 -	19 80	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	29 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				176 50
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrifter~~ ^{och avskrifter}				5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				45 -
		Summa kronor				79 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				58 59
		Lösen för kopior och avskrifter				176 50
		Övriga förrättningskostnader				79 -
		Summa kronor				841 09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs, Brojö och Hågsjagers häradsrätt.
Ivalöv den 21 mars 1944.

E. A. Malm.
Staten lantbruksingenjör.

Aff sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:
Ans. Schumacher 84/09 Kronor 84/09 kvitteras:
Ivalöv den 21 mars 1944
E. A. Malm.

Räkning

Ivalör den 21 mars 1944

"Lönstörps dikningsföretag år 1944" Debet
till skifsgodemanen Anders Ljunnesson, Fälestad

1944				
Mars	21	Resa hemmet - Ivalör - hemmet; 6 tim. à 50 kr.	3	-
		Arvode	10	-
		Kronor	13	-
		Kritieras:		
		And. Ljunnesson		

Räkning Svalör den 21 mars 1944⁷³

"Lömslöps dikningsförelag ar år 1944" Debet
till skiffes godsmanen Per Persson, Rönölofta

1944				
Mars	21	Resa hemmet - Svalör - hemmet; 18 km. à 50 in	6 -	
		Arvode	10 -	
		Kronor	16 -	
		Kritiseras: Per Persson		

6516

K. LANGEKROKSTORPSEN

22 FEB 1947

M

5*0793

Avskrift.

405/46

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Lönntorps dikningsföretag av år 1944"
i Svalövs socken,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 December 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Lönnstorps dikningsföretag av år 1944"

i Svalövs socken,

Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Lönnstorps dikningsföretag av år 1944" i Svalövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km NV om Svalövs kyrka, 1.2 km V om Källstorps järnvägsstation och 4 km NNV om Svalövs järnvägsstation vid järnvägslinjen Malmö-Ängelholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 21 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts / bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 21 maj 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för "Södra företaget" till 11900.- kr. och för "Norra företaget" till 22750.- kr, tillsammans 34650.- kr, vartill komma kostnaderna för syne-

2.
förrättningen och betänkandet med respektive 841.09 kr. och 57.- kr.
samt vattendomstolsavgiften 57.85 kr. Samtliga kostnader hava alltså
beräknats för "Södra företaget" till 12280.94 kr. och för "Norra före-
taget" till 23325.- kr, tillsammans 35605.94 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från samman-
träde under syneförrättningen /bil. b/. har ende delägaren, Allmänna
Svenska Utsädesaktiebolaget, genom sitt ombud, verkställande direktö-
ren E.A. Larsén, förklarat, att bolaget önskade erhålla bidrag och
lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Förteck-
ning över lånesökanden tillhöriga fastigheter bifogas / bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kost-
nad och båtnad bifogas / bil. d/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget
hvensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas / bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen an-
gående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i före-
taget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett ratio-
nellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes,
på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna
utgå till företaget med, i avrundade tal, 16910.- kr från statens
avdikningsanslag och 18690.- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraftbevis

bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde under syne-

förrättningen	bil. b.
Förteckning över lånesökanden tillhöriga	
fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets	
areal, kostnad och båtnad	bil. d.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	
i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags-	
och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. g.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. h.
Arvodesräkning för utredning angående statsunder-	
stöd m.m.	bil. i.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrätt-	
ningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.
Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,

besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 21 mars

1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Lönnstorps

dikningsföretag av år 1944 i Svalövs socken, Malmöhus län; det varder

härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols

kansli den 21 december 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Bil. b.Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Lönnstorps
egendom i Svalövs socken, Malmöhus län.

År 1944 den 21 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman,
 jämte skiftesgodemännen Anders Schunnesson i Felestad och Per Persson i
 Råvatofte å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv för att
 jämlikt ett för förrättningsmannen utfärdat förordnande /bil. 1/ handlägga
 syneförrättning =====

§ 11.

Direktör Larsén meddelade, att Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget
 önskade erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel till dikningsföretagets
 utförande samt uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta sådana hand-
 lingar, som erfordrades för ansökan om statsunderstöd.

=====

Svalöv den 21 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Schunnesson

Per Persson.

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

FÖRTECKNING öfver lånesökanden tillhöriga fastigheter.Svalövs socken.

1/4	mtl. Lönnstorp	¹ 1	; Hg. Allmänna Svenska Utsädes A.B.	
887/8192	" Munkagårda	⁸ 3	; Hg.	Dets.
1/4	" N. Svalöv	² 2	; Hg.	Dets.
1/4	" N. Svalöv	³ 2	; Hg.	Dets.

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
	<u>Löda församling</u>					
Löda	23.46	0.11	23.57	12.280.94	14.464.-	0.85
Norra	30.21	0.50	30.71	23.325.-	24.097.-	0.97
Summa	53.67	0.61	54.28	35.605.94	38.561.-	
	<u>Linsö församling</u>					
Löda	23.46	0.11	23.57	12.280.94	14.464.-	0.85
Norra	30.21	0.50	30.71	23.325.-	24.097.-	0.97
Summa	53.67	0.61	54.28	35.605.94	38.561.-	
	Malmö i december 1944. G. St. Wallin Arkitekt och konstruktör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Lualöv s.n.</u>	<u>Södra församling</u>						
1/4	22		Norra Lualöv	Älm. fr. brädes Åb.	17	-			17	-
1/4	1'		Lönnsörp	Det.	1	18			1	18
857 8192	38		Munbagädda	Det.	5	28		11	5	39
				<u>Norra församling</u>						
1/4	22		Norra Lualöv	Älm. fr. brädes Åb.	15	15			15	15
1/4	23		Do	Det.	15	06		50	15	56
				<u>Summa</u>	53	67		61	54	28

Bil. g.Kostnads sammandrag.Löda förslaget.Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

11 900.-

Förätningskostnad.

Lyns förätning

336.44

Besöksbände

22.80

Vänerdomstolsavgift

21.70

44.50

380.94

Summa kostnad 12 280.94Norra förslaget.Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

22 750.-

Förätningskostnad.

Lyns förätning

504.65

Besöksbände

34.20

Vänerdomstolsavgift

36.15

70.35

575.-

Summa kostnad 23 325.-Total kostnad 35.605.94

Malmö i december 1944.

- G. F. Waller.

statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget
beräknats till 35.605 kronor 94 öre. Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Rolf Smitth

Kostnadsplan, sid. 1 - 10, vidimeras ex officio:

G. F. Waller

REDOGÖRELSE

för Lönstörps diknings företag av år 1944
i Svalöv socken
av Malmöhus län, omfattande 2 samfälligheter.

Åker 53,67 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 53,67 har

Markens blivande värde i medeltal 2.200 kronor pr har

" " " högst 2.200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 38.561 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 34.650 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av grusbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 21 mars 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Allen Svanen Utrådes A.B.

Adress: Svalöv

Anm.:

Malmö den 10 nov 1944

B. B. Malm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Lönstörps dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunder-
stöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benarman
Anders Larsson

Arbift.

Bie. h.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

" Lönnby lags dilemnings föresag

av år 1944

i Lvalvör

socken av

Malmöhus.

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		" ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		" ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		" ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
1-4/3		Kopiering i vissa delar av Färdrik -						
6-8/3		Förlägg för mätning i skala 1:						
		mätplan i skala 1:2000 dagur	7	12,-	84	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket st	1		150	89	50	
		övriga blad						
		Överföres					91	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				418 34
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	3.3	2,50	8 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			28 50	36 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00		33 —
20 - 21		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
24 - 3 26/2		Särskild utredning, § 46, mom. 2, förbudande	3	12,00		36 —
				12,00		
14/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.		12,00	12 —	24 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				585 59
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad			2 75	
		övriga regalkartor st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: , medelareal 0.20 ha, ägofigurer st	260	0.10	26 —	
		ha	53.73	0.28	15 04	
		Överföres			50 79	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			50 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 26	
		3) insättning av höjdlägestal	600	0,02	12 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	162	0,05	8 10	82 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		km				
		befintligt vattendrag eller vall	0.3	3.50	1 05	
		nytt avlopp eller vall	3.3	6.-	19 80	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	3	3,00	9 -	29 85
		st				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		"				
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		sid	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						176 50
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifte~~ ^{avskrifte} ~~avskrift~~ av ritningar				5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				29 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				45 -
		Summa kronor				
						79 -
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				585 59
		Lösen för kopior och avskrifter				176 50
		Övriga förrättningskostnader				79 -
		Summa kronor				
						841 09

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönneby, Ornsjö och Kärjunga häradsrätt.
Lvalöv den 21 mars 19 44.

C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vidimeras And. Selmnesson Per Persson
ex officio
C. H. Wallin
Kronor 841.09 kvitteras:
Lvalöv den 21 mars 19 44
C. H. Wallin
PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Lönnsstorps dikningsföretag av år 1944"
 inom Svalövs socken
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~xxxxx~~ /4+2+5x0.50+4/ ~~xxx~~	12	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$ "	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " brö- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 20 à 0.55	11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånesökande	4	-
Redogörelse till täckdikningsnämnd m.m.	4	-
Summa Kronor:	57	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 23 December 1944.

L. J. Maller

Statens lantbruksingenjör.

godk.

384
46

Stiftelsen för Lantbruk
11/3 1947
13/3 1947

6516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

405/46

M 5*0793

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1946 till
Lönstörps dikningsföretag av år 1944 i Svalövs socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med sextontusenniohundratio (16.910)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med adertontusensexhundranittio (18.690)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{han} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lantstämman den *13 februari* 19*47*.
Arten

Att *Rektören E. A. Larsson, Postl.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Hallén
Lantbruksskolan
Adress *Malmö*

Stenbjörn Björkell
Inspektör
Adress *Malmö*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 mars 1947.

Adolf Praustén

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 2/47 $\frac{334}{46}$

6517
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Lönnstorps dikningsföretag av år 1944 i Svalövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 december 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 16910 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 18690 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.


Arbetsstyrelsens ordförande: Direktören E.A. Larsén,

Svalöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 februari 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 17 februari 1947.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

1947 den 21 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lönnstorps dikningsföretag av år 1944 i Svalövs socken, Malmöhus län.

Lån 18.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrorelsens beslut den 20 december 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Svalövs socken</u>			
Lönnstorp	1/4	1 ¹	AllaHanna Svenska Stådes A.B.
Kunkagårda	007/0192	3 ⁸	Detsamma
Norra Svalöv	1/4	2 ²	Detsamma
Norra Svalöv	1/4	2 ³	Detsamma

Stockholm den 21 mars 1947.

På Kungl. Lantbrukstyrorelsens vägnar

Martin Högglund

20/12 46

FÖRTECKNING öfver läneshandens tillhöriga fastigheter.

DIARIE Nr 27467

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1944.

Svalövs socken.

1/4	mtl. Lönnstorp	1 ¹	; Hg. Allmänna Svenska Utställs A.B.	
887/8192	" Lunkagårda	3 ³	; Hg.	Dets.
1/4	" ^{N. m. u.} N. Svalöv	2 ²	; Hg.	Dets.
1/4	" ^{N. m. u.} N. Svalöv	2 ³	; Hg.	Dets.

Malmö 1 december 1944.

C. H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angåen-
de torrläggning av marker till Lönnstorps egen-
dom i Svalövs socken, Malmöhus län.

År 1944 den 21 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Anders Schunnesson i Felestad och Per Persson i
Rävatofte å Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets kontor i Svalöv för att
jämlikt ett för förrättningsmannen utfärdat förordnande / bil. 1/ hand-
lägga syneförrättning =====

§ 11.

Direktör Larsén meddelade, att Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget
önskade erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel till dikningsföretagets
utförande samt uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta sådana handling-
ar, som erfordrades för ansökan om statsunderstöd.
=====

Svalöv den 21 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

And. Schunnesson


Per Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:


C.H.Wallér.