Blad I.
Planritning.

Förslag
till
"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"
i Halmstads och Ottarps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av
Olov-Henrik Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kommunikationsväg a–b

Arnåkra

Oregården

Arnåkra

Sofielund

Aspelund

Oregården

Loarp

Ingmar Nilsson

Gustaf Johansson

Fr. Vederöra

Väg Lit. Q H

Gammal ledning av 9" rör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Malmö i juni 1944.
Olov-Henrik Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

KOMM. 001
M 20-07-98 1

Nr 752 Malmöhus 2 exp

Blad 3.
Planritning.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Malmö i juni 1944.
Olaus Henrik Möller
Statens lantbruksingenjör.

003

M 20-6798 3

Ia 752 Malmöhus 20 mtn

Blad 2.
Planritning.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944."

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i juni 1944
Ebon Henric Miller
Statens lantbruksingenjör

M 2[illegible]798

Nr 002

2

An 752 Malmöhus 20 rit
M [illegible]798

Blad 4

Profilritningar.

"Sofielunds dikningsföretag, av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Ga 3 ha — G — 5 ha — 8 ha — A 413 ha — B — 334 ha — 365 ha — 400 ha — E2 27 ha — 20 ha — F — 27 ha — E2a 4 ha — E2 39 ha — 28 ha — 27 ha — E1 — 4 ha — 20 ha — 10 ha — D 272 ha — 88 ha — 77 ha — 63 ha — 62 ha — 61 ha — E 58 ha — 31 ha — 30 ha — C 356 ha

Brunn 28" — Brunn 32" — Brunn 36" — Brunn 38" — Brunn 40" — Brunn 42" — Brunn 44" — Brunn 48" — Brunn 52" — Brunn 60" — Brunn 64" — Brunn 72" — Brunn 80" — Brunn 88" — Brunn 96"

Bro för vägen Vide-Örar — Holmsjöstads hyr-ha. — Gårdsväg — Trumma för enskild väg — Trumma för gångväg — Trumma för åtgång — Trumma för gångväg — Trumma för åtgång

fp+2,18 m — fp+4,98 m — fp+6,46 m — fp+8,25 m — fp+12,81 m — fp+16,09 m — Fb+8,14 m — Fb+9,22 m

Täckt avlopp av cementrör eller tegelrör — 6" — 9" — 5" — Täckt avlopp av cementrör — 8" — 10" — 12" — 15"

Öppet avlopp. Bb 0,50 m. Sl 1:1,25 — Öppet avlopp — Bb=0,5 m — Sl. 1:1,25

Avlopp för torrläggningsföretaget n:r 1 Arnåkra av år 1904 — Bottenbredd 0,50 m. Slänt 1:1,50. — Upprensas. — Avlopp för torrläggningsföretaget n:r 1 Arnåkra av år 1904. Bottenbredd = 0,5 m Slänt 1:1,5 — Upprensas

utgår

0-160 i Rikets nollplan — +10=70 i rikets nollplan — +10=70 i rikets nollplan. — 341 — 340 = 1484 — 341 + 80 = 1461 — 4+67,5 = 341+80 — 3+74 — H

Längdskala 1:4000 — 100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100 — 1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

M 20-0758

Malmö i juni 1944.

Edv. Elvius Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Malmöhus 20/VIII

Blad 5.
Profilritningar

"Sofielunds diknings företag anv år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

k ka kb

43 har 28 har 37 har 25 har 23 har 21 har 17 har 7 har 5 har

Fp+1774 m

Fp+1923 m

Täcktavloppavcementrör

15" 12" 10" 8"

J Jl k L

12 ha 10 ha 9 ha 4 ha 3 ha

59 ha 55 ha 47 ha 45 ha 43 ha

64 ha 62 ha

H1 67 ha 66 ha

73 ha 72 ha 69 ha

D 272 ha

H 109 ha 111 ha 75 ha

Fp+1774 m

Fp+2033 m

Fp+1922 m

Fp+1765 m

Fp+1923 m

J Ja

47 ha 1 ha

ka 17 ha

kaa 6 ha

Avlopp för torrläggnings-
företaget Arnåkra år 1944
B6=0,3 m. Sl. 1:1

Täckt avlopp av cementrör

18" 15" 18" 15" 12" 12" 12" 8" 6"

Upprensas

Täckt avlopp
av cementrör
8"

0=+60 Rikets nollplan

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

J.T.N.Nr 005

M 20-0798

Malmö i juni 1944.

Statens lantbruksingeniör.

Nr 752 Malmöhus 20/11


5

Blad 6

Profilritningar

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Arkiv-nr 006

M 20-6798

Malmö i juni 1944.

Olov Hugo Nilsson

Statens lantbrukstekniker


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
Nr 752


Blad 7.


Profilritningar


"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv




















Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

K.N. Nr 007

M 20.0798


Malmö i juni 1944.


Ekon. Arvid Nilsson 7


Statens lantbruksingenjör.


Nr 752 Malmöhus län

Sb "Sofielunds dikningsföretag av år 1944"









Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100
1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

M. 20.6768

Malmö i Juni 1944.

Chr. Henr. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

= Nr 752 Malmöhus 20 rutor

8

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska ritningsarkiv

Blad 9.

Profilritningar m.m.


"Sofielunds diknings företag av år 1944."

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Typritning för dagvattenintag till brunnar.

Skala 1:10


Sektion C-D




Sektion A-B



Plan





Höjdskala 1:100

Skala 1:10

Längdskala 1:4000

Malmö i juni 1944

Elmer Olsson Malmö

Statens lantbruksingenjör

M 20-0798

9

N:r 759 Malmö Lus 20/VI

M.M. 009

Blad 10.

Sektionsritningar.

"Sofielunds diknings företag av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniske ...s arkiv

0+00

0+50

Trumma för ägovägmellan pkt 0+83–0+875

1+00

1+50

2+50

3+00

3+50

3+74 Vägbana

4+00 Vägbana

4+50 Vägbana

Trumma för vägen Fruedstorp-Skogvaktarebostället mellan pkt 4+67 och 4+61

Trumma för enskild väg mellan pkt 4+86–4+92

5+00

5+18

5+50

6+00

Trumma för ägoväg mellan pkt 3+04–3+08

6+50

7+00

7+50

8+00

Trumma för ägoväg mellan pkt 8+43–8+47

8+50

9+00

9+32

10+00

10+50

11+00

Trumma för ägoväg mellan pkt 7+44–7+49

11+50

12+00

13+50

13+00

13+52

13+60

14+00

14+50

15+00

15+50

16+00

16+50

17+00

17+06

17+24

17+40

17+41

17+50

18+00

18+50

Sektionsskala 1:100

1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

KTN. Nr 010

M 20-0788

Malmö i juni 1944.

Statens lantbruksingeniör.

10

Ank 7 5 6 Malmöhus 20/7

Blad II

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

18+82

18+83

19+00

19+50

20+00

Trumma för ägoväg mellan pkt 20+26 – 20+30

20+50

Trumma för ägoväg mellan pkt 20+66 – 20+69

21+00

21+13

21+50

22+00

22+50

22+62

22+88

23+00

23+50

23+60

23+61

24+00

24+50

Trumma för enskild väg mellan pkt 24+46 – 24+70

25+00

25+50

25+62

26+00

26+06

26+07

26+50

27+00

Trumma för enskild väg mellan pkt 27+31 – 27+36

27+50

27+66

27+67

27+81

27+82

28+00

28+30

28+31

28+40

28+41

28+55

29+00

29+50

30+00

30+01

Sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

RITN. Nr 011

Malmö i juni 1944.

Elon Hamrin Arkitekt

Statens lantbruksingenjör.

N 23-0098

11

Ar 752 Hulmöhns 20/VIII

Blad 12.

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".

30+19

30+19

30+50

31+00

31+50

32+00

32+50

32+67


33+00

33+15

33+25

Trumma för allmänna vägen Videröra–Hälmstads kyrka mellan 33+19 och 33+55

Sektion vid 33+19



33+57

34+00

34+50

35+00

50=7+51

50+50

51+00

Trumma för ägoväg mellan 51+8 5 51+14

Trumma för enskild väg mellan 51+32 51+36

51+50

51+72=60

51+73

52+00

52+14

52+23

52+50

53+00

53+50

54+00

54+50


54+77

55+00

55+50

Trumma för enskild vägmellan 55+84 55+90

Sektion vid 55+90



56+00 vägbana

56+50 vägbana

57+00 vägbana

57+47 vägbana

58+00 vägbana

58+10 vägbana

58+11 vägbana

58+50 vägbana

60=51+72

60+50

60+55

60+57

70+09

80+08

90-18+32

90+50

91+00

91+50


92+00

92+16 mergelgrav

92+25 mergelgrav

92+26

Sektionsskala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Arkiv.Nr 012

Malmö i juni 1944.

Statens lantbruksingenjör.

M 20-0898

12

Nr 752 Malmöhus 20 ort

Blad 13.

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

92+50

92+54

92+55

93

93+50

94

94+33

94+50

94+84

95+00

95+50

96

96+50

97

97+50

97+76

98

Trumma för ågång mellan 98+40 98+45

98+50

Stängsel

99

Stängsel

99+40

100 = 13+58

100+50

101

101+50

102

103

Trumma för ågång mellan 94+55 94+60

Trumma för överkörsel mellan 103+12 103+23

103+35

103+50

104

104+50

105

105+50

Trumma för ågång mellan 105+53 105+58

105+62

106

106+28

106+50

107

107+50

Trumma för vägen Trädstorp-Skogvaktarebostället mellan 107+11 och 108+80

18"

Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

108

108+10

Trumma för överkörsel mellan 108+10 108+13

108+50

109

Trumma för överkörsel mellan 109+26 109+31

109+50

110

110+1

110+50

110+67

110+68

110+88

110+89

111

111+50

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

LIN. Nr 013

Malmö i juni 1944.

Elias Heinr. Nilsson

Statens lantbruksingenjör


M 20-0798 13


Nr 752 Malmöhus 20/12


Blad 14.


Sektionsritningar


"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".











Malmö i juni 1944.

Eber Steens Persen

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
NR.N:014
M 20:6798
14
N:752 Malmöbms Boktr.

Blad 15

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Trumma för ägoväg mellan 136+23–136+27

135–140 Vägbana

150+81

Trumma för ägoväg mellan 140+16–140+21

140+50 Vägbana

151

151+38

Trumma för ägoväg mellan 140+69–140+73

151+50

141 Vägbana

141+40 Vägbana

157+66

150

152

152+50

Trumma för ägoväg mellan 150+1 – 150+5

152+99

150+50

153

Trumma för ägoväg mellan 150+76–150+81

153+50

154

154+23

157+24

157+50

155

155+50

155+88

155+92

170+90 Vägbana

170+91 Vägbana

171 Vägbana

171+02 Vägbana

171+03 Massgrav Vägbana

171+49 Massgrav Vägbana

171+50 Vägbana

171+79 Vägbana

171+80 Vägbana

170

171+88

Trumma för ägoväg mellan 170+03–170+08

170+25

170+79

170+50

184+180

180+10

Trumma för ägoväg mellan 180+15–180+20

180+11

Märgeljorav

180+35

180+36

180+50

181

181+50

182

Trumma för ägoväg mellan 182+41–182+48

190

190+50

191

191+50

191+79

192

192+50

Trumma för ägoväg mellan 192+72–192+76

195+50

193

193+1

193+41 Märgelgrav

193+50 Märgelgrav

193+85 Märgelgrav

194

194+07

194+23

194+50

Trumma för ägoväg mellan 195+60–195+64

197

196

196+24

195

197+50

198

198+50

198+73

Sektionsskala 1:100

1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

M 20-0798
XIII. Nr 015
M 20-0798

Malmö i juni 1944.

Olof Flavio Persson

Statens lantbruksingenjör.

15

Ja 752 Malmöhus 20 m:h

Blad 16.

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Rågång

198+74

203

Rågång

199

203+50

Rågång

199+50

204

Rågång

200

204+50

Rågång

200+50

205

Rågång

200+59

205+50

200+71

205+60

206

200+72

206+50

201

207

201+50

207+50

202

208

202+50

208+50

Trumma under allmänna vägen Truedstorp-Videröra mellan 208+92 - 208+98

Trädgård

209

209+25

Husvägg

209+29

209+50

210

210+50

211

211+50

212

212+50

212+88

213

Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Malmö i juni 1944.

Claes Bleve Ville

Statens lantbruksingenjör.

J.N.Nr 016

M 20-6788

16


Nr 752 Malmöhus Dagsta

Blad 17.

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Sektionsskala 1:100

1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Malmö i juni 1944. NTN.Nr 017

Olof Svensson

Statens lantbruksingenjör.

M 20-0798

17


Nr 752 Malmö Lns Boktr.

Blad 18.

Sektionsritningar.

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944".

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Malmö i juni 1944.

Oskar Svensson Wallin

Statens lantbruksingenjör.

NTH. Nr 018

M 20:6798

18

No 752 Malmöhus 20/VII 44


Blad 19.

Typritningar för bro, ommurningar och brunnar.


"Sofielunds dikningsföretag, av år 1944"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Typritning för ågovägsbro vid 31+42
Skala 1:50




Typritning för brunn med 32" inre diameter
Skala 1:50




Typritning för brunn med 24" inre diameter
Skala 1:50




Typritning för brunn med 40" inre diameter
Sektion A-B
Skala 1:50







Typritning för ommurning
Skala 1:50



Typritning för ommurning vid 29/+27
Skala 1:50



Typritning för ommurning vid 220
skala 1:50



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4m

Malmö i juni 1944.

Statens lantbruksingenjör.

M 20-0798

SE.LN.019

19

Nr 752 Malmö Tbs 20/11 44

Blad 20

Typritning för intag


"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Typritning för intag vid 230+62

Skala 1:50


Sektion C-D



Sektion A-B



Plan.



Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 4 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

KTH.Nr 021
M 20*0798
KTH.Nr 020
KTH.Nr 020

Malmö i juni 1944.

Olsen-Ewerlöf-Möller

Statens lantbruksingeniör.

Nr 752 Malmöbus 20/VI 44

20

Lå
Ebrsln 1044

DIARIE Nr 23215
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1946

1946
Kvmb.

M 20*0798

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kvmb
H10/1946

Handlingar
till
"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"
i Halmstads och Ottarps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Handlingar

till

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

i Halmstads och Ottarps socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Innehåller 300 sidor.

Härtill hör 20 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Innehållsförteckning.

Protokoll	sid.	1
Bilagor till protokoll	"	21
Värderingslängd, Företag 1 Loarp	"	51
D:o , d:o 2 Arnåkra Södra	"	59
D:o , d:o 3 Arnåkra-Baggastorp	"	67
D:o , d:o 4 Saxtorp-Sofielund	"	91
D:o , d:o 5 Jordkull-Fäladshus	"	111
D:o , d:o 6 Fäladshus	"	119
D:o , d:o 7 Bullstofta-Måsagården	"	123
D:o , sammandrag	"	155
Kostnadsförslag, Företag 1 Loarp	"	159
D:o , d:o 2 Arnåkra Södra	"	160
D:o , d:o 3 Arnåkra-Baggastorp	"	162
D:o , d:o 4 Saxtorp-Sofielund	"	171
D:o , d:o 5 Jordkull-Fäladshus	"	180
D:o , d:o 6 Fäladshus	"	181
D:o , d:o 7 Bulltofta-Måsagården	"	182
D:o , sammandrag	"	195
Arbetsbeskrivning	"	197
Utlåtande	"	220
Kostnadsfördelningslängd, Företag 1 Loarp	"	269
D:o , d:o 2 Arnåkra Södra	"	272
D:o , d:o 3 Aråkra-Baggastorp	"	275
D:o , d:o 4 Saxtorp-Sofielund	"	278
D:o , d:o 5 Jordkull-Fäladshus	"	281
D:o , d:o 6 Fäladshus	"	286
D:o , d:o 7 Bullstofta-Måsagården	"	287
Värderingslängd för framtida underhållet inom d:o 7 Bullstofta-Måsagården	"	290
Arvodesräkning	"	292
Räkningar och annonser	"	296
Skiftesgodemännens räkningar	"	299

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande dikläggning av ~~mark~~ mellan Sofielunds gård m. fl. hemman i Halmstads och Attarps ~~och Ekeby~~ socknar, ~~av~~ Malmöhus län.

År 1944 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, landsdingsmannen Hjalmar Andersson, ~~Bokbergen~~ Bokhagen per Moarp och ränndemannen Nils Sture Larsson, Ornastorpsgården per Vallåkra, hos gruv Pehr Jakobsson, Sofielund per Atvald, för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning rörande dikläggning av marken mellan Sofielunds gård m. fl. hemman i Halmstads och Attarps ~~och Ekeby~~ socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens förestagande denna dag hade översänts till pastorsämbetena i Halmstads, Attarps och Ekeby församlingar den 19 januari 1944 och anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 23 januari 1944 (bil. 2-4). Kungörelsen hade vidare varit införd som annons i Hallandska Dagbladet den 20 januari 1944. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 januari 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 5).

Förutom sysnemännen hade följande tillvägakommit.

Sökanden åberopade förrättningen:

Brave Petr Tolstoy, Sofielund, äg. 13/16 mtl. Bullsboda 2:3, avsö. Bullsboda 2:4, 2:5 och 2:6, 3/16 mtl. Baggarbo 1:3 samt avsö. Baggarbo 14 och 15 (lagf. för Petr Tolstoy den 1/4 1942 § 153).

Övriga sakägare och ombud:

Gårdsägaren Gustaf Horn, Bullsboda, äg. 13/16 mtl. Bullsboda 2:2.

~~Lantbr. Oscar Svensson, Rinkestorp nr 1, äg. 47/100 mtl. 1:3 Rinkestorp (lagf. för Oscar Svensson o.h.b. Sven Svensson den 12/3 1943 § 160).~~

Gårdsägaren Johan Berg von Linde, Lufsbo, Asplund, äg. 1/2 mtl. Arnåkra 1 och 1/2 mtl. Laarp 4 (lagf. för Johan W.W.A. Berg von Linde den 30/5 1926 § 81).

Lantbr. Sigfrid Knutsson, Sattorp nr 1, äg. 11/64 mtl. Sattorp 1:2 (lagf. för Sigfrid Knutsson o.h.h. Ella Knutsson den 13/4 1938 § 339).

Ludvig Larssons stenhuggeridelägare, nämligen Fröken Cecilia Larsson, sonen Albin Larsson och sonen Johan Larsson, äg. tillsammans 12/96 mtl. Fodaråsa 1:4 (lgf. för Ludvig Larsson d. 22/12 1919 § 336), genom Johan Larsson (bil. 6 och 7).

Lantbr. Axel Persson, Damsbo nr 1, äg. torpet Damsbo 1/1 (lagf. för Axel Persson den 11/4 1927 § 123).

Lantbr. P. O. Linér, Krakstorp nr 1; äg. 53/100 mtl. Krakstorp 1/2 (lagf. för P. O. Linér den 29/10 1929 § 133) genom Byte Persson, Tåladsbo, som köpt P. O. Linérs egendom enell kontrakt den 14 mars 1944.
Lantbr. Karl Evert Jönsson, Aspebo nr 2; äg. 1/16 mtl. Aspebo 2 2/2 och 1/16 mtl. Ängsgården 5.

Kvarnägaren Johan Lilja, Truedstorp pr Skeby; äg. 1/16 mtl. Ängsgården 1/4, avs. Ängsgården 1/15 och avs. Aspebo 24 (lagf. för Johan Lilja den 27/10 1919 § 202).

Lantbr. Sture Malte Månsson, Vasagården nr 5; äg. 1/16 mtl. Vasagården 5/6 (lagf. för Sture Malte Månsson den 27/10 1913 § 232 och 233).

Lantbr. Johan Andersson, Ängsgården nr 1; äg. 1/16 mtl Ängsgården 1/2, avs. Hasselbacken 7/4, avs. Rödabo 6/9 och 16/12, lägenheten Rödabo 6/13 och avs. Vasagården 5/9 (lagf. för Johan Andersson o. h. h. Olga Andersson den 27/12 1927 § 3 samt för Johan Andersson den 18/12 1940 § 711 och den 13/3 1935 § 169).

Lantbr. Nils Ewald Persson Hasslebacken nr 7;
äg. 1/16 mtl. Hasslebacken 7 3 och 1/16 mtl. Ovgården 1 3
(lagf. för Nils Ewald Persson den 15/4 1924 s 211).

Lantbr. Johan Persson, Hasslebacken nr 7;
äg. 1/6 mtl. Hasslebacken 7 2.

Fru Linnéa Lindhe, Vasagården nr 5;
äg. 7/360 mtl. Vasagården nr 5 2; 103/4128
mtl. Vasagården 5 3 och nr. Vasagården
5 8 (lagf. för hustrun Linnéa Lindhe 22/1936
s 47) genom landbrukaren Erik Lindhe..

~~Lantbr. Ivan Fjöström, Vasagården nr 6;~~
~~äg. 23/1376 mtl. Vasagården 6 4 (lagfart för~~
~~Ivan Fjöström den 3/2 1943 s 78).~~

Lantbr. Ingvar Knutsson, Aspelun nr 2;
äg. 1/16 mtl. Aspelun 2 3 (lagf. för Ingvar
Knutsson 28/9 1938 s 795.), genom fastbrev Knut-
son, Laxtorp (bil. 8).

~~Lantbr Bror Andersson, Loarp nr 3; äg~~
~~20/100 mtl. Loarp 3 3 (lagf. för Bror Andersson 11/4 1932~~
~~s 189).~~

Lantbr. Emil Johansson, Loarp nr 3, äg. 11/100 mtl.
Loarp 2 2 och 9/100 mtl. Loarp 3 2 (lagf. för

Emil Johansson d. 20/9 1939 § 749).

Jonas Petterssons åbo Alvus delägare, Måsagården, främligen änkan Cecilia Pettersson; sonen Anton Dominicus, sonen Georg Dominicus, sonen Gunnar Dominicus, sonen Oscar Dominicus samt dottern Hanna Lerner f. Pettersson, äg. tillsammans 39/512 mtl. Måsagården 37 (lgf. för Jonas Pettersson d. 17/3 1930 § 142), genom Anton Dominicus utsedd fullmäktig.

Fru Lina Olsson, Alfadal, Tågarp; äg. 39/100 mtl. Loarp 23 och 21/100 mtl. Loarp 34, genom inspektoren Rudolf Ahlsson (bil. 9).

~~Disponenten Konrad Bäckby, Hälsingborg, äg. 1/6 mtl. Videröd 13 och 64/512 mtl. Videröd 126 i Alltarps p:a.~~

Lantbr. Åke Svensson, Videröd; äg. 13/512 mtl. Videröd 127 i Alltarps p:a.

~~Lantbr. Oscar Nilsson, Bulltofta; arr. genom Talebo Kullhöriga Bulltofta 25 och Baggarp 14.~~

Lantbr. Oskar Persson, Fäladslus; arr. del av gren Talebo Kullhöriga Bulltofta 24.

Lantbr. Erland Jeppsson, Dälkarlstorp, anv. genom Falstorp Nr 1 vid Baggarstorp 13 och 15.

Lantbr. Karl Lilja, Örgården; anv. de Johan Lilja tillhöriga fastigheterna, genom kvarvägaren Johan Lilja utan fullmakt.

Lantbr. Olof Nilsson, Truedstorp; äg. Truedstorp 1/2 i Ekeby s:n.

Hästhandlaren Sven Nilsson, Truedstorp; förande talan för vattenledningsföretaget "Truedstorp, Vallbergs m. fl. ägor år 1895."

Lantbr. Erik Göransson, Sjöberg; förande talan för vattenledningsföretaget "Dälkarlstorp, Fordonet m. fl. ägor år 1920."

~~Lantbrukaren Karl Andersson, Degerhem; förande talan för vattenledningsföretaget "Nr 1 Åkra ägor m. fl. år 1904."~~

~~Kamrer Teb. Grafström genom fröken Astrids - fullmäktige Ekeby Brunnsort.~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Vägingenjören Nils G. Brunelius (bil. 10)

Lantbr. Nore Johansson, Rödalms, genom
lantbrukaren Johan Andersson, Ris gården
(utan fullmakt).
Lantbr. Ragnar Persson, Saltorp nr 1.
Lantbr. Albert Paulsson, Truedstorp.
Lantbr. Nils Engström, Truedstorp, genom Albert
Paulsson (Bil 11).
Änkefru Ingrid Jönsson, Truedstorp, genom Albert
Paulsson (Bil. 12).
Lantbr. Martin Jönsson, Truedstorp.
Lantbr. Ernst Johansson, Vallebirga.

§ 1.

Det för förrättningsmannen anförtrodda förordnandet uppsätts och bifogas protokollet såsom bil. 1.

§ 2.

Jäv mot styrmännen hade ingen att anmäla. Styrmännen visste sig ej heller själva jäva förhållande till nu lämnade sakägare. Sedemännen förklarade, att de avlagt förrättningsed samt att de mindade uppdrag att vara edliftes godemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planekarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, samt

profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägare vid de syner, som under förrättningen komma att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förrättningarna upprättade och avvägda samt på ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att herrar Sigfrid Knutson, Oscar Jönsson, Johan Berg von Linde och Gustaf Horn vid förrättningarna förklarat sig villiga att såsom sökande bevaka syneförrättningen, samt att de därom underskrivit en särskild föreningshandling, (bil. 13). Sedan synemännen privat lämpligt, att herrar Knutson, Jönsson, Berg von Linde och Horn biträdde förrättningen såsom sökande, vitsordade de omnämnda föreningshandling.

§ 6.

Förrättningsmannen framhöll, att det nu planerade bortläggningsföretaget komme att uppdelas i 7 delföretag, vilka till kostnadssynpunkt voro helt oberoende av varandra. Under sammanträdet skulle därför varje företag behandlas för sig.

§ 7.

Följande synpunkter och uttalanden gjordes.

Beträffande företag 1 Loarp:

Sakägaren Berg von Linde yrkade fördjupning

och utvidgning av det nuvarande Bloddiket från trummen för vägen Videvia - Halmstads kyrka vid avvägningspunkten 33+49 till gränsen mellan fastigheterna Laarp 4' och Laarp 3 2 vid avvägningspunkten 29+39.

Förrättningsmannen framhöll, att den nuvarande trummen mellan avvägningspunkterna 33+55 och 33+49 för vägen Videvia - Halmstads kyrka kunde bibehållas oförändrad, sedan den upprensats och en del hörnstenar bortlagts. Vidare borde det nya avloppet enligt förrättningsmannen utsträckas till en punkt ca 40 m. norr om gränsen mellan fastigheterna Laarp 4' och 3 2, så att god anslutning erhålles till avloppet uppströms. Slutligen framhöll förrättningsmannen, att en enklare bro, avsedd huvudsakligen för betesdjur, borde byggas på lämplig plats mellan avvägningspunkterna 33+49 och 29+39.

Beträffande förslag 2 Arnälsa Södra.

Godsägaren Berg von Linde yrkade, att diketssträckan 18+32=90 - 99+40 skulle upprensas och fördjupas. Sträckan 90 - 98+45 borde utföras som täckt ledning medan sträckan 98+45 - 99+40 borde utföras som öppet avlopp.

Förrättningsmannen framhöll, att det med hänsyn till fallförhållandena ej vore lämpligt att utföra sträckan 90 - 92+25 som täckt ledning.

Förslag 3. Arnälsa - Baggastorp.

Godsägaren Berg von Linde och gruv Tolstoy yrkade, att följande diketssträckor skulle upprensas och rörläggas:
sträckan 103+50 - 117+90 (H-H1-J-J1-K-L),
sträckan 103+50 = 120 - 124+92 (H-Ha),

sträckan 113+32 = 130 – 136+27 (K – Ka – Kb) och
sträckan 135 = 140 – 141+40 (Ka – Kaa).

Förrättningsmannen meddelade, att de nuvarande dummorna vid avvägningspunkterna 107+71 (diketssträckan H–Hl–J) och 123+51 (diketssträckan H–Ha) för vägen Truedstorp – Skogvaktareboställets mårås omläggas, enär de ej utföra till erforderligt djup. Båda dummorna voro utförda av plen och utökade med cementrör.

Vägingenjör Bruzelius meddelade, att vägförvaltningen ämnar omlägga dummorna till enhet de dimensioner, som komma att föreskrivas. Då de nuvarande dummorna påbörjades år 1880, ytrade vägförvaltningen önskemål om ersättning för arbetet med visst belopp för varje dumma. Närmare meddelande härom skulle översändas till förrättningsmannen, sedan arbetets kostnadsberäknats.

Förslag H. Lastorp – Sofielund.

Godsägaren Berg von Linde, grev Tolstoy och fru Sigfrid Knutsson yrkade, att följande diketssträckor skulle upptagas och förläggas:
sträckan 13+58 – 0 (B–b–b1–b2–b3),
sträckan 7+50 = 50 – 55+90 (b – ba – bb – bc),
sträckan 57+72 = 60 – 60+57 (ba – baa),
sträckan 54+77 = 70 – 70+9 (bb – bbb),
sträckan 1+84 = 180 – 182+48 (F – Fa) och
sträckan 0 = 160 – 163+72 (b3 – b3a).

Förrättningsmannen framhöll, att det nuvarande avloppet i sträckningen 4+61 – 1+84 ej borde uppgrävas utan ersättas med att helt nytt särskilt avlopp, som skulle upptagas i rak sträckning mellan avvägningspunkterna 4+61 = 341+80 och 1+84 = 340 (diketssträckan b2 – F). För att avleda

det vatten, som nu tillrinner från norr i diket vid avvägningspunkten 3+74 (E2a) kunde vidare det nuvarande vägdiket utmed östra sidan av vägen Truedstorp - Skogvaltorp - bestället uppgrävas och rörläggas mellan avvägningspunkterna 4+61 och 3+74 (diketssträckan E2 - E2a). Vidare meddelade förrättningsmannen, att den nuvarande dumman vid avvägningspunkten 4+67 (diketssträckan E1 - E2 - F) för vägen Truedstorp - Skogvaltorp bestället måste omläggas, enär den ej utförts till erforderligt djup. Dumman bör utföras av sten och murbad med cementbruk.

Vägingenjör Bruzelius meddelade, att vägförvaltningen skulle omlägga dumman till de dimensioner, som komma att föreskrivas. Då den nuvarande dumman således kommit till stånd år 1880, fordrade vägförvaltningen emellertid ersättning för arbetet. Närmare meddelande om ersättningsbeloppets storlek skulle sedermera översändas till förrättningsmannen.

Förslag 5. Jordbro - Fäladsbro.

Brov Talstav yrkade uppgrävning och rörläggning av sträckan 150 - 151+38. Vidare borde enl. Talstav till minder åtgärd avlopps uppdragas genom avvägningspunkten 151+38 (diketssträckans M - N).

Förslag 6. Fäladsbro.

Brov Talstav yrkade uppgrävning och rörläggning av sträckan 170+50 - 170. Vidare borde enligt Talstav till minder åtgärd avlopp uppdragas genom avvägningspunkten 170+50 (diketssträckan O - P).

Förslag 7 Bulsbofta – Nässagården.

Överste Talstorp och godsägare Horn yrkade upp gräv ning av följande diketssträckor;

Sträckan 205+56 – 202+91 (R–L), öppet avlopp
Sträckan 202+91 – 202+50 (L–T), öppet avlopp
Sträckan 202+50 – 198+74 (T–T1–U), täckt avlopp,
Sträckan 198+74 – 194+65, täckt avlopp,
Sträckan 194+65 – 193+85 (X–Y), täckt avlopp
Sträckan 193+85 – 188+50 (Y–Z–Å) täckt avlopp,
Sträckan 198+74 = 230 – 230+62 (U–U1), täckt avlopp,
Sträckan 230+62 – 232+8 = 290 (U1–W), öppet avlopp,
Sträckan 232+8 = 290 – 291+27 (W–V), öppet avlopp,
Sträckan 291+27 – 292 (V–Va), täckt avlopp,
Sträckan 232+8 – 234 = 240 (W–Wa), öppet avlopp,
Sträckan 234 = 240 – 244+16 (Wa–Wb), dels öppet, dels täckt avlopp,
Sträckan 193+85 = 260 – 267+13 (Y–Ya–Yb–Yc, täckt avlopp,
Sträckan 302+91 = 220 – 229+99 (S–Sa–Sb), täckt avlopp och
Sträckan 228+2 = 270 – 275+32 (Sa–Saa), täckt avlopp.

Förrättningsmannen framhöll, att det enligt hans åsikt vore lämpligast att först utskifta sträckan 198+74 – 194+65 och i stället avleda det vatten, som nu tillrinner vid 194+65 eller punkten X, direkt till 291+27, eller punkten V. Ett helt nytt täckt avlopp skulle då upptagas i rak uppskärning från 291+27 = 496+12 till 494+65 = 194+65 (diketssträckan V – X).

Herr Åke Svensson meddelade, att hans fastighet Vidaröra 1:27 vore dåligt avdikad, varför ett nytt tåckt avlopp borde upptagas från avvägningspunkten 202+50 = 300 till avvägningspunkten 302+85 i gränsen mellan fastigheterna Vidaröra 1:27 och 1:26 (diketssträckan T' – Ta)

Förrättningsmannen meddelade, att en ny

kunna vårda åstadkommas genom vägen Truedstorp–Skogvaktarebostället vid avvägningspunkten 275+23, enär det kan befaras avlopp genom vägen.

Vägingenjör Burvall meddelade, att vägförvaltningen skulle åstadkomma en ny trumma till de dimensioner, som komma att föreskrivas. Då vägen Truedstorp–Skogvaktarebostället såsmningen sin kommit före år 1880, fordrade vägförvaltningen ersättning för arbetet. Närmare meddelande om ersättningsbeloppets storlek skulle sedermera översändas till förrättningsmannen.

§ 8.

Meddelades, att syneförrättningen komma att börja omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Då inget ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning kungöras.

Sofiklund den 22 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Hj Andersson Sten Lennart Lundquist

Byalag.

År 1944 den 23 maj inställde sig synemännen hos greve Petr. Tolstoy, Sofielund, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse om dagens sammanträde hade översänts till pastorsämbetena i Skalmstad, Allaryd och Elsboy församlingar den 27 april 1944 och anslagits för respektive församlingar söndagen den 30 april 1944 (bil. 14-16). Kungörelsen hade även varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 28 april 1944. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 maj 1944 översänt underrättelse om sammanträdet. Särskild föreläsning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 17).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Greve Petr Tolstoy, Sofielund,
Gårdsägaren Johan Berg von Linde, Sufflie,
Gårdsägaren Gustaf Horn, Brullosfta,
Lantbr. Oskar Persson, Tåladalen,
Lantbr. Sigfrid Knutsson, Saltorp,
Ludvig Larssons stenbrutsdelägare, Jordkull,
genom Johan Larsson (bil. 22-23),
Lantbr. Erik Göransson, Ljöborg,
Lantbr. Axel Persson, Damsbro,
Lantbr. Emil Johansson, Loarp,
Johan Petterssons stenbrutsdelägare, Mösagården genom lantbr. Anton Dominus,
Lantbr. Åke Svensson, Mylnes,
Disponenten Konrad Raiher, Hälsingborg,
genom förvaltaren Göran Karlin, Vidsberga (bil 21).

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 22 februari 1944 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektören i länet (bil. 18-20).

§ 12.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handläggning av ovanstående förrättningsärende belöpte sig till 734.55 kr, vilka förskotterats av greve Tolstoy.

§ 13.

Åke Svensson förklarade, att han ej vore villig att av sökande bifallen syneförrättningen. Han anhöll, att hans fastighet ovillkorligen komme att tillföras absolut avgiftsfria genom det av honom planerade dikningsföretagets utförande, samt yrkade, att hans andel i

kostnaderna skulle bestämmas i förhållande härtill.

§ 14.

Förrättaren Karlin framhöll, att hans huvudmans fastigheter Eidsnäs 1/3 och Bäckeröa 1/26 kunde tänkas komma att förläggas genom att enligt stadgat avlopp direkt till punkten R eller avvägningspunkten 205 + 56. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för det nu planerade diknings-företaget utförande skulle påföras ovannämnda fastigheter.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till avlopps upptagande.

§ 16.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos gruv. Petr Tolsby, Sofielund, fredagen den 16 juni 1944 kl. 10.

Sofielund den 23 maj 1944.

Å förrättningens vägnar:

C. A. Nilsen

Hjalmar Andersson

Statens kulturtekniker

Per Lennart Svensson

Gode män.

Å 1944 den 16 juni inställde sig syne-
männen hos greve Petr Tolstoy å Sofielund
för att åter handlägga syneförättningen.
Förutom synemännen hade följande fast-
ställdes kommit:
Greve Petr Tolstoy, Sofielund,
Lantbr. Oscar Svensson, Rickeslop,
Stadsägaren Gustaf Karr, Bullebofta,
Lantbr. Oscar Persson, Tälad Hus,
~~Lantbr. Sigfrid Knutsson, Lastarp~~
Ludvig Larssons stenhuggeriägare, Fordskull,
genom Johan Larsson,
Lantbr. Axel Persson, Dammhus,
Lantbr. Emil Johansson, Lodarp,
Johan Petterssons stenhuggeriägare, Skåsagården,
genom Anton Dominus.

§ 17.

Förrättningsmannen framlade de av upp-
rättade förslagshandlingarna och riktnings-
ena samt redogjorde i korthet för för-
slagets. Förslagshandlingarna bilades förot-
kollet, nämligen:

Väglängdsuppgiften	bil. Aa - Ah;
Kostnadsförslagen	bil. Ba - Bh;
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 18

Rogavs styremännens utlåtande bil. D, varjämte förrättningsmannen redogjorde för de grunder, efter vilka kostnaderna skulle fördelas, samt upplästes kostnadsfördelningslängderna bil. Da – Dg.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att den med utlåtandet omnämnda ägodelningsplanen genom besvär till Löderbygdens vattendomstol och i den ordning, som föreskrives i 11 kap. 35 § vattenlagen.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för beräkningarna rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretaget.

§ 21.

Delägarne överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Petr Talotsy, Lofsklund per Stenvald och bil förfall för honom åt godsägaren Johan Berg von Linde, Ingefors per Stenvald;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Landtbruksstyrelsen ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, underrätta det kommunalt anlitade de övriga förbindelser, som erfordras för bidragets lyftande;

att uppbära och utbetala det bidrag, som komme att utbetalas av statsmedel;

att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som beröra bidraget.

§ 22.

Ifrågavarande delägare förklarade, att de vilja erhålla även lån från statens avdikningslånefond, och underställdes därom påförd förrättning.

§ 23

Sedan delägarna i förrättningen 3 Arnäs-Baggastorp, 4 Laxtorp-Löfsjölund och 7 Bullstorp-Måsagården förklarat sig beredda att som ovan skyldiga, förrättningsmannen följande dag av styrelserna för respektive företag:

Företag 3 Arnäs-Baggastorp: ordinarie styrelseledamot och styrelsemannen gårdsägaren Johan Berg von Linde vald grevl Petr Talstoy, Löfsjölund, som suppleant.

Företag 4 Laxtorp-Löfsjölund: ordförande och vederställande ledamot grevl Petr Talstoy, Löfsjölund per Axelvald, övriga styrelseledamöter lantbrukaren Sigfrid Knutsson, Laxtorp per Axelvald, och lantbrukaren Oscar Persson, Krokstorp per Axelvald

Företag 7 Bullstorp-Måsagården: ordförande och vederställande ledamot grevl Petr Talstoy, Löfsjölund per Axelvald, övriga styrelseledamöter gårdsägaren Gustaf Stern, Bullstorp per Ekeby och lantbrukaren Anton

Bomiro, Skiftagården per Tågarp.

§ 24

Förättningsmannen meddelade, att de till dödningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras på Lofsludds gård. De komma alltså inom kortis dagar att tillställas greve Tolstoy.

§ 25.

Förättningsmannen överlämnade till greve Peter Tolstoy ett exemplar av arvodesräkningen för förättningen. Berörande den däri upptagna dagarvoden debiterad förättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes

Lofsludd den 16 juni 1944

På tjänstens vägnar:

C.A. Möller

Skånes lantmäterigeniör.

Kej. tredsmän

för Lunnarp

Gode arbe

21

19 76/1943 11/1944 Bil. 1.

Ek.D. ~~xxxx~~ nr 14/651 1942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d. 4/4 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 april 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman

Erhållet d. 4.4.42.

Jämförelsen Kojerod
Talstyg Telefon
Halvardsberg 37

SIMMELSBERGA
KÅGERÖD
—
TELEFON 11

14

Ek. D. ..... nr 651 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 30 MARS 1942
Lantbruksbyrån.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö .

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande min egendom Sofielund (Bolstofta 2,3,) i Halmstad socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras vissa marker tillhörande andra markägare, vilka ej kunna uppgivas förrän erforderliga mätningar utförts.

Simmelsberga, Kågeröd den 27 mars 1942

Petr Tolstoy

Petr Tolstoy

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

H/e

Bil 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 22 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Bullstofta nr 2, Baggastorp nr 1, Jordkull nr 1, Krokstorp nr 1, Damshus nr 1, Arnåkra nr 1, Saxtorp nr 1, Aspehus nr 2, Oregården nr 1, Hasselbacken nr 7, Rödahus nr 6, Vasagården nr 5, Loarp n:ris 2, 3 och 4, Måsagården nr 3 i Halmstads socken, Truedstorp nr 1 och Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 i Ottarps socken, dels de äldre torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895", "Nr 1 Arnåkra m.m. av år 1904" samt Böckratorp, Jordkull m.m. av år 1920", dels allmänna vägarna Truedstorp-Bullstofta-Arnåkra-Skogvaktare-bostället /Litt. O 4/, Videröra-Halmstads kyrka /Litt. Q 4/ och Truedstorp-Videröra-Gultarp-Bälteberga-Vallåkra, /Litt. S 4 a/ inom f.d. Luggude väg-distrikt, dels slutligen Kungl. Telegrafverkets telefonkabel till Halmsta-by.

Malmö den 19 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Halmstads församling söndagen den 23 januari 1944 betygar:

Gustaf Renwik
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Halmstads församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 22 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Bullstofta nr 2, Baggastorp nr 1, Jordkull nr 1, Krokstorp nr 1, Damshus nr 1, Arnåkra nr 1, Saxtorp nr 1, Aspehus nr 2, Oregården nr 1, Hasselbacken nr 7, Rödahus nr 6, Vasagården nr 5, Loarp n:ris 2, 3 och 4, V Måsagården nr 3 i Halmstads socken, Truedstorp nr 1 och Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 i Ottarps socken, dels de äldre torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895", "Nr 1 Arnåkra m.m. av år 1904" samt Böckratorp, Jordkull m.m. av år 1920", dels allmänna vägarna Truedstorp-Bullstofta-Arnåkra-Skogvaktare-bostället /Litt. O 4/, Videröra-Halmstads kyrka /Litt. Q 4/ och Truedstorp-Videröra-Gultarp-Bälteberga-Vallåkra,/Litt. S 4 a/ inom f.d. Luggude väg-distrikt, dels slutligen Kungl. Telegrafverkets telefonkabel till Halmsta-by.

Malmö den 19 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ottarps **församling söndagen den** 23 jan. **1944 betygar:**

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ottarps **församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.**

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 1.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 22 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Bullstofta nr 2, Baggastorp nr 1, Jordkull nr 1, Krokstorp nr 1, Damshus nr 1, Arnåkra nr 1, Saxtorp nr 1, Aspehus nr 2, Oregården nr 1, Hasselbacken nr 7, Rödahus nr 6, Vasagården nr 5, Loarp n:ris 2, 3 och 4, och Mässagården nr 3 i Halmstads socken, Truedstorp nr 1 och Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 i Ottarps socken, dels de äldre torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895", "Nr 1 Arnåkra m.m. av år 1904" samt Böckratorp, Jordkull m.m. av år 1920", dels allmänna vägarna Truedstorp-Bullstofta-Arnåkra-Skogvaktare-bostället /Litt. O 4/, Videröra-Halmstads kyrka /Litt. Q 4/ och Truedstorp-Videröra-Gultarp-Bältaberga-Vallåkra,/Litt. S 4 a/ inom f.d. Luggude väg-distrikt, dels slutligen Kungl. Telegrafverkets telefonkabel till Halmsta-by.

Malmö den 19 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ekeby församling söndagen den 23 januari 1944 betygar:

pl.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ekeby församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m. som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/	Axelvold	19/1 1944.
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/	Tågarp.	" "
Pastorsämbetet i Ekeby församling, /kungörelse/	Ekeby.	" "
Skiftesgodeman Anton Hansson,	Axelvold.	" "
" Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	Mörarp.	" "
Sysslomannen för torrläggningsföretaget		20/1 "
"Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.fl.		" "
av år 1895",		" "
Häradsdomaren Sven Nilsson, Truedstorp,	Ekeby.	" "
Sysslomannen för torrläggningsföretaget		" "
"Böckratorp, Jordkull m.m. av år 1920",		" "
Lantbr. Erik Göransson, Sjöborg,	Kågeröd.	" "
Sysslomannen för "Torrläggningsföretaget		" "
nr1Arnåkra m.m. av år 1904",		" "
f. lantbr. Karl Knutsson, Aspehus,	Axelvold.	" "
Vägförvaltningen,	Malmö.	" "
Kungl. Telegrafverket,	Malmö.	" "
Lantbr. Axel Persson, Damshus nr 1,	Axelvold.	" "
" Oskar Sörensson, Krokstorp nr1,	"	" "
Änkefru Cecilia Pettersson, Måsagården		" "
nr 3,	Tågarp.	" "
Lantbr. Anton Bonnius, Måsagården nr 3,	"	" "
" Ivar Bonnius, " " 3,	"	" "
" Georg Bonnius, " " 3,	"	" "
Jordbruksarb. Gunnar Bonnius,		" "
c/o lantbr. Lennart Olsson,	Uppåkra.	" "
Änkefru Nanna Serner, Sallerupsvägen 15,		" "
trappa 2,	Malmö.	

1.	2.	3.
Godsägare Gustaf Horn, Bullstofta ,	Ekeby	20/1 -44.
Greve Petr Tolstoy, Sofielund,	Axelvold.	" "
~~/Arrendator under greven/~~		" "
Lantbr. Bror Nilsson, Bullstofta nr 2,	"	" "
" Oskar Persson, Fäladshus,	"	" "
" Erland Jeppsson, Böckratorp,	"	" "
" Johan Andersson, Oregården nr 1,	"	" "
" Bror Andersson, Loarp nr 3,	"	" "
" Emil Johansson, Loarp nr 3,	"	" "
Änkefru Cecilia Larsson, Jordkull nr 1,	"	" "
Lantbr. Albin Larsson, " " 1,	"	" "
" Johan Larsson, " " 1,	"	" "
" P.O Linér, Krokstorp nr 1,	"	" "
" Sigfrid Knutsson, Saxtorp,	"	" "
" Ivan Sjöström, Björkebacken,	"	" "
Fru Linnea Lindhe, Vasagården,	"	" "
Lantbr. Karl Ivar Jönsson, Aspehus nr 2,	"	" "
" Ingvar Knutsson, Aspehus,	"	" "
" Nils Evald Persson, Hasslebacken,	"	" "
" Johan Persson, "	"	" "
" Sture Malte Månsson, Vasagården,	"	" "
Fru Lina Olsson, Alfahill,	Tågarp.	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Truedstorp.,	Ekeby	" "
Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold.	" "
Disponent Conrad Raihle, Drottningg. 51,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Åke Svensson, Nyhus,	Tågarp.	" "
Kvarnägare Johan Lilja, Truedstorp,	Ekeby.	" "
Lantbr. Karl Lilja , Oregården,	Axelvold.	" "

Malmö den 20 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Skiftesgodemannen, Nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården, Vallåkra, 27/1-44.

Malmö den 27 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Bil. 6

Fullmakt.

Innehavaren härav befullmäktigas att å sammanträdet för syneförrättning rörande dragning av mark till Sofielund m. fl. hemman i Hälmstads socken av Malmöhus län, som hålles hos Grevl. Peter Tolstoy. Sofielund, tisdagen den 22. febr. 1944. kl. 10 föra min talan å densamma.

Jordkull. d. 22. febr. 1944

Cecilia Larsson.

Bevittnas.

Ester Persson. Oscar Persson

Innehavaren Johan Larsson

Bil 7

Fullmakt

Undertecknaren härav befullmäktigas att å lantmäteriet för syneförrättning rörande torrläggning av mossen till Sofielund m fl hemman i Malmstads socken av Malmöhus län som hålles hos Greve Peter Tolstoy Sofielund Tisdagen den 22/9 1944 kl 10 föra min talan å densamma.

Jordtorp den 22/8 1944

Albin Larsson

Bevittnas

Ester Persson. Oscar Persson

Undertecknaren Johan Larsson.

Fullmakt för lantbrukaren Sigfrid Knutsson. Sakägare att för min talan och bevaka min rätt å sammanträde för syneförrättning gående tvångläggning av mader till Sofielund m. fl. hemman i Kalmstad m. fl. socknar, uträtt att hålla å Sofielund tisdagen den 22 februari 1944.

Arpshus den 21 februari 1944.

Ingvar Knutsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas, på en gång närvarande:

Ellen Lindén Otto Persson.

Lantbrukaren Sigfrid Knutsson

Bil 9 31.

Fullmakt för Inspektor Rudolf Ahlsson, Laaps Gård att vid sammanträde hos Gun Peter Tolstoy, Sofielund för synesförrättning rörande dragläggning av mark tillhörande Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar föra min talan och rösträtt utöva.

Alfahill pr Tågarp den 22 Feb. 1944

Lina Nilsson

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom vägingenjören Nils G. Bruzelius att vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielund m. fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 februari 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

W. Mannerfelt.

Fullmakt för Albert Paulsson att vid sammanträde för syneförrättning för fastläggning av mellan Lapphult m fl. tillhörande i Hallsnäs, Alvaja och Ekeby socknar den 22 februari 1944 att föra min talan.

Trädskog den 6/2 1944.

Nils Engström

Bevittnas

Johan Johansson Martin Jönsson

Fullmakt

Härmed överlåter jag åt kanth. Albert Pålsson att föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträdet för syneförrättning angående tarläggning av mark i Hälmsta socken med flera socknar.

Trundtorp den 21 februari 1944

Ingrid Jönsson

Bevittnas.

Ebba Nilsson Ada Jönsson

Bil 13

Förrättningshandling.

Härmed förena vi oss med Greve Pet. Tolstoy i hans av den 27 mars 1942 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för fastläggning av vattenskadade marker till Bolstorps nr 2 och 3, i Halmstads socken av Hallands län.

Söfielund pr Kägsröd den 2/4 1943.

Lyfti Kvarteret Oscar Börjesson
Sadeltorp n:r 1
Krokstorp 1

Benämnas:

Ed. Theod. Björkfjell. Karl Bäck.

Bygn Tomter

Benämnas:

Pet. Tolstoy Ed. Theod. Björkfjell.

Gustaf Horn

Benämnas

Oscar Nilsson Pet. Tolstoy

Benämnas:

Söfielund den 22 februari 1944

E. H. Wallin Hj. Andersson Nils Olov Svensson

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 14

K u n g ö r e l s e.

Nytt sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 23 maj 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 27 april 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Halmstads församling söndagen den 30 april 1944 betygar:

Gustaf Persson
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Halmstads församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 15

K u n g ö r e l s e.

Nytt sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 23 maj 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 27 april 1944.

På tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ottarps församling söndagen den 30. april 1944 betygar:

Alice Ahlgren
Kyrkvb.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ottarps församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

KUNGÖRELSE angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 16.

K u n g ö r e l s e.

Nytt sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 23 maj 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 27 april 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ekeby församling söndagen den 30 april 1944 betygar:

Bjärnestad
Rydsholm.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ekeby församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil 17. 39

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m. avsänts som vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/	Axelvold	27/4 1944
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/	Tågarp	" "
Pastorsämbetet i Ekeby församling, /kungörelse/	Ekeby	" "
Skiftesgodeman Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården,	Vallåkra	" "
" Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	Mörarp	" "
Sysslomannen för torrläggningsföretaget "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.fl. av år 1895",		"
Häradsdomaren Sven Nilsson, Truedstorp,	Ekeby	2/5 "
Sysslomannen för torrläggningsföretaget "Böckratorp, Jordkull m.m. av år 1920",		
Lantbr. Erik Göransson, Sjöborg,	Kågeröd	2/5 "
Sysslomannen för "Torrläggningsföretaget nr 1 Arnåkra m.m. av år 1904,		
Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold	2/5 "
Vägförvaltningen,	Malmö	2/5 "
Kungl. Telegrafverket,	Malmö	2/5 "
Lantbr. Axel Persson, Damshus nr 1,	Axelvold	2/5 "
" Oskar Sörensson, Krokstorp nr 1,	Axelvold	2/5 "
Änkefru Cecilia Pettersson, Måsagården nr 3,	Tågarp	2/5 "
Lantbr. Anton Bonnius, Måsagården nr 3,	"	2/5 "
" Ivar Bonnius, " " 3,	"	2/5 "
" Georg Bonnius, " " 3,	"	2/5 "
Jordbruksarb. Gunnar Bonnius, c/o lantbr. Lennart Olsson,	Uppåkra	2/5 "
Änkefru Nanna Serner, Sallerupsvägen 15, trappa 2,	Malmö	2/5 "

40

1.	2.	3.	
√ Godsägare Gustaf Horn, Bullstofta,	Ekeby	2/5	1944.
√ Greve Petr Tolstoy, Sofielund,	Axelvold	2/5	"
√ Lantbr. Bror Nilsson, Bullstofta nr 2,	"	2/5	"
√ " Oskar Persson, Fäladshus,	"	2/5	"
√ " Erland Jeppsson, Böckratorp,	"	2/5	"
√ " Emil Johansson, Loarp nr 3,	"	2/5	"
√ Änkefru Cecilia Larsson, Jordkull nr 1,	"	2/5	"
√ Lantbr. Albin Larsson, " " 1,	"	2/5	"
√ " Johan Larsson, " " 1,	"	2/5	"
√ " P.O. Linér, Krokstorp nr 1,	"	2/5	"
√ " Sigfrid Knutsson, Saxtorp,	"	2/5	"
√ Fru Lina Olsson, Alfahill,	Tågarp	2/5	"
√ Godsäg. Joh. Berg von Linde, Dufeke,	Axelvold	2/5	"
√ Disponent Conrad Raihle, Drottning- gatan 51,	Hälsingborg	2/5	"
√ Lantbr. Åke Svensson, Nyhus,	Tågarp	2/5	"

Malmö den 2 maj 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 18 § 41

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Genom Länsstyrelsens resolution den 1 april 1942 förordnades undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen och därvid upprätta förslag till upptagande av avlopp för Sofielunds dikningsföretag av år 1944, vilket företag avser torrläggning av marker inom Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar. Förslaget har nu av mig upprättats, och detsamma kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde hos Greve Tolstoy den 23 innevarande maj. Då dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom f.d. Luggude vägdistrikt, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.


Malmö den 10 maj 1944.

Kgl. 1892

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.



Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

A. Företag 1 Loarp.

Avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 33+55 och 33+49 vägen Viderörа-Halmstads kyrka eller vägen litt. Q 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 1,5 km V om vägskälet vid Halmstads kyrka, finnes nu en större stentrumma med dimensionerna 1.- x 1.4 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick, sedan den av företaget befriats från slamm och en del större lösa stenar.

B. Företag 3 Arnåkra - Baggastorp.

1. Sidoavloppet, dikessträckan H-Ha, korsar mellan avvägningspunkterna 123+51 och 123+61 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. Q 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten vid Arnåkra gård, som ligger ca 1.7 km VNV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu en stentrumma med dimensionerna 0.50 x 0.90 m, utökad vid nerströmssidan eller västra sidan med 30 cm /12"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 10.26 m och vid uppströmssidan på höjden + 10.46 m. Anslutningsbrunner med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola förutom rörledningarna för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 480.- kr.

2. Sidoavloppet, dikessträckan H-Ha, följer östra sidan av vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. Q 4 på

sträcka av 24 m, räknat åt SO från uppströmssidan av den under B 1 här ovan beskrivna trumman. Det nuvarande öppna avloppet skall uppgrävas och igenläggas med 20 cm /8"/ rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som vid återfyllningen skall beakta, att avloppet, som även utgör vägdike, ej helt får igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till 0.40 m djup, med 0.40 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:2.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

3. Huvudavloppet, dikessträckan H-H 1 - 1, korsar mellan avvägningspunkterna 107+71 och 107+80 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. 0 4 1 f.d. Luggude vägdistrikt.

I korsningspunkten, som ligger ca 1.9 km VNV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu en stentrumma, utökad åt båda sidorna med 45 cm /18"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +11.15 m och vid uppströmssidan på höjden +11.21 m.

Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola förutom rörledningarna för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 500.- kr.

C. Företag 4 Saxtorp-Sörslund.

1. Huvudavloppet, dikessträckan E 1 - E 2 - F, korsar mellan avvägningspunkterna 4+67 och 4+61 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. 0 4 1 f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 2.3 km NV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu en stentrumma med dimensionerna 0.50 x 0.70 m, utökad vid uppströmssidan med 45 cm /18"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för

de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +13.75 m och vid uppströmssidan på höjden + 13.78 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola förutom rörledningarna för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 440.- kr.

2. Sidoavloppet, dikessträckan E 2 - E 2 a, följer Östra sidan av vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt på en sträcka av 87 m, räknat åt NV från uppströmssidan av den under C 1 här ovan beskrivna trumman. Det nuvarande öppna avloppet skall uppgrävas och igenläggas med 15 cm /6"/ rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som vid återfyllningen skall beakta, att avloppet, som även utgör vägdike, ej helt får igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till 0.40 m djup, med 0.40 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:2.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

D. Företag 7 Bullstofta - Måsagården.

Sidoavloppet, dikessträckan Sa-Saa, korsar mellan avvägningspunkterna 275+23 och 275+32 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället ellervägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 3.2 km NV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu inget avlopp genom vägen, varför en ny trumma måste anordnas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 20 cm /8"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 20.71 m och vid uppströmssidan på höjden + 20.79 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslut-

ningsbrunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet
inkopplas minst 3 st. 10 cm /μ"/ rör, så att vägvatten samt
dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan
inleda i brunnarna.
Den nya trummen med anslutningsbrunnar skall utföras av
vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall upp-
bära ersättning för arbetet med 390.- kr.

Malmö den 10 maj 1944.

Kommunalnämnden för Malmö stads mosaikgolvsfabrik

C.H.Wallér.

Stena Lantbrukning.

Den nya trummen med anslutningsbrunnar skall utföras av
vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall upp-
bära ersättning för arbetet med 390.- kr.

inleda i brunnarna.
dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan
inkopplas minst 3 st. 10 cm /μ"/ rör, så att vägvatten samt
ningsbrunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet

Bil. 20. 47

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 1525-43/44

Till
Statens lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. Sofielunds dikningsföretag av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse den 10 maj 1944 får vägförvaltningen meddela, att vägförvaltningen granskat det av Eder uppgjorda förslaget till utlåtande angående ovannämnda företag med erinran, att i de öppna dikena får den yttre släntens lutning vara 1:1,5.

Malmö den 16 maj 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

Nils G. Bruzelius

Nils G. Bruzelius.

Bil. 21.

VIDEBERGS GÅRD
TELEFON 77 B EKEBY
JÄRNVÄGSADRESS TÅGARP

TÅGARP den

F U L L M A K T

för Förvaltare Göran Karlin, Videbergs Gård, att vid morgondagens sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län, utöva min talan och rösträtt för mig.

Hälsingborg den 22 maj 1944

Bevittnas:

Ingrid Mansdotter Ellida Brandt

Bil. 22.

Fullmakt.

Innehavaren härav befullmäktigas att å sammanträdet för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielund m. fl. hemman i Halmstads socken, Malmöhus län, som hålles hos Greve Peter Tolstoy, Sofielund, tisdagen d. 23 maj kl. 10 föra min talan å densamma.

Jordkull d. 23 maj 1944

Cecilia Larsson.

Bevittnas.

Oscar Persson Ester Persson.

Innehavare Johan Larsson.

Fullmakt

Innehavaren härav bemyndigas att å sammanträde för syneförrättning rörande torvtäkning av myrar tillh. Sofielund m. fl: hemman i Halmstads socken, Malmöhus län, som hålles hos Greve Peter Tolstoy Sofielund tisdagen d 23 maj 1944 kl 10 f.m. vidi talan i densamma.

Gårdstuna d 23 maj 1944

Albin Larsson

Bevittnas

Oscar Persson Ester Persson.

Innehavare Johan Larsson.

Bil Ha.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förtheg i Roanje.

Värderingsegendom
och
Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	41		Halmstad s:n Loarp	Johan Berg boar Lindle Arrj 1/1 dtl. p. lerbl. jordl.	1	
				" " " "	2	
				" " " "	3	
				" " " "	4	
				" " " "	5	
				" " " "	6	
				" 207 " " "	7.	
				" " " "	8	
				" " " "	9	
				" " " "	10	
				" " " "	11	
				" " " "	12	
				" " " "	13	
				" " " "	14	
				" " " "	15	
				" " " "	16	
				" " " "	17	
				" " " "	18	
				" " " "	19	
				" " " "	20	
				" " " "	21	
				" " " "	22	
				Gran, imp	23	
				" "	24	
				Mark 1/1 dtl. p. lerbl. jordl	25	0.4
				" " " "	26	0.6
				" " " "	27	0.8
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3			05					500	25	=	1600	80	=	1100	55	=
0.3			02					500	10	=	1600	32	=	1100	22	=
0.5			05					800	16	=	1600	32	=	800	16	=
0.7			02					1200	24	=	1600	32	=	400	8	=
0.9			01					1500	15	=	1600	16	=	100	1	=
0.3			22					500	110	=	1600	352	=	1100	242	=
0.5			16					800	128	=	1600	256	=	800	128	=
0.7			11					1200	132	=	1600	176	=	400	44	=
0.9			06					1500	90	=	1600	96	=	100	6	=
0.3			13					500	65	=	1600	208	=	1100	143	=
0.5			08					800	64	=	1600	128	=	800	64	=
0.7			03					1200	36	=	1600	48	=	400	12	=
0.7			14					1200	168	=	1600	224	=	400	56	=
0.5			32					800	256	=	1600	512	=	800	256	=
0.3			05					500	25	=	1600	80	=	1100	55	=
0.5			41					800	328	=	1600	656	=	800	328	=
0.7			17					1200	204	=	1600	272	=	400	68	=
0.9			21					1500	315	=	1600	336	=	100	21	=
0.3			04					500	20	=	1600	64	=	1100	44	=
0.3			03					500	15	=	1600	48	=	1100	33	=
0.3			01					500	5	=	1600	16	=	1100	11	=
0.3			07					500	35	=	1600	112	=	1100	77	=
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3		14						900	126	=	2200	308	=	1300	182	=
0.5		07						400	98	=	2200	154	=	800	56	=
0.7		05						1800	90	=	2200	110	=	400	20	=
		26	236				06		2400	=		4348	=		1948	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				Åker, ssv. p. lerbl. sandl.	28	0.7
				" " " "	29	0.6
				" " " "	30	0.8
				" " " "	31	0.9
				Skogsbete, sluttn.	32	
				Summa		
9/100	32		Loarp.	Emil Jakobsson.		
				Åker, ssv. p. sandbl. lera	33	0.4
				" " " "	34	0.6
				" " " "	35	0.4
				" " " "	36	0.9
				" " " "	37	0.6
				" " " "	38	0.6
				" " " "	39	0.9
				Summa		
				Sammandrag.		
			Halmstads stadsdel.	Förteckning i Loarps.		
1/2	41		Loarp.	Johan Berg von Lindeskinde	1-32	
9/100	32		Do	Emil Jakobsson	33-39	
				Summa förteckning i Loarps.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26	2	36				06		2400	=		4348	—		1948	=
	16							2000	320	—	2200	352	—	200	32	—
	05							1400	70	=	2200	110	—	800	40	—
	11							1800	198	=	2200	242	=	400	44	=
	14							2000	280	—	2200	308	—	200	28	=
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72	2	36				10		3268	—		5360	—		2092	—
	21							1100	231	—	2000	420	=	900	189	—
	26							1400	364	—	2000	520	=	600	156	—
	17							1700	289	—	2000	340	—	300	51	—
	10							1900	190	=	2000	200	=	100	10	—
	01							1400	14	—	2000	20	=	600	6	—
	13							1700	221	=	2000	260	=	300	39	=
	08							1900	152	—	2000	160	=	100	8	—
	96								1461	—		1920	—		459	—
	72	2	36				10		3268	—		5360	—		2092	=
	96								1461	—		1920	—		459	—
	168	2	36				10		4729	—		7280	—		2551	—

Lofsdalen den 16 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

J. Fjellström

Bodil Nilén.

56

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

— Areal —								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Bil. Ab

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag 2 Anåkra södra.

Värderingsgränsad

och

Hävda förrättning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	1'		Halmstad s:n. Norråkra	Johan Bengtsson Linde Åkre, s:n. p. Hvid. pmk	440	
				" " "	441	
				" " "	442	
				" " "	443	O.H.
				" " "	444	O.H.
				" " "	445	
				" " "	446	
				" " "	447	
				" " "	448	
				" " "	449	
				" " "	550	
				" " "	551	O.H.
				" " "	552	O.H.
				" " "	553	
				" " "	554	
				" " "	555	
				Utg.	556	O.H.
				" " "	557	
				Utsatt, inv.	558	
				Åkre, inv. Lebbe Olsdotter	559	
				" " "	660	
				" " "	661	
				" " "	662	O.H.
				Utg. " "	663	
				" " "	664	
				" " "	665	
				" " "	666	O.H.
				Överförd		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9		20							2200	440	–	2400	480	=	200	40	–
0.7		22							1700	374	–	2400	528	=	700	154	=
0.5		22							1200	264	–	2400	528	=	1200	264	=
0.8		15							1000	150	=	2400	360	=	1400	210	=
0.3		26							1000	260	=	2400	624	=	1400	364	=
0.5	1	31							1200	1572	=	2400	3144	=	1200	1572	=
0.7		38							1700	646	=	2400	912	=	700	266	=
0.9		18							2200	396	=	2400	432	=	200	36	=
0.9		19							2200	418	=	2400	456	=	200	38	=
0.7		17							1700	289	–	2400	408	=	700	119	=
0.5		18							1200	216	=	2400	432	=	1200	216	=
0.3		22							1000	220	=	2400	528	=	1400	308	=
0.3		64							1000	640	=	2400	1536	=	1400	896	=
0.5	1	14							1200	1368	=	2400	2736	=	1200	1368	=
0.7		70							1700	1190	=	2400	1680	=	700	490	=
0.9		18							2200	396	=	2400	432	=	200	36	=
0.3				44					800	352	=	2000	880	=	1200	528	=
0.5				21					1000	210	=	2000	420	=	1000	210	=
—								11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9		05							2200	110	=	2400	120	=	200	10	=
0.7		06							1700	102	=	2400	144	=	700	42	=
0.5		07							1200	84	=	2400	168	=	1200	84	=
0.3		09							1000	90	=	2400	216	=	1400	126	=
0.9				08					200	16	=	300	24	=	100	8	=
0.7				08					200	16	=	300	24	=	100	8	=
0.5				08					200	16	=	300	24	=	100	8	=
0.3				17					200	34	=	300	51	=	100	17	=
	6	61	1	06				11		9869	=		17287	=		7418	=

6 Sn

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åkerfält		
				Åker m.m. p. Lerbl. Sandl	677	0.4
				" " "	688	
				" " "	69	
				" " "	70	0.4
				" " "	711	
				" " "	722	
				" " "	733	
				" " "	744	0.4
				" " "	755	0.4
				" " "	766	
				" " "	777	
				Åker " "	788	
				" " "	799	
				" " "	800	
				" " "	811	
				" " "	822	
				" " "	833	
				Gräsv. Vångp.	844	
				Åker m.m.p. Lerbl. Sandl	855	
				" " "	866	
				" " "	877	
				" " "	888	
				" " "	899	
				" " "	910	
				" " "	921	
				Rännan Jordtorp 2 Åkerbruk Ardra		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
661		106				11			9869	=		17287	-		7418	-
	29							1000	290	-	2400	696	-	1400	406	-
	37							1200	4444	-	2400	888	-	1200	444	-
			04					200	8	=	300	12	=	100	4	=
			02					1000	2	=	300	6	-	200	4	-
			02					200	4	=	300	6	=	100	2	=
			03					200	6	-	300	9	=	100	3	-
			01					200	2	-	300	3	-	100	1	-
			09					100	9	=	300	27	=	200	18	-
			04					100	4	-	300	12	=	200	8	=
			04					200	8	=	300	12	=	100	4	=
			05					200	10	=	300	15	=	100	5	=
	20							2300	460	-	2400	480	=	100	20	=
	13							2200	286	=	2400	312	=	200	26	=
	08							2100	1168	-	2400	192	=	300	24	-
	03							2100	63	=	2400	72	=	300	9	-
	05							2200	110	-	2400	120	=	200	110	-
	09							2300	207	-	2400	216	-	1100	9	-
						08		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	09							2300	207	=	2400	216	=	100	9	=
	10							2200	220	-	2400	240	-	200	20	-
	08							2100	1168	-	2400	192	-	300	24	=
	04							2300	92	=	2400	96	=	100	4	=
	01							2100	21	-	2400	24	=	300	3	-
	04							2200	88	=	2400	96	=	200	8	=
	06							2300	138	=	2400	144	=	100	6	-
827		149				19			12884	=		21373	=		8489	-

64

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Lafsiund den 16 juni 1944
å Tjärstens Vägnar:
C. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Kj. Andersson

Erik Emil Svensson
Gode man

PETTERSONSKA BOKTR. LYTR
H. SKÅNE 8

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. ETTR.

Bil. A d.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Försag 3 Rumålara – Baggarbo.

Vårdinvärderingsområde
och
Värdeförändring.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	11		Kalmstad Sn Ansäkra	Arvidshaisay 1. Johan Berg vos Lindside.	
				Åker, sm. på sandbl. lera	92
				" " " "	93
				" " " "	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				Äng, sm. på lerbl. grus	98
				" " " "	99
				Åker, sm. på lerbl. sandd.	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				" " " "	103
				" " " "	104
				" " " "	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				Gras, sm.	109
				Skogsrö, sm.	110
				Torfmosse och fäbodgård, sm. p. lerbl. grus	111
				" " " " "	112
				Åker, sm. på lerbl. sandbl.	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				Torfmosse och fäbodgård, sm. p. lerbl. grus	116
				" " " "	117
				Åker sm. på lerbl. sand	118
				Åsen förr.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	04							2100	84 —		2500	100 —		400	16 —	
0.7	04							1500	60 —		2500	100 —		1000	40 —	
0.5	08							1000	80 —		2500	200 —		1500	120 —	
0.5	21							1000	210 —		2500	525 —		1500	315 —	
0.7	09							1500	135 —		2500	225 —		1000	90 —	
0.9	06							2100	126 —		2500	150 —		400	24 —	
0.9			05					400	20 —		500	25 —		100	5 —	
0.7			04					300	12 —		500	20 —		200	8 —	
0.5	04							1000	40 —		2500	100 —		1500	60 —	
0.9	26							2100	546 —		2500	650 —		400	104 —	
0.7	50							1500	750 —		2500	1250 —		1000	500 —	
0.5	36							1000	360 —		2500	900 —		1500	540 —	
0.3	04							600	24 —		2500	100 —		1900	76 —	
0.3	04							600	24 —		2500	100 —		1900	76 —	
0.5	48							1000	480 —		2500	1200 —		1500	720 —	
0.7	31							1500	465 —		2500	775 —		1000	310 —	
0.9	22							2100	462 —		2500	550 —		400	88 —	
—						02		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—						02		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3	05							600	30 —		2500	125 —		1900	95 —	
0.5	19							1000	190 —		2500	475 —		1500	285 —	
0.5	16							1000	160 —		2500	400 —		1500	240 —	
0.7	38							1500	570 —		2500	950 —		1000	380 —	
0.9	27							2100	567 —		2500	675 —		400	108 —	
0.9	12							2100	252 —		2500	300 —		400	48 —	
0.7	08							1500	120 —		2500	200 —		1000	80 —	
0.7	30							1500	450 —		2500	750 —		1000	300 —	
432	09					04			6217 —			10845 —			4028 —	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				Åker m. p. lerb. sand.	1197	
				" " " " "	1200	
				Skogs impl.	1201	
				Summa		
			Hedemstads S:n	Fredsberg 2:dr		
1/2	1"		Strålsäter	Johan Berg von Linde		
				Åker m. p. grusb. lerar	1222	300
				" " " " "	1223	800
				Gräs, impl.	1224	
				Åker m. p. grusb. lerar	1225	800
				" " " " "	1226	1200
				" m. p. grusb. lerar	1227	800
				" " " " "	1228	200
				" " " grusb. lerar	1229	1200
				" " " " "	1230	800
				" " " " "	1231	200
				" " " " "	1232	1200
				Skogs impl.	133	
				Åker m. p. lerb. sand.	1234	200
				" " " " "	135	700
				" " " " "	1366	1200
				" " " " "	1377	1700
				" " " " "	1388	1200
				" " " " "	1391	503
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	32		09				04		6217	–		10845	–		1628	–
0.9	24							2100	504	–	2500	600	–	4000	96	–
0.9	20							2100	420	–	2500	500	–	400	80	–
–							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	76		09				05		7141	–		11945	–		1804	–
0.9	29							2100	609	–	2600	754	–	500	145	–
0.7	22							1500	330	–	2600	572	–	1100	242	–
–							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7	21							1500	315	–	2600	546	–	1100	231	–
0.5	08							1000	80	–	2600	208	–	1600	128	–
0.7	33							1500	495	–	2600	858	–	1100	363	–
0.9	51							1900	969	–	2600	1326	–	700	357	–
0.5	01							1000	10	–	2600	26	–	1600	16	–
0.7	25							1500	375	–	2600	650	–	1100	275	–
0.9	25							2100	525	–	2600	650	–	500	125	–
0.5	01							1000	10	–	2600	26	–	1600	16	–
–							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	15							2100	315	–	2600	390	–	500	75	–
0.7	08							1500	120	–	2600	208	–	1100	88	–
0.5	24							1000	240	–	2600	624	–	1600	384	–
0.3	35							600	30	–	2600	130	–	2000	100	–
0.5	04							1000	40	–	2600	104	–	1600	64	–
0.8	08							1600	128	–	2600	208	–	1000	80	–
2	80						03		4591	–		7280	–		2689	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Åttondel	1/		Damsbruk	Axel Persson 5:ol	
				Åker, m. m. på Skandel	1460
				" " " "	1461
				" " " "	1462
				" " " "	1463
				" " " "	1464
				" " " "	1465
				Äng " " "	1466
				Summa	
			Hedmotorp 5:or.	Indelning 3.	
Åttondel	1/		Damsbruk	Axel Persson 5:ol	
				Åker, m. m. på Skandel	1467
				" " " "	1468
				" " " "	1469
				" " " "	1500
				" " " "	1517
				" " " "	1522
				" " " "	1523
				" " " "	1524a
				Äng " " "	1524b
				" " " "	1524c
				" " " "	1524d
				Summa	
½	1/		Annäbba	Johan Berg von Linde	
				Åker, Odlm. m. m. på Skandel	1535
				" " " "	1566
				" " " "	1577
				Öfverföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9		22							2200	484	-	2600	572	-	400	88	-
0.7		07							1700	119	-	2600	182	-	900	63	-
0.9		10							2200	220	-	2600	260	-	400	40	-
0.7		10							1700	170	-	2600	260	-	900	90	-
0.5		12							1200	144	-	2600	312	-	1400	168	-
0.3		09							700	63	-	2600	234	-	1900	171	-
0.9				06					600	36	-	300	18	-	200	12	-
		70		06						1236	-		1868	-		692	-
0.9		05							2100	105	-	2600	130	-	500	25	-
0.7		05							1600	80	-	2600	130	-	1000	50	-
0.5		06							1100	66	-	2600	156	-	1500	90	-
0.3		07							700	49	-	2600	182	-	1900	133	-
1.3		06							700	42	-	2600	156	-	1900	114	-
0.5		09							1100	99	-	2600	234	-	1500	135	-
0.7		14							1600	224	-	2600	364	-	1000	140	-
0.9		06							2100	126	-	2600	156	-	500	30	-
0.5				10					400	40	-	800	80	-	400	40	-
0.7				06					600	36	-	800	48	-	200	12	-
0.9				18					700	126	-	800	144	-	100	18	-
		58		34						993	-		1789	-		787	-
0.9				07					2000	140	-	2200	154	-	200	14	-
0.7				18					1500	270	-	2200	396	-	700	126	-
0.5				18					1100	198	-	2200	396	-	1100	198	-
				43						608	-		946	-		338	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbergfort	
				Arrg. odlan. mm. p: pmark	158
				" " " " "	159
				" " " " "	160
				" " " " "	161
				" " " " "	162
				" " " " "	163
				Gran. ingp	164
				Stenäng "	165
				Arrg. odlan. mm. p: pmark	166
				" " " " "	167
				" " " " "	168
				" " " " "	169
				mm. p: Lekabbsmark	170
				" " " "	171
				" " " "	172
				" " " "	173
				" " " "	174
				" " " "	175
				" " " "	176
				" " " "	177
				mm. p. Lerdalsgrund	178
				" " " "	179
				" " " "	180
				" " " "	181
				" " " "	182
				" " " "	183
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			43						608	=		946	—		338	—
	03		33					700	231	—	2200	726	—	1500	495	=
	03		15					700	105	—	2200	330	—	1500	225	=
	05		13					1100	143	—	2200	286	—	1100	143	—
	07		08					1500	120	—	2200	176	—	700	56	=
	09		19					2000	380	=	2200	418	—	200	38	—
	07		06					1500	90	—	2200	132	—	300	42	—
	—						03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—						02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	09		04					2000	80	—	2200	88	—	200	8	—
	07		07					1500	105	—	2200	154	—	700	49	=
	05		12					1100	132	—	2200	264	—	1100	132	=
	03		14					700	98	=	2200	308	—	1500	210	=
	03		12					700	84	=	2200	264	—	1500	180	—
	05		12					1100	132	—	2200	264	—	1100	132	—
	07		07					1500	105	=	2200	154	—	700	49	—
	09		08					2000	160	—	2200	176	—	200	16	=
	03		23					700	161	—	2200	506	—	1500	345	=
	05		10					1100	110	—	2200	220	—	1100	110	—
	07		04					1500	60	—	2200	88	—	700	28	—
	09		05					2000	100	—	2200	110	—	200	10	=
	03		42					700	294	—	2200	924	=	1500	630	=
	03		07					700	49	=	2200	154	—	1500	105	=
	03		65					700	455	—	2200	1430	—	1500	975	—
	05		24					1100	264	—	2200	528	—	1100	264	=
	07		15					1500	225	—	2200	330	—	700	105	=
	09		18					2000	360	—	2200	396	—	200	36	=
		426			05				4657	—		9372	—		4721	—

46

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
13/16	23		Kalmarsund s:n. Bullerhyttan	Avdelning 4. Greve Pehr Tottstedt. Åker, m.m. på Skeke Gunnarsb.	1864	0.7
				" " " "	1865	0.7
				" " " "	1866	0.7
				" " " "	1867	0.5
				" " " "	1868	0.5
				" " " "	1869	
				" " " "	1870	
				" " " "	1871	
				" " " "	1872	
				Gräsv., impr.	1873	
				Summa		
13/16	23		Kalmarsund s:n Bullerhyttan	Avdelning 5. Greve Pehr Tottstedt. Åker, m.m. på Skeke Gunnarsb.	1874	
				" " " "	1875	
				" " " "	1876	
				" " " "	1877	
				" " " "	1878	
				" " " "	1879	
				Summa		
Skeke	25		Bullerhyttan	Greve Pehr Tottstedt arv. Baron Adlerberg. Åker, m.m. på Gunnarsbo	2090	
				" " " "	2091	
				" " " "	2092	
				Öresgrävs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7	63							2200	1386	—	2400	1572	—	2200	126	—
0.1	10							2200	220	—	2400	240	—	2000	20	—
0.5	37							1700	629	—	2400	888	—	1700	259	—
0.3	68							1200	816	—	2400	1632	—	1200	816	—
0.3	02							1200	24	—	2400	48	—	1200	24	—
0.5	27							1200	324	—	2400	648	—	1200	324	—
0.7	08							1700	136	—	2400	192	—	700	56	—
0.9	10							2200	220	—	2400	240	—	2000	20	—
0.3	03							1200	36	—	2400	72	—	1200	36	—
—							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	228						04		3791	—		5472	—		1681	—
0.3	02							700	14	—	2400	48	—	1700	34	—
0.3	02							700	14	—	2400	48	—	1700	34	—
0.7	15							1700	255	—	2400	360	—	700	105	—
0.5	24							1200	288	—	2400	576	—	1200	288	—
0.5	19							1200	228	—	2400	456	—	1200	228	—
0.7	10							1700	170	—	2400	240	—	700	70	—
	73								969	—		1728	—		759	—
0.9	27							2300	621	—	2600	702	—	900	81	—
0.7	39							1800	702	—	2600	1014	—	800	312	—
0.5	24							1300	312	—	2600	624	—	1300	312	—
	90								1635	—		2340	—		705	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
				Åker, m. p. gruskulla	203
				" " " "	204
				" " " "	205
				" " " "	206
				Torp och Skogsgård, m. p. gruskulla	207
				" " " "	208
				" " " "	209
				" " " "	210
				" " " "	211
				" " " "	212
				Äng, m. p. gruskulla	213
				" " " "	214
				Åker " " "	215
				" " " "	216
				" " " "	217
				" " " "	218
				" " " Sandkulla sand	219
				" " " "	220
				" " " "	221
				" " " "	222
				Äng, " " "	223
				" " " "	224
				Åker " " "	225
				" " " "	226
				Summarum	
Mant. 14			Baggarbacka	Egnen Petri Tolfhelgey	
				samt Brun Nilsson	
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Bliyande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90								1635	=		2340	-		705	-
0.5	66							1300	858	-	2600	1716	-	1300	858	=
0.7	50							1800	900	-	2600	1300	-	800	400	=
0.9	20							2300	460	-	2600	520	-	300	60	=
0.9	03							2300	69	-	2600	78	=	300	9	=
0.9	04							2300	92	-	2600	104	-	300	12	=
0.7	11							1800	198	-	2600	286	-	800	88	-
0.7	01							1800	18	=	2600	26	-	800	8	=
0.5	01							1300	13	-	2600	26	=	1300	13	=
0.7	15							1800	270	-	2600	390	-	800	120	=
0.9	12							2300	276	-	2600	312	=	300	36	=
0.7			01					600	6	-	800	8	=	300	2	-
0.9			03					700	21	-	800	24	-	100	3	=
0.5	02							1300	26	-	2600	52	-	1300	26	=
0.3	03							800	24	-	2600	78	-	1800	54	=
0.3	12							800	96	-	2600	312	-	1800	216	=
0.3	04							800	92	-	2600	104	-	1800	72	=
0.5	02							1200	24	-	2400	48	-	1200	24	=
0.7	05							1700	85	-	2400	120	-	700	35	=
0.7	02							1700	34	-	2400	48	-	700	14	-
0.5	10							1200	120	-	2400	240	-	1200	120	=
0.7			02					600	12	-	800	16	-	200	4	=
0.9			01					700	7	=	800	8	-	100	1	=
0.9	01							2200	22	-	2400	24	-	200	2	-
0.9	04							2300	88	-	2400	96	-	200	8	-
	318		07						5386	=		8276	-		2890	-

80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Åker, äng. p. Lassar	227
				" " " "	228
				" " " "	229
				" " " "	230
				" " " "	231
				" " " "	232
				" " " "	233
				" " " "	234
				" " " "	235
				" " " "	236
				" " " "	237
				" " " "	238
				" " " "	239
				" " " "	240
				" " " "	241
				" " " "	242
				Summa	
Mtal.	15		Baggarboda	Grevve Pet. Eklodsafstag	
				Åker, äng. p. Hamrar	243
				" " " "	244
				" " " "	245
				Äng, " " "	246
				Åker " " "	247
				" äng. p. Lara	248
				" " " "	249
				" " " "	250
				" " " "	251
				Öfverföras	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7	01							1800	18	—	2600	26	—	800	8	—
0.9	13							2300	299	—	2600	338	—	300	39	—
0.9	40							2300	920	—	2600	1040	—	300	120	—
0.7	33							1800	594	—	2600	858	—	800	264	—
0.5	59							1300	767	—	2600	1534	—	1300	767	—
0.5	22							1800	286	—	2600	572	—	1300	286	—
0.7	18							1800	324	—	2600	468	—	800	144	—
0.9	07							2300	161	—	2600	182	—	300	21	—
0.5	09							1300	117	—	2600	234	—	1300	117	—
0.3	08							800	64	—	2600	208	—	1800	144	—
0.1	02							300	6	—	2600	52	—	2300	46	—
0.1	04							300	12	—	2600	104	—	2300	92	—
0.3	05							800	40	—	2600	130	—	1800	90	—
0.5	06							1300	78	—	2600	156	—	1300	78	—
0.7	06							1800	108	—	2600	156	—	800	48	—
0.9	04							2300	92	—	2600	104	—	300	12	—
	237								3886	—		6162	—		2276	—
0.9	12							2200	264	—	2400	288	—	200	24	—
0.7	12							1700	204	—	2400	288	—	700	84	—
0.5	12							1200	144	—	2400	288	—	1200	144	—
0.9		02						1400	28	—	1600	32	—	200	4	—
0.3	03							800	24	—	2600	78	—	1800	54	—
0.3	48							800	384	—	2600	1248	—	1800	864	—
0.1	08							300	24	—	2600	208	—	2300	184	—
0.5	18							1300	234	—	2600	468	—	1300	234	—
0.7	08							1800	144	—	2600	208	—	800	64	—
	121	02							1450	—		3106	—		1656	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföre		
				Åker, nav. på Lera	252	
				Äng, " på "	253	
				" " " "	254	
				" " " "	255	
				Summa		
3/16	13		Baggeboda	Grev Pehr Tolbo[illegible]		
				arv: Eskilstuna [illegible]		
				Åker, nav. på Lerald gam-	256	
				" " " "	257	
				" " " "	258	
				Summa		
			Skebo Ö. ny.	Axelsbo Nr. 6		
13/16	93		Bullebyfallet	Grevarne Pehr Tolbo[illegible]		
				Åker, nav. på sandb. lera	259	0.9
				" " " "	260	0.8
				" " " "	261	0.6
				" " " "	262	0.8
				" " " "	263	0.4
				" " " "	264	0.8
				Åkerrö, imp.	265	
				Gran " "	266	
				" " "	267	
				Åker, nav. på sandb. lera	268	0.6
				" " " "	269	0.40
				" " " "	270	0.8
				" " " "	271	0.9
				Överföres		

PETTERSONSKA FOKTR. STFTN. I GNARP.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21		02						1450	–		3106	–		1636	–
0	05							2300	115	–	2600	130	–	300	15	–
0	25		06					800	48	–	1600	96	–	800	48	–
0	97		10					1100	110	–	1600	160	–	500	50	–
0	09		12					900	108	–	1000	120	–	100	12	–
1	26		30						1831	–		3612	–		1781	–
0	05							1300	65	–	2600	130	–	1300	65	–
0	13							1800	234	–	2600	338	–	800	104	–
0	22							2300	506	–	2600	572	–	300	66	–
	40								805	–		1040	–		235	–
0	01	v						2400	24	–	2600	26	–	200	2	–
0	25	v						2000	500	–	2600	650	–	600	150	–
0	78	v						2000	1560	–	2600	2028	–	600	468	–
0	03	v						1800	54	–	2600	78	–	800	24	–
0	47	v						2000	940	–	2600	1222	–	600	282	–
0	32	v						2000	640	–	2600	832	–	600	192	–
–							09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–							05	–		–	–	–	–	–	–	–
–							03	–		–	–	–	–	–	–	–
0	26	v						2000	2520	–	2600	3276	–	600	756	–
0	11	v						1800	198	–	2600	286	–	800	88	–
0	84	v						2200	1848	–	2600	2184	–	400	336	–
0	36	v						2400	864	–	2600	936	–	200	72	–
4	43						17		9148	–		11518	–		2370	–

84

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övreflo 1/		
				Åker, pmn. p. sandbl lera	272	0.95
				" pmn. p. lerbl sandd	273	0.6
				" " " "	274	0.4
				" " " "	275	0,9
				" " " "	276	0.95
				" " " "	277	0.8
				" " " "	278	0.6
				" " " "	279	0.9
				" " " "	280	0,6
				" " " "	281	0,8
				Skogsäs, ömyg.	282	
				Summa		
Anst.	24		Brudhofsfäta	Grevens Pehr J. Adelsvärds		
				Åker, mn. p. sandbl. lera	283	0.95
				" " " "	284	0.9
				" " " "	285	0.4
				" " " "	286	0.6
				" " " "	287	0.6
				" " " "	288	0.8
				Summa		
12/96	14		Jordkarl	Ludvig Larssons stbolägo s.		
				Åker, mn. p. sandbl. lera	289	0.6
				" " " "	290	0.4
				" " " "	291	0.4
				" " " "	292	0.95
				" " " "	293	0.4
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	43						17		9	148 —		11	518 —		23	70 =
0	26	V						2500	650 —		2600	676 —		100	26 —	
0	27	V						1800	486 —		2600	702 —		800	216 =	
0	35	V						2000	700 =		2600	910 =		600	210 =	
0	48	V						2400	1152 —		2600	1248 —		2000	96 —	
0	20	V						2500	500 —		2600	520 —		100	20 =	
0	74	V		V				1900	1406 —		2600	1924 —		700	578 =	
0	18	V						1800	324 —		2600	468 —		800	144 —	
0	61	V		V				2200	1342 —		2600	1586 —		400	244 —	
0	17	V						1800	306 —		2600	442 —		800	136 =	
0	70	V		V				1900	1330 —		2600	1820 —		700	490 —	
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	39						20		17	344 —		21	814 —		44	70 =
0	19							2500	475 —		2600	494 —		100	19 —	
0	19							2400	456 —		2600	494 —		200	38 —	
0	23							2200	506 —		2600	598 —		400	92 =	
0	32							2000	640 —		2600	832 —		600	192 —	
0	67							1800	1206 —		2600	1742 —		800	536 —	
0	10							2000	200 —		2600	260 —		600	60 —	
1	70								34	83 —		44	20 —		9	37 —
0	07							1800	126 —		2600	182 —		800	56 —	
0	15							2200	330 —		2600	390 —		400	60 —	
0	14							2400	336 —		2600	364 —		200	28 =	
0	19							2500	475 —		2600	494 —		100	19 =	
0	05							2000	100 —		2600	130 —		600	30 —	
	60								13	67 —		15	60 —		1	93 —

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
				Förteckning 3 Arnåkra-Baggetorp	
			Kalmstad p:n.	Avdelning 1.	
1/2	1"		Arnåkra	Johan Berg von Linde	1-2
				Summa för avdelning 1.	
			Kalmstad p:n.	Avdelning 2.	
1/2	1"		Arnåkra	Johan Berg von Linde	2-3
Baggetorp	1"		Damolius	Axel Persson	4-5
				Summa för avdelning 2.	
			Kalmstad p:n	Avdelning 3.	
Baggetorp	1"		Damolius	Axel Persson	6-7
1/2	1"		Arnåkra	Johan Berg von Linde	8-9
				Summa för avdelning 3.	
			Kalmstad p:n	Avdelning 4.	
13/16	23		Bualtsafva	Brave Pehr Tolstoy	10-11
				Summa för avdelning 4.	
			Kalmstad p:n.	Avdelning 5.	
13/16	23		Bualtsafva	Brave Pehr Tolstoy	12-13
Anst	25		Do	Dne	
				arr. Bror Nilsson	14-15
Anst.	14		Baggetorp	Brave Pehr Tolstoy	
				arr. Bror Nilsson	16-17
Anst	15		Do	Brave Pehr Tolstoy	18-19
3/16	13		Do	Brave Pehr Tolstoy	
				arr. Erland Jr Ågren	20-21
				Summa för avdelning 5.	
			Kalmstad p:n	Avdelning 6.	
13/16	23		Bualtsafva	Brave Pehr Tolstoy	22-23
				Avgår	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	76	✓	09	✓		05	✓		7141	—	✓	11945	—	✓	4804	— ✓
4	76	✓	09	✓		05	✓		7141	—	✓	11945	—	✓	4804	— ✓
2	80	✓				03	✓		4591	—	✓	7280	—	✓	2689	— ✓
	70	✓	06	✓					1236	—	✓	1868	—	✓	692	— ✓
3	50		06			03			5827	—		9148	—		3321	— ✓
	58	✓	34	✓					993	—	✓	1780	—	✓	787	— ✓
		4	36	✓		05	✓		4651	—	✓	9372	—	✓	4721	— ✓
	58	4	60			05			5644	—	✓	11152	—	✓	5508	— ✓
2	28	✓				04	✓		3791	—	✓	5472	—	✓	1681	— ✓
2	28					04			3791	—	✓	5472	—	✓	1681	— ✓
	72	✓							969	—	✓	1728	—	✓	759	— ✓
3	18	✓	07	✓					5386	—	✓	8276	—	✓	2890	— ✓
2	37	✓							3886	—	✓	6162	—	✓	2276	— ✓
1	26	✓	30	✓					1831	—	✓	3612	—	✓	1781	— ✓
	40	✓							805	—	✓	1040	—	✓	235	— ✓
7	93		37						12877	—		20818	—		7941	— ✓
8	39	✓				20	✓		17344	—	✓	21814	—	✓	4470	— ✓
8	39					20			17344	—		21814	—		4470	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Nov 12 96	24 14		Bredsätra Jordtorp	Öfverförd Brukspatron Johan Tobias Ludvig Larsson Skeppsbron Summa för avdelningen Summa för fastigheten	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	39						20		17814	–		21814	–		4470	–
1	70	√							3483	–	√	4420	–	√	937	–
	60	√							1367	–	√	1560	=	√	1193	–
10	69						20		22194	–		27994	–		5600	–
29	74	5	12				37		57474	–		86329	–		28855	–

Sofielund den 16 juni 1914
A. Fjellstedt Högman.
C. H. Hallen.
Statens Lantbruksingenjör

Kj. Andersson Axel Leonard Svensson
Gode män

90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. Ad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Försag 4 Lartorp - Löfvelunda.

Värderingsdängd
och
Hävdeförhållanden.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	11		Lekaryd socken	Avdelning 7	
			Arsrödet	Johan Berg von Linde	2
				Åker, m. p. sand	2994
				" " " "	2995
				" " " "	2996
				" " " "	2997
				" " " "	2998
				Summa	
11/64	12		Lastorp.	Sigfrid Knutsson	
				Åker, m. p. lera	2999
				" " " lerbl. sand	3000
				" " " "	3001
				" " " "	3002
				" " " "	3003
				Summa	
53/100	12		Rickelstorp	Asa Persson.	
				Åker, m. p. lerbl. sand	3004
				" " " "	3005
				" " " "	3006
				" " " "	3007
				" " " "	3008
				Gravgrund.	3009
				Åker, m. p. lerbl. sandbl	3010
				Äng " "	3011
				Åker, m. p. lerbl. sandbl	3012
				" " " "	3013
				" " " "	3014
				Överföres.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3		16							1500	240 —		2600	4116 —		1100	176 —	
0.3		62							1500	930 —		2600	1612 —		1100	682 —	
0.5		57							1800	1026 —		2600	1482 —		800	456 —	
0.7		58							2100	1218 —		2600	1508 —		500	290 —	
0.9		40							2400	960 —		2600	1040 —		200	80 —	
	2	33								4374 —			6058 —			1684 —	
0.9		35							2400	840 —		2600	910 —		200	70 —	
0.9		28							2400	552 —		2600	598 —		200	46 —	
0.7		25							2100	525 —		2600	650 —		500	125 —	
0.5		24							1800	432 —		2600	624 —		800	192 —	
0.3		62							1500	930 —		2600	1612 —		1100	682 —	
	1	69								3279 —			4394 —			1115 —	
0.3		28							1500	420 —		2600	728 —		1100	308 —	
0.3		10							1500	150 —		2600	260 —		1100	110 —	
0.5		21							1800	378 —		2600	546 —		800	168 —	
0.7		29							2100	609 —		2600	754 —		500	145 —	
0.5		03							1800	54 —		2600	78 —		800	24 —	
—								01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9		09							2400	216 —		2600	234 —		200	18 —	
0.9				02					200	4 —		300	6 =		100	2 —	
0.9		01							2400	24 —		2600	26 —		200	2 —	
0.9		11							2400	264 —		2600	286 —		200	22 =	
0.7		13							2100	273 —		2600	338 —		500	65 =	
	1	25		02				01		2392 =			3256 =			864 —	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverflyttat	
				Åker, ström. p. lerbl. sand	3375
				" " " "	3376
				" " " "	3377
				" " " "	3378
				" " " "	3379
				" " " "	3380
				" " " "	3381
				Summa	
47/100	13		Kaalantorp.	Oscar Svensson d:o	
				Åker, ström. p. lerbl. sandbl. grund	3382
				" " " "	3383
				" " " "	3384
				" " " "	3385
				" " " "	3386
				" " " "	3387
				" " " "	3388
				" " " "	3389
				Summa	
Kalltorp	11		Damsbro.	Axel Persson d:o	
				Åker, ström. p. lerbl. grund	3390
				" " " "	3391
				" " " "	3392
				" " " "	3393
				" " " "	3394
				" " " "	3395
				Äng " " "	3396
				Öfverflyttat	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	25		02				01		2392	=		3256	–		864	–
	10							1800	180	–	2600	260	–	800	80	–
	52							1500	780	–	2600	1352	–	1100	572	–
	16							1400	224	–	2600	416	–	1200	192	–
	03							1500	45	–	2600	78	–	1100	33	–
	11							1800	198	–	2600	286	–	800	88	–
	10							2100	210	–	2600	260	–	500	50	–
	18							2400	432	–	2600	468	–	200	36	–
2	15		02				01		4461	–		6376	–		1915	–
	16							2400	384	–	2600	416	–	200	32	–
	21							2100	441	–	2600	546	–	500	105	–
	10							1800	180	–	2600	260	–	800	80	–
	14							1800	252	–	2600	364	–	800	112	–
	26							2100	546	–	2600	676	–	500	130	–
	30							2400	720	–	2600	780	–	200	60	–
	11							2400	264	–	2600	286	–	200	22	–
	05							2400	120	–	2600	130	–	200	10	–
1	33								2907	–		3458	–		557	–
	05							1400	70	–	2600	130	–	1200	60	–
	29							1500	435	–	2600	754	–	1100	319	–
	39							1800	702	–	2600	1014	–	800	312	–
	38							2100	798	–	2600	988	–	500	190	–
	10							2400	240	–	2600	260	–	200	20	–
	20							2400	480	–	2600	520	–	200	40	–
			02					100	2	–	300	6	–	200	4	–
1	41		02						2727	–		3678	–		1915	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öberg Skoll	
				Åker, sm. p. Lerdal Gamle	337
				" " " "	338
				" " " "	339
				Åker " " "	340
				" " " "	341
				" " " "	342
				Summa	
47/100	13		Hedenstad, Sm. Klockaltorp.	Bodelning 88. Åsaa Löfsmeden.	
				Åker, sm. p. Lerdal Berg	343
				" " " "	344
				" " " "	345
				" " " "	346
				" " " "	347
				" " " "	348
				" " Lerdal Gamle	349
				" " " "	350
				" " " "	351
				" " " "	352
				Summa	
Hall Tog 1'			Gamshus.	Åke Persson 8 sol.	
				Åker sm. p. Lerdal Gamle	353
				" " " "	354
				Åker " " "	355
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	41		02						27	27		36	72		9	45
0.5				04					1800	72	–	2600	104	–	800	32	–
0.7				02					2100	42	–	2600	52	–	500	10	–
0.9				01					2400	24	–	2600	26	–	200	2	–
0.7		01							2100	21	–	2600	26	–	500	5	–
0.9		18							2400	432	–	2600	468	–	200	36	–
0.9		07							2400	168	–	2600	182	–	200	14	–
	1	67		09						3486	–		4530	–		1044	– x
0.9		05							2400	120	–	2600	130	–	200	10	–
0.7		12							2100	252	–	2600	312	–	500	60	–
0.5		37							1800	666	–	2600	962	–	800	296	–
0.3		59							1500	885	–	2600	1534	–	1100	649	–
0.5		40							1800	720	–	2600	1040	–	800	320	–
0.3		15							1500	225	–	2600	390	–	1100	165	–
0.3	1	61							1500	915	–	2600	1586	–	1100	671	–
0.5		22							1800	396	–	2600	572	–	800	176	–
0.7		21							2100	441	–	2600	546	–	500	105	–
0.9		10							2400	240	–	2600	260	–	200	20	–
	2	82								4860	–		7332	–		2472	– x
0.3		12							1500	180	–	2600	312	–	1100	132	–
0.5	1	13							1800	234	–	2600	338	–	800	104	–
0.3				03					100	3	–	300	9	–	200	6	–
		25		03						417	–		659	–		242	– x

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/16	23		Bullsbyfjeta	Grave Peter Ekelöf Soldat	
				Åker, utm. p. Lättlan	356
				" " " "	357
				" " " "	358
				" " " "	359
				Skogen, utmp.	360
				Summa	
13/16	23		Hedin Jad 2:sn Bullsbyfjeta	Skolehemmanet i Grave Peter Ekelöf Soldat	
				Åker, utm. p. Lättlan Jand	361
				" " " "	362
				" " " "	363
				" " " "	364
				" " " Gravelbacken	365
				" " " "	366
				" " " "	367
				" " " "	368
				" " " "	369
				" " " "	370
				" " " "	371
				" " " Lättlan Jand	372
				" " " "	373
				" " " "	374
				" " " "	375
				Grave, utmp.	376
				" "	377
				" "	378
				" "	379
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	41							2400	984	—	2600	1066	—	200	82	—
0.7	12							2100	252	—	2600	312	—	500	60	—
0.5	09							1800	162	—	2600	234	—	800	72	—
0.3	15							1500	225	—	2600	390	—	1100	165	—
							02									
	77						02		1623	—		2002	—		379	—
0.7	1 55							2100	3255	—	2600	4030	—	500	775	—
0.5	28							1900	532	—	2600	728	—	700	196	—
0.3	07							1700	119	—	2600	182	—	900	63	—
0.5	1 21							1900	2299	—	2600	3146	—	700	847	—
0.5	1 24							1900	2356	—	2600	3224	—	700	868	—
0.7	1 60							2100	3360	—	2600	4160	—	500	800	—
0.9	82							2400	1968	—	2600	2132	—	200	164	—
0.9	48							2400	1152	—	2600	1248	—	200	96	—
0.5	31							1900	589	—	2600	806	—	700	217	—
0.3	10							1700	170	—	2600	260	—	900	90	—
0.3	22							1700	374	—	2600	572	—	900	198	—
0.5	29							1900	551	—	2600	754	—	700	203	—
0.5	27							1900	513	—	2600	702	—	700	189	—
0.7	40							2100	840	—	2600	1040	—	500	200	—
0.9	40							2400	960	—	2600	1040	—	200	80	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	24						21		19038	—		24024	—		4986	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbo Björkfors	
				Åbo m. p. Lerbäck Sandö	388
				" " " "	389
				" " " "	390
				" " " "	391
				" " " "	392
				" " " "	393
				" " " "	394
				" " " "	395
				" " " "	396
				" " " "	397
				Åbo m. p. Lerbäck Sandö Lars	398
				" " " "	399
				" " " "	400
				" " " "	401
				" m. p. Lerbäck Sandö	402
				Hemsö " kmp.	403
				" "	404
				" "	405
				" "	406
				" "	407
				Björkfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	24						21		19038	—		24024	—		4986	—
	68							1900	1292	—	2600	1768	—	700	476	
	09							2100	189	—	2600	234	—	500	45	—
	44							2100	924	—	2600	1144	—	500	220	—
	20							2400	480	—	2600	520	—	200	40	—
	10							1900	190	—	2600	260	—	700	70	—
	08							1900	152	—	2600	208	—	700	56	—
	17							1900	323	—	2600	442	—	700	119	—
	30							17700	570	—	2600	780	—	900	270	—
	89							1700	1513	—	2600	2314	—	900	801	—
	03							1900	57	—	2600	78	—	700	21	—
	16							1900	304	—	2600	416	—	700	112	—
	07							2100	147	—	2600	182	—	500	35	—
	07							2400	168	—	2600	182	—	200	14	—
	10							2400	240	—	2600	260	—	200	20	—
			04					900	36	—	1000	40	—	100	4	—
			01					700	7	—	1000	10	—	300	3	—
			01					500	5	—	1000	10	—	500	5	—
			01					300	3	—	1000	10	—	700	7	—
	03							1900	57	—	2600	78	—	700	21	—
	10							2400	240	—	2600	260	—	200	20	—
	06							2100	126	—	2600	156	—	500	30	—
	05							1900	95	—	2600	130	—	700	35	—
	13							1700	221	—	2600	338	—	900	117	—
							14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	99		07				56		26317	—		33844	—		7527	—

1.102

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öberg Här	
				Skarås, Kapp.	488
				" "	489
				" "	490
				" "	491
				" "	492
				Åker, Kapp. på sandbl. lera	493
				" Kapp. blandl. gour.	494
				" " " "	495
				" " " "	496
				" " " "	497a
				" " " "	497b
				" " "	498
				" " " sandbl. lera	499
				" " " "	500
				" " " "	501
				Summa	
47/100	13		Skarsätra s:n. Rosbacka kap.	Avdelning 101 Åsarna Löfsäkern	
				Åker, Kapp. på blandl. sand	422
				" " " "	423
				" " " "	424
				" " " "	425
				" " " "	426
				" " " "	427
				" " " sandbl. lera.	428
				" " " "	429
				" " " "	430
				Åsarna Löfsäkern.	

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	99		07				56		26317	—		28844	—		7527	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	1	05						1900	1995	—	2600	2730	—	700	735	—
0.3	1	30						1700	570	—	2600	780	—	900	270	—
0.3		45						1700	765	—	2600	1170	—	900	405	—
0.5		68						1900	1292	—	2600	1768	—	700	476	—
0.7		66						2100	1386	—	2600	1716	—	500	330	—
0.7		25						2100	525	—	2600	650	—	500	125	—
0.9		95						2400	2280	—	2600	2470	—	200	190	—
0.5	1	76						1900	1444	—	2600	1976	—	700	532	—
0.7		24						2100	504	—	2600	624	—	500	120	—
0.9		30						2400	720	—	2600	780	—	200	60	—
18	63		07				80		37738	—		48508	—		10778	—
0.5		30						1800	540	—	2600	780	—	800	240	—
0.5		30						1800	540	—	2600	780	—	800	240	—
0.7		20						2100	420	—	2600	520	—	500	100	—
0.9		17						2400	408	—	2600	442	—	200	34	—
0.7		04						2100	84	—	2600	104	—	500	20	—
0.5		02						1800	36	—	2600	52	—	800	16	—
0.9		04						2400	96	—	2600	104	—	200	8	—
0.7		06						2100	126	—	2600	156	—	500	30	—
0.5		27						1800	486	—	2600	702	—	800	216	—
1	40								2736	—		3640	—		904	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åkerfält	
				Åkar, sv. p. sandbl. lera	4801
				Tomt och trädgårdsplats p. lerbl. sand	4802
				" " " " "	4803
				" " " " "	4804
				Åkar, sv. p. sandbl. lera	4805
				" " " "	4806
				" " " "	4807
				" " " "	4808
				" " " "	4809
				" " " "	4810
				" " " "	4811
				" " " "	4812
				Summa a	
13/16	23		Bullsboda	Grave Petter 1/2 Klokatorp	
				Åkar, sv. p. lättlera	4813
				" " " "	4814
				" " " "	4815
				" " " "	4816
				Grav, sm. p.	4817
				Åkar	4818
				" sv. p. lättlera	4819
				" " " "	4820
				" " " "	4821
				" " " "	4822
				" " " "	4823
				" " " "	4824
				Grav, sm. p.	4825
				Åkerfält	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40								2736	—		3640	=		904	=
0.5	05							1800	90	—	2600	130	—	800	40	—
0.5	08							1800	144	—	2600	208	—	800	64	—
0.7	07							2100	147	=	2600	182	—	500	35	—
0.9	06							2400	144	—	2600	156	—	200	12	—
0.3	35							1500	525	—	2600	910	—	1100	385	—
0.3	10							1500	150	=	2600	260	—	1100	110	=
0.3	02							1500	30	=	2600	52	=	1100	22	—
0.5	02							1800	36	—	2600	52	—	800	16	=
0.5	11							1800	198	=	2600	286	—	800	88	—
0.7	08							2100	168	—	2600	208	—	500	40	—
0.7	05							2100	105	—	2600	130	=	500	25	—
0.9	06							2400	144	=	2600	156	—	200	12	—
2	45								4617	—		6370	=		1753	=
0.3	16							1500	240	—	2600	416	—	1100	176	—
0.5	18							1800	324	—	2600	468	=	800	144	—
0.7	39							2100	819	—	2600	1014	—	500	195	—
0.9	21							2400	504	—	2600	546	—	200	42	—
—						02		—	—	—	—	—	=	—	—	=
0.1	08							1400	112	—	2600	208	—	1200	96	—
0.1	01							1400	14	—	2600	26	—	1200	12	—
0.3	20							1500	300	—	2600	520	—	1100	220	—
0.5	32							1800	576	—	2600	832	—	800	256	—
0.7	57							2100	1071	—	2600	1326	—	500	255	—
0.9	20							2400	480	—	2600	520	—	200	40	—
0.9	06							2400	144	—	2600	156	—	200	12	—
—						05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	32					07			4584	—		6032	—		1448	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åsarp	
				Åkar " m. p. Lars Land	456
				" " " "	457
				" " " "	458
				" " " "	459
				" " " "	460
				" " " "	461
				" " " "	462
				" " " "	463
				" " " "	464
				" " " "	465
				" " " "	466
				" " " "	467
				" " " "	468
				Gärsås " "	
				Åkar " m. p. Lars Pärdd	469
				" " " "	470
				" " " "	471
				" " " "	472
				" " " "	473
				" " " "	474
				Summa	
				Sammandrag	
				Fröslag och Lantmäterieförrättning.	rel
			Halmstad m. fl.	Avdelning 7.	
1/2	11		Aranäs	Johan Berg von Linde	298-299
11/64	12		Lastorp	Ingrid Persson	299-303
53/100	12		Karlstorp	Oscar Persson	304-311
				Övergångna	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. I. BRANTS.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	02						07		4584	—		6032	—		1448	—
0.5	25							1800	4150	—	2600	650	—	800	200	—
0.7	27							2100	567	—	2600	702	—	500	135	—
0.9	29							2400	696	—	2600	754	—	200	58	—
0.7	39							2100	819	—	2600	1014	—	500	195	—
0.9	11							2400	264	—	2600	286	—	200	22	—
0.9	27							2400	648	—	2600	702	—	200	54	—
0.7	33							2100	693	—	2600	858	—	500	165	—
0.5	50							1800	900	—	2600	1300	—	800	400	—
0.5	11							1800	198	—	2600	286	—	800	88	—
0.3	05							1500	75	—	2600	130	—	1100	55	—
0.3	24							1500	360	—	2600	624	—	1100	264	—
0.3	36							1500	540	—	2600	936	—	1100	396	—
—							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	32							1800	576	—	2600	832	—	800	256	—
0.7	18							2100	378	—	2600	468	—	500	90	—
0.9	16							2400	384	—	2600	416	—	200	32	—
0.5	09							1800	162	—	2600	234	—	800	72	—
0.7	11							2100	231	—	2600	286	—	500	55	—
0.9	15							2400	360	—	2600	390	—	200	30	—
	6	50					15		12885	—		16900	—		4015	—
	2	33							4374	—		6058	—		1684	—
	1	69							3279	—		4394	—		1115	—
	2	45		02			01		4461	—		6376	—		1915	—
	6	47		02			01		12114	—		16828	—		4714	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
47/100	18		Kråkstorp	Oscar Svensson	328-329	V
Ed Torp	11		Hamsnäs	Axel Persson	330-342	V
				Summa för avdelning 7		
			Halmstad p:or.	Avdelning 8.		
47/100	13		Kråkstorp	Oscar Svensson	343-352	V
Ed Torp	11		Hamsnäs	Axel Persson	353-355	V
13/16	23	5	Baldersfors	Arvid Pehr Tolstoy	356-360	V
				Summa för avdelning 8	8	
			Halmstad p:or.	Avdelning 9		
13/16	23		Baldersfors	Arvid Pehr Tolstoy	361-421	V
				Summa för avdelning 9		
			Halmstad p:or.	Avdelning 10.		
47/100	13		Kråkstorp	Oscar Svensson	422-442	V
13/16	23		Baldersfors	Arvid Pehr Tolstoy	443-474	V
				Summa för avdelning 9	9	
				Summa för hela fastigheten	4	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	47		02				01		12114	-		16828	-		4714	-
1	33								2907	-		3458	-		551	-
1	67		09						3486	-		4530	-		1044	-
9	47		11				01		18507	-		24816	-		6309	-
2	82								4860	-		7332	-		2472	-
	25		03						417	-		659	-		242	-
	77						02		1623	-		2002	-		379	-
3	84		03				02		6900	-		9993	-		3093	-
18	63		07				80		37738	-		48508	-		10770	-
18	63		07				80		37738	-		48508	-		10770	-
2	45								4617	-		6370	-		1753	-
6	50						15		12885	-		16900	-		4015	-
8	95						15		17502	-		23270	-		5768	-
40	89		21				98		80647	-		106587	-		25940	-

Jofiehund den 16 juni 1944.

A. Fjällstedt Ordförande.

E. H. Wallin.

Fr. Lantbruksingenjör.

Kj. Andersson

Erik Lindqvist

110

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Bil. Bil. Bc.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förteckning 5 Fordrande Förbättringar

Värderingsmannen

och

Hjälpvärderingsmannen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
13/16	23		Kalmarsk s:n. Bullhagshyttan	Brukspatron Petter Rudolf Holgrey.		
				Åkras, ang. pr. Bullh. Hamd	475	0.95
				" " " "	476	0.8
				" " " "	477	0.6
				" " " "	478	0.8
				" " " "	479	0.95
				" " " "	480	0.4
				Tjenare, körsjö.	481	
				Summa		
Nord	24		Bullhagshyttan	Brukspatron Petter Rudolf Holgrey.		
				Åker, ang. pr. handtbl. Carra	462	0.95
				Åker, " " "	463	0.95
				Skrädesö, sänja.	464	
				Åkerjord pr. handtbl. Carra	465	0.8
				" " " "	466	0.6
				" ang. pr. Carral gjord	467	0.8
				" " "	468	0.6
				" " "	469	0.4
				" " "	470	0.6
				" " "	471	0.4
				" " "	472	0.6
				" " "	473	0.4
				" " "	474	0.95
				Summa		
13/96	14		Torkuna.	Lars Ludvig Larsson pr. Lekabben		
				Åker, ang. pr. Handtl. Hamd	495	0.6
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	22							2500	550 =		2600	572 =		100	22 =	
0.7	72							2100	1512 =		2600	1872 =		500	360 =	
0.5	71							1600	1136 =		2600	1846 =		1000	710 =	
0.7	06							2100	126 =		2600	156 =		500	30 =	
0.9	05							2500	125 =		2600	130 =		100	5 =	
0.3	12							1200	144 =		2600	312 =		1400	168 =	
							03									
	188						03		3593 =			4888 =			1295 =	
0.9			03					900	27 =		1000	30 =		100	3 =	
0.9	04							2500	100 =		2600	104 =		100	4 =	
							09									
0.7	09							2100	189 =		2600	234 =		500	45 =	
0.5	07							1600	112 =		2600	182 =		1000	70 =	
0.7	07							2000	140 =		2400	168 =		400	28 =	
0.5	20							1500	300 =		2400	480 =		900	180 =	
0.3	08							1000	80 =		2400	192 =		1400	112 =	
0.5	16							1500	240 =		2400	384 =		900	144 =	
0.3	05							1000	50 =		2400	120 =		1400	70 =	
0.5	18							1500	270 =		2400	432 =		900	162 =	
0.7	25							2000	500 =		2400	600 =		400	100 =	
0.9	21							2300	483 =		2400	504 =		100	21 =	
	140		03				09		2491 =			3430 =			939 =	
0.9	08							1500	120 =		2400	192 =		900	72 =	
	08								120 =			192 =			72 =	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres		
				Åkar i ovanstående hemman	4986	0,8
				" " "	4987	0,5
				Summa		
				Samma dag.		
			Kalmarsund 6:12.	Företag 5 Jordkvarn-Jordbruk.		
13/16	23		Bullerbo	Gräsvall och Åkerbrukstorp	4985-4981	
Rest.	24		do	Barnamma	4982-4984	
12/96	14		Jordkvarn	Lägenhet 5 Jordkvarn-Jordbruk	4985-4987	
				Summa Åkrar, Gräsvall, Jordkvarn-Jordbruk		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								120	=		192	=		72	=
0.7	20							2000	400	=	2400	480	=	400	80	=
09	21							2300	483	=	2400	504	=	100	21	=
	49								1003	=		1176	=		173	=
	188						03		3593	=		4888	=		1395	=
	140		03				09		2491	=		3430	=		959	=
	49								1003	=		1176	=		173	=
3	77		03				12		7087	=		9494	=		2407	=

Jafie lund den 16 juni 1944

Å tjänstens vägnar:

E.H. Nilsson

Statens Lantbruksingenjör

Fastighetsägare

Bodelägare

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

118

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. E/TR
STARS

Bil. A f.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
											Förmånsrätt 6			Förlagsbevis		
								Försäkringsbolaget								
								enligt								
								Kommunalförsäkring								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hedemora Socken.			
13/16	23		Bredshyttan	Brukare Robert Jakobsson.		
				Åker, ängsp. Beteslägenheter	498	0,6
				" " " "	499	0.8
				" " " "	500	0.6
				" " " "	501	0.4
				" " " "	502	0.6
				" " " "	503	0.4
				Summa		
Arst	24		Bredshyttan	Brukare Per Persson.		
				Åker, ängsp. Beteslägenheter	504	0.6
				" " " "	505	0.6
				" " " "	506	0.4
				Summa		
				Sammandrag.		
			Hedemora Socken.	Föregå Fästeläsbarn.		
13/16	23		Bredshyttan	Brukare Per Thobias Jakobsson	498/503	
Arst	24			Summa	504/506	
				Sammanförda Fästeläsbarn.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7	04							14 00	56	-	24 00	96	-	10 00	40	=
0.9	15							19 00	285	-	24 00	360	-	5 00	75	=
0.7	04							14 00	56	-	24 00	96	-	10 00	40	=
0.9	89							19 00	171	=	24 00	216	-	5 00	45	=
0.7	07							14 00	98	=	24 00	168	-	10 00	70	=
0.5	04							9 00	36	-	24 00	96	=	12 00	60	=
	43								702	-		1032	-		330	- x
0.7	13							14 00	182	-	24 00	312	=	10 00	130	=
0.7	03							14 00	42	-	24 00	72	-	10 00	30	=
0.5	12							9 00	108	=	24 00	288	-	15 00	180	-
	28								332	-		672	-		340	- x
	43								702	=		1032	-		330	-
	28								332	-		672	=		340	-
	71								1034	-		1704	=		670	- x

Lofsdalen den 16 juni 1944.

Å fjällstens vägnar:

C. B. Nilsén

Statens Lantbruksingenjör.

Fastighetsägaren

Tris Linn Svensson

Hede säm

122

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			—	—	

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STHLM

Bil. Lg.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Torsbo 7 Baulsbyn - Måsagården.

Gårdsängsslåtter

och

Hävdigförklaring.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/16	2:2		Hallstads prs. Brell. Capita	Avdelning N:r 11.	
				Åker, om. p. sandbl. lera	507
				" " " "	508
				" " " lerbl. sand	509
				" " " "	510
				" " " "	511
				" " " "	512
				" " " "	513
				" " " "	514
				" " " "	515
				Grav., sinp.	516
				" "	517
				Åker, om. p. sandbl. lera	518
				" " " "	519
				" " " "	520
				" " " "	521
				" " " "	522
				" " " "	523
				" " " "	524
				" " " lerbl. sand	525
				" " " "	526
				" " " "	527
				Ekarrås, sinp.	528
				Åker, om. p. lerbl. sand	529
				" " " "	530
				" " " "	531
				" " " "	532
				" " " "	533
				Berg, "	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	71							1600	1136	=	2600	1846	—	1000	710	—
0.3	21							1200	252	=	2600	546	—	1400	294	—
0.5	46							1600	736	=	2600	1196	—	1000	460	—
0.7	10							2100	210	—	2600	260	—	500	50	—
0.7	04							2100	84	—	2600	104	=	500	20	—
0.5	66							1600	1056	—	2600	1716	—	1000	660	—
0.3	1 14							1200	1368	—	2600	2964	—	1400	1596	—
0.6	16							1900	304	—	2600	416	=	700	112	—
0.9	12							2400	288	—	2600	312	—	2000	24	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	
							07	—	—		—	—		—	—	
0.7	03							2100	63	—	2600	78	—	500	15	—
0.9	09							2400	216	—	2600	234	—	200	18	—
0.7	11							2100	231	—	2600	286	=	500	55	—
0.5	19							1600	304	—	2600	494	—	1000	190	—
0.7	20							2400	480	—	2600	520	—	200	40	—
0.7	37							2100	777	—	2600	962	—	500	185	—
0.3	38							1600	608	—	2600	988	=	1000	380	—
0.5	17							1600	272	—	2600	442	—	1000	170	—
0.7	15							2100	315	—	2600	390	—	500	75	—
0.9	20							2400	480	=	2600	520	—	200	40	—
—							01	—	—		—	—		—	—	
0.9	09							2400	216	—	2600	234	—	200	18	—
0.7	20							2100	420	—	2600	520	—	500	100	—
2.5	58							1600	928	—	2600	1508	—	1000	580	—
0.5	54							1600	864	=	2600	1404	—	1000	540	=
0.7	04							2100	84	=	2600	104	—	500	20	—
	694						15		11672	—		18044	=		6352	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, mo. p. Lecke. Jorde	534
				〃 〃 〃 〃	535
				〃 〃 〃 〃	536
				〃 〃 〃 Sandbe. Lera	537
				〃 〃 〃 〃	538
				〃 〃 〃 〃	539
				〃 〃 〃 〃	540
				〃 〃 〃 〃	541
				Äng. 11 kmp.	542
				Åker, mo. p. Lecke. Jorde	543
				〃 mo. p. Sandbe. Lera	544
				〃 〃 〃 〃	545
				〃 〃 〃 〃	546
				〃 〃 〃 〃	547
				〃 〃 〃 〃	548
				〃 〃 〃 〃	549
				〃 〃 〃 〃	550
				〃 〃 〃 〃	551
				〃 〃 〃 〃	552
				〃 〃 〃 〃	553
				〃 〃 〃 〃	554
				〃 〃 〃 〃	555
				〃 〃 〃 〃	556
				〃 〃 〃 〃	557
				〃 〃 〃 Lecke. Jorde	558
				〃 〃 〃 〃	559
				〃 〃 〃 〃	560
				〃 〃 〃 〃	561

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	10	8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	94						15		116	92 =		180	44 =		63	52 =
0.7	02							2100	42	—	2600	52	—	500	10	—
0.7	13							1900	247	—	2400	312	—	500	65	—
0.9	10							2200	220	—	2400	240	—	200	20	—
0.9	08							2400	192	—	2600	208	—	200	16	—
0.7	11							2100	231	—	2600	286	—	500	55	—
0.5	63							1600	1008	—	2600	1638	—	1000	630	—
0.5	28							1600	448	—	2600	728	—	1000	280	—
0.5	28							1600	448	—	2600	728	—	1000	280	—
							04	—	—		—	—		—	—	
0.7	28							2100	588	—	2600	728	—	500	140	—
0.9	12							2400	288	—	2600	312	—	200	24	—
0.9	02							2400	48	—	2600	52	—	200	4	—
0.7	01							2100	21	—	2600	26	—	500	5	—
0.9	21							2400	504	—	2600	546	—	200	42	—
0.7	24							2100	504	—	2600	624	—	500	120	—
0.5	45							1600	720	—	2600	1170	—	1000	450	—
0.3	23							1200	276	—	2600	598	—	1400	322	—
0.3	26							1200	312	—	2600	676	—	1400	364	—
0.5	25							1600	400	—	2600	650	—	1000	250	—
0.9	14							2400	336	—	2600	364	—	200	28	—
0.7	26							2100	546	—	2600	676	—	500	130	—
0.3	32							1200	384	—	2600	832	—	1400	448	—
0.3	11							1200	132	—	2600	286	—	1400	154	—
0.1	13							900	117	—	2600	338	—	1700	221	—
0.9	32							2400	768	—	2600	832	—	200	64	—
0.7	53							2100	1113	—	2600	1378	—	500	265	—
0.5	49							1600	784	—	2600	1274	—	1000	490	—
0.3	19							1200	228	—	2600	494	—	1400	266	—
18	13						19		225	97 —		340	92 —		114	95 —

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mv p. lerbl. sand	562
				" " " "	563
				" " " "	564
				Åker, inp.	565
				Åker, mv p. lerbl. sand	566
				" " " "	567
				" " " "	568
				" " " "	569
				" " " "	570
				" " " "	571
				" " " "	572
				" " " "	573
				" " " "	574
				Gräs, inp.	575
				Åker, mv p. lerbl. sand	576
				" " " "	577
				" " " "	578
				" " " "	579
				" " " "	580
				Summa	
			Åkerbo p:sn	Avdelning 120	
1/16	13		Vidarön	Conrad Rahkola	
				Åker, mv p. lerbl. sand	581 5
				Summa	
				Mindre. enel. särskild undantagen mark	
64/572	126		Vidarön	Conrad Rahkola	
				Åker, mv p. gräs.	582 9
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	13						19		22597	-		34092	-		11496	-
0.3	19							1200	228	-	2600	494	-	1400	266	-
0.5	10							1600	160	-	2600	260	-	1000	100	-
0.5	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
—							23	—	—		—	—		—	—	
0.5	27							1600	432	-	2600	702	-	1000	270	-
0.9	13							2400	312	-	2600	338	-	200	26	-
0.7	11							2100	231	-	2600	286	-	500	55	-
0.5	29							1600	464	-	2600	754	-	1000	290	-
0.3	04							1200	48	-	2600	104	-	1400	56	-
0.3	04							1200	48	-	2600	104	-	1400	56	-
0.5	30							1600	480	-	2600	780	-	1000	300	-
0.7	19							2100	399	-	2600	494	-	500	95	-
0.9	07							2400	168	-	2600	182	-	200	14	-
—							07	—	—		—	—		—	—	
0.9	18							2400	432	-	2600	468	-	200	36	-
0.5	16							1600	256	-	2600	416	-	1000	160	-
0.5	02							1600	32	-	2600	52	-	1000	20	-
0.7	119							2100	2499	-	2600	3094	-	500	595	-
0.9	64							2400	1536	-	2600	1664	-	200	128	-
17	08						49		30370	-		44362	-		13992	-
0.4	30							1300	390	-	2400	720	-	1100	330	-
	30											306	-		306	-
									390	-		414	-		24	-
0.9	03							2200	66	-	2400	72	-	200	6	-
	03								66	-		72	-		6	-

130

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfversigt	
				Åker, m. p. Andel	583 7
				〃 〃 〃 〃	584 9
				〃 〃 〃 〃	585 7
				〃 〃 〃 〃	586 5
				½ ½ 〃 ½	587 5
				〃 〃 〃 〃	588 7
				〃 〃 〃 〃	589 9
				〃 〃 〃 〃	590 8
				〃 〃 〃 〃	591 9
				〃 〃 〃 〃	592 9
				〃 〃 〃 〃	593 9+
				〃 〃 〃 〃	594 7+
				〃 〃 〃 〃	595 9+
				〃 〃 〃 〃	596 7+
				〃 〃 〃 〃	597 5+
				〃 〃 〃 〃	598 6+
				〃 〃 〃 〃	599 3+
				〃 〃 〃 〃	600 3+
				Summa	
				Mellan- och Ladugårdsmark,	
				Öfverlägga Åkerjord	
13/512	127		Hidinäs	Åker Summa	
				Åker, m. p. Land	601
				〃 〃 〃 〃	602
				〃 〃 〃 〃	603
				〃 〃 〃 〃	604
				〃 〃 〃 〃	605
				〃 m. p. Gräs	606
				Skogs 〃 täng p.	607
				Öfverlägga	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03								66	=		72	-		6	=
0.5	09							1700	153	-	2400	216	-	700	63	-
0.9	45							2200	990	-	2400	1080	-	200	90	-
0.7	84							1700	1428	=	2400	2016	=	700	588	=
0.5	60							1300	780	-	2400	1440	-	1100	660	-
0.5	45							1300	585	-	2400	1080	=	1100	495	-
0.7	51							1700	867	-	2400	1224	-	700	357	-
0.9	07							2200	154	-	2400	168	-	200	14	-
0.7	01							1700	17	-	2400	24	-	700	7	-
0.9	09							2200	198	-	2400	216	-	200	18	-
0.9	12							2200	264	=	2400	288	=	200	24	-
0.9	27							2200	594	=	2400	648	-	200	54	-
0.7	05							1700	85	-	2400	120	-	700	35	-
0.9	19							2200	418	=	2400	456	=	200	38	-
0.7	12							1700	204	-	2400	288	-	700	84	-
0.5	06							1300	78	-	2400	144	-	1100	66	-
0.5	02							1300	26	-	2400	48	-	1100	22	-
0.3	07							1100	77	-	2400	168	-	1300	91	-
0.3	07							1100	77	=	2400	168	-	1300	91	=
4	111								7061	-		9864	-		2803	-
									—	-		2597	-		2597	-
									7061	-		7267	-		206	-
0.7	26							1700	442	=	2400	624	-	700	182	-
0.5	23							1300	299	-	2400	552	=	1100	253	-
0.5	1 20							12000	1440	-	2400	2880	-	1200	1440	-
0.7	66							17000	1122	=	2400	1584	=	700	462	-
0.9	09							2200	198	=	2400	216	=	200	18	=
0.9	08							2200	176	-	2400	192	-	200	16	-
							01									
2	57						01		3677	-		6848	-		2371	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åkerl m. p. Sand	608
				Ljungå, ängsp.	609
				Åker, m. p. Sand	610
				Summa	
				Mindre jordbruksfastighet utbrytes från Ödeslunda 1:3. Boställe Västra	
64/512	126		Ahlsmyra jordeg. Ödeslunda	Ödeslunda 1:3. Bostadsadel Boställe	
				Äng, m. p. Gräsö	611
				" " " Sandbl. Gräsö.	612
				" " " "	613
				" " " "	614
				" " " "	615
				" " " "	616
				" " " "	617
				Ljungå, ängsp.	618
				Gräsö "	619
				Summa	
			Kalmstad s:n.		
39/672	37		Mässagården	Förar Pettersbostad Boställe.	
				Äng, m. p. Gräsö	620
				" " " Sand	621
				" " " "	622
				" " " Sandbl. Gräsö	623
				" " " "	624
				" " " "	625
				" " " "	626
				" " " "	627
				Överföres	

	Areal — Åker Har	Åker ar	Äng och odlingsmark Har	Äng och odlingsmark ar	Annan duglig mark Har	Annan duglig mark ar	Impediment och högl. mark Har	Impediment och högl. mark ar	Nuvarande värde pr har Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur öre	Blivande värde pr har Kr.	Blivande värde pr ägofigur Kr.	Blivande värde pr ägofigur öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	52						01		3677	—		6048	—		2371	—
0.7		19							1700	323	—	2400	456	—	700	133	—
								01	—	—		—	—		—	—	
0.9		12							2200	264	—	2400	288	—	200	24	—
	2	83						02		4264	—		6792	—		2528	—
										—	—		2343	—		2343	—
										4264	—		4449	—		185	—
0.7				12					50	6	—	150	18	—	100	12	—
0.7				17					700	119	—	800	136	—	100	17	—
0.5				17					600	102	—	800	136	—	200	34	—
0.3				05					400	20	—	600	30	—	200	10	—
0.3				07					600	42	—	800	56	—	200	14	—
0.7				19					700	133	—	800	152	—	100	19	—
0.9				20					700	140	—	800	160	—	1000	20	—
—								01	—	—		—	—		—	—	
—								10	—	—		—	—		—	—	
				97				11		562	—		688	—		126	—
0.7			1	62					50	81	—	150	243	—	100	162	—
0.7				50					1300	650	—	1600	800	—	300	150	—
0.5				06					1100	66	—	1600	96	—	600	30	—
0.7				20					1300	260	—	1600	320	—	300	60	—
0.5				48					1100	528	—	1800	864	—	700	336	—
0.7				43					1500	645	—	1800	774	—	300	129	—
0.7				07					1500	105	—	1800	126	—	300	21	—
0.9				20					1600	320	—	1800	360	—	200	40	—
			3	56						2455	—		3583	—		928	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbergfors	
				Åker, sw. p. sandbl. lera	6628
				Åker " " "	6629
				" " " "	6630
				" " " "	6631
				" " " "	6632
				" " " "	6633
				" " " gruso	6634
				" " " "	6635
				" " " "	6636
				Summa	
13/16	22		Bruksbyfäkta	Gruvbyn Hörn	
				Åker, sw. p. sandbl. lera	6637
				" " " "	6638
				" " " "	6639
				" dikesrep, lerm.	6640
				" sw. p. sandbl. lera	6641
				" " " "	6642
				" " " "	6643
				Summa	
13/16	23		Bruksbyfäkta	Gruvbyn Postgårdstorpet	
				Åker, sw. p. lerbl. sandl	6644
				" " " "	6645
				" " " "	6646
				" " " "	6647
				" " " "	6648
				Åbergfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	56						2655	=		3383	=		928	-
0.7			07					1700	119	=	1800	126	-	100	7	-
0.5		39						1500	585	-	2600	1014	-	1100	429	-
0.3		14						11000	1154	-	2600	364	-	1500	210	-
2.5		10						15000	150	-	2600	260	-	1100	110	-
0.7		04						2000	80	-	2600	104	-	600	24	-
0.9		07						2400	168	-	2600	182	-	200	14	-
0.5	1	30						1400	1820	-	2000	2600	-	600	780	-
0.7		28						1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
0.9		24						1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
	2	56	3	63					6663	-		9273	-		2610	-
0.5		21						1500	315	=	2600	546	-	1100	231	-
0.7		35						2000	700	-	2600	910	-	600	210	-
0.9		54						2500	1350	-	2600	1404	-	100	54	-
—						20		—	—		—	—		—	—	
0.5		25						1500	375	-	2600	650	-	1100	275	-
0.7		33						2000	660	-	2600	858	-	600	198	-
0.9		50						2500	1250	-	2600	1300	-	100	50	-
	2	18					20		4650	=		5668	-		1018	-
0.5		76						1500	1140	-	2600	1976	-	1100	836	-
0.7		26						2000	520	-	2600	676	-	600	156	-
0.9		25						2400	600	-	2600	650	-	200	50	-
0.3		37						1100	407	-	2600	962	-	1500	555	-
0.9		93						2400	72	-	2600	78	-	200	6	-
	1	67							2739	-		4342	-		1603	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbergsätt	
				Skog, utm. p. Lerbol.	649
				" " " "	650
				" " " "	651
				" " " "	652
				" " " "	653
				" " " "	654
				" " " "	655a
				Gran, ungsk.	655b
				Skogsäs, "	656
				Summa	
13/16	23		Halmstads s:n.	Avdelning 14	
			Bondehyttan.	Skog, utm. p. Lerbol.	657
				" " " "	658
				" " " "	659
				" " " "	660
				" " " "	661
				" " " "	662
				" " " "	663
				" " " "	664
				" " " "	665
				" " " "	666
				" " " "	667
				" " " "	668
				" " " "	669
				" " " "	670
				" " " "	671
				Äkerjord	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	67								2739	-		4342	-		1603	-
0.7	09							2000	180	-	2600	234	-	600	54	-
0.5	22							1800	330	-	2600	572	-	1100	242	-
0.3	51							1000	570	-	2600	1326	-	1600	816	-
0.1	19							600	114	-	2600	494	-	2000	380	-
0.5	22							1500	330	-	2600	572	-	1100	242	-
0.3			12					200	24	-	300	36	-	100	12	-
0.1			51					200	102	-	300	153	-	100	51	-
							03	—	—		—	—		—	—	
							02	—	—		—	—		—	—	
2	90		63				05		4329	-		7729	-		3400	-
0.0		3	40					200	680	-	3400	11020	-	100	340	-
0.1			55					500	275	-	11400	770	-	900	495	-
0.1			05					200	110	-	3000	15	-	100	5	-
0.1			05					400	20	-	1000	50	-	600	30	-
0.3			11					700	77	-	11400	154	-	700	77	-
0.3			08					700	56	-	1400	112	-	700	56	-
0.3			08					500	40	-	1000	80	-	500	40	-
0.3			04					500	20	-	10000	410	-	500	20	-
0.3			03					700	21	-	11400	42	-	700	21	-
0.3			01					700	7	-	1400	14	-	700	7	-
0.1			09					400	36	-	1000	90	-	600	54	-
0.1			15					500	75	-	11400	210	-	900	135	-
0.0			31					500	155	-	11400	434	-	900	279	-
0.0			16					400	64	-	11400	224	-	1000	160	-
0.0			57					200	114	-	300	171	-	100	57	-
		5	68						1650	-		3426	-		1776	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Bonde m. p. Lerbäck Granäs	672
				" " " "	673
				" " " "	674
				" " " "	675
				" " " "	676
				" " " "	677
				" " " "	678
				Åbo " " "	679
				" " " "	680
				" " " "	681
				" " " "	682
				" " " "	683
				" " " "	684
				" " " "	685
				" " " "	686
				" " " "	687
				" " " "	688
				" " " "	689
				" " " "	690
				Bonde " " "	691
				" " " "	692
				Grevinge	693
				Bonde m. p. Lerbäck Granäs	694
				" " " "	695
				" " " "	696
				" " " "	697
				" " " "	698
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		5	68						1658	—		3426	—		1776	—
0	0		01					400	4	—	11400	14	—	1000	10	—
0	0		26					400	104	—	14000	364	—	1000	260	—
0	1		13					500	65	—	11400	182	—	900	117	—
0	3		21					700	147	—	11400	294	—	700	147	—
0	5		10					900	90	—	11400	140	—	500	50	—
0	7		10					1100	110	—	11400	140	—	300	30	—
0	9		07					1300	91	—	11400	98	—	100	7	—
0	3	01						900	9	—	2400	24	—	1500	15	—
0	5	01						1400	14	—	2400	24	—	1000	10	—
0	7	02						1900	38	—	2400	48	—	500	10	—
0	9	01						2200	22	—	2400	24	—	200	2	—
0	9	33						2200	726	—	2400	792	—	200	66	—
0	7	44						1900	836	—	2400	1056	—	500	220	—
0	5	49						1400	686	—	2400	1176	—	1000	490	—
0	3	90						900	810	—	2400	2160	—	1500	1350	—
0	3	15						900	135	—	2400	360	—	1500	225	—
0	5	23						1400	322	—	2400	552	—	1000	230	—
0	7	34						1900	646	—	2400	816	—	500	170	—
0	9	16						2200	352	—	2400	384	—	200	32	—
0	1			02				500	10	—	11400	28	—	900	18	—
0	0			01				400	4	—	11400	14	—	1000	10	—
—							09	—	—		—	—	—	—	—	—
0	0			03				400	12	—	11400	42	—	1000	30	—
0	3			06				700	42	—	11400	84	—	700	42	—
0	5			03				900	27	—	11400	42	—	500	15	—
0	7			03				1100	33	—	11400	42	—	300	9	—
0	9			04				1300	52	—	11400	56	—	100	4	—
		3	89	6	78		09		7037	—		12382	—		5345	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/16	23		Hakunsäter h:m Bull-Hyttan	Avdelning 15. Brunn Pers. Wadsby Äker, sm. p. lerbl. sand " " " " " " " " " " " " Gräs, simp. " " Skog " " Äker, sm. p. lerbl. sand " " " " " " " " " " " "

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			—													
0,1	02							600	12	—	2600	52	—	2000	40	—
0,3	50							1000	500	—	2600	1300	—	1600	800	—
0,5	35							1500	525	—	2600	910	—	1100	385	—
0,5	33							1500	495	—	2600	858	—	1100	363	—
—							02	—	—		—	—	—	—	—	—
—							11	—	—		—	—	—	—	—	—
—							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5			20					1100	220	—	1600	320	—	500	100	—
0,3			32					800	256	—	1600	512	—	800	256	—
0,3			03					800	24	—	1600	48	—	800	24	—
0,5	11							1500	165	—	2600	286	—	1100	121	—
0,3	1 09							1000	1090	—	2600	2834	—	1600	1744	—
0,3	25							1000	250	—	2600	650	—	1600	400	—
0,1	04							600	24	—	2600	104	—	2000	80	—
0,1	01							600	6	—	2600	26	—	2000	20	—
0,3	05							1000	50	—	2600	130	—	1600	80	—
0,1	86							600	516	—	2600	2236	—	2000	1720	—
0,3	70							1000	700	—	2600	1820	—	1600	1120	—
0,5	19							1500	285	—	2600	494	—	1100	209	—
0,5	02							1500	30	—	2600	52	—	1100	22	—
0,1	12							600	72	—	2600	312	—	2000	240	—
0,1	01							600	6	—	2600	26	—	2000	20	—
—							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	30							1500	450	—	2600	780	—	1100	330	—
	4 95		55				25		5676	—		13750	—		8074	—

142

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åbergsfört	
				Åbergs, mn. pa. Lovbl. Handel	725
				" " " " "	726
				" " " " "	727
				" " " " "	728
				" " " " "	729
				" " " " "	730
				" " " " "	731
				" " " " "	732
				" " " " "	733
				" " " " "	734
				" " " " "	735
				Åbergs, " " "	736
				" " " "	737
				" " " "	738
				Åbergs, mn. p.	739
				Åbergs, mn. p. Lovbl. Grus.	740
				" " " Lovbl. Hand.	741
				" " " Lovbl. Grus	742
				" " " " "	743
				" " " " "	744
				" " " Lovbl. Hand.	745
				" " " " "	746
				Åbergs, mn. p.	747
				Åbergs, mn. p. Lovbl. Hand.	748
				" " " " "	749
				Åbergs,	750
				Åbergs, mn. p. Lovbl. Hande	751
				" " " " "	752
				" " " " "	753
				" " " " "	754
				" " " " "	755
				Åbergsgård	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
5 7 11		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	95		55				25		5676	—		13750	—		8074	—
0.9	15							2400	360	—	2600	390	—	200	30	—
0.7	18							2000	360	—	2600	468	—	600	108	—
0.5	18							1500	270	—	2600	468	—	1100	198	—
0.3	29							1000	290	—	2600	754	—	1600	464	—
0.1	02							600	12	—	2600	52	—	2000	40	—
0.1	04							600	24	—	2600	104	—	2000	80	—
0.3	01							1000	10	—	2600	26	—	1600	16	—
0.3	24							1000	240	—	2600	624	—	1600	384	—
0.5	13							1500	195	—	2600	338	—	1100	143	—
0.2	08							2000	160	—	2600	208	—	600	48	—
0.9	101							2400	2424	—	2600	2626	—	200	202	—
0.5			12					900	108	—	1400	168	—	500	60	—
0.7			10					1100	110	—	1400	140	—	300	30	—
0.9			08					1300	104	—	1400	112	—	100	8	—
—							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	02							2400	48	—	2600	52	—	200	4	—
0.7	25							2000	500	—	2600	650	—	600	150	—
0.9	98							2400	2352	—	2600	2548	—	200	196	—
0.7	27							2000	540	—	2600	702	—	600	162	—
0.7	15							2000	300	—	2600	390	—	600	90	—
0.7	63							2000	1260	—	2600	1638	—	600	378	—
0.9	32							2400	768	—	2600	832	—	200	64	—
—							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	01							1500	15	—	2600	26	—	1100	11	—
0.5	01							1500	15	—	2600	26	—	1100	11	—
0.5			02					1400	28	—	2400	48	—	1000	20	—
0.9	31							2400	744	—	2600	806	—	200	62	—
0.7	28							2000	560	—	2600	728	—	600	168	—
0.5	24							1500	360	—	2600	624	—	1100	264	—
0.5	19							1500	285	—	2600	494	—	1100	209	—
0.7	46							2000	920	—	2600	1196	—	600	276	—
11	40		87				31		19038	—		30988	—		11950	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, rov. p. lerbl. sand	756
				Gärdesplan, " " " "	757
				" " " " "	758
				" " " " "	759
				" " " " "	760
				" " " " "	761
				" " " " "	762
				Stenrör, simp.	763
				Åker, " rov. p. lerbl. sandd	764
				" " " " "	765
				" " " " "	766
				Äng, rov. p. lerbl. grus.	767
				" " " " "	768
				Summa	
			Hälmstad pokal	Avdelning 16.	
13/16	23		Bullsdofta	Barrve Östra Tofsby	
				Åker, rov. p. lerbl. sand	769
				" " " " "	770
				" " " " "	771
				" " " " "	772
				" " " " "	773
				" " " " "	774
				" " " " "	775
				" " " " "	776
				" " " " "	777
				" " " " "	778
				" " " " "	779
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. LF. I A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	40		87				91		19038	=		30988	–		11950	=
0.9	14							2400	336	=	2600	364	–	200	28	–
0.9	04							2400	96	–	2600	104	–	200	8	–
0.9	10							2400	240	–	2600	260	–	200	20	–
0.7	19							2000	380	–	2600	494	–	600	114	–
0.7	02							2000	40	–	2600	52	–	600	12	–
0.5	03							1500	45	–	2600	78	–	1100	33	–
0.5	02							1500	30	–	2600	52	–	1100	22	–
—							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.7	12							2000	240	–	2600	312	–	600	72	–
0.5	18							1500	270	–	2600	468	–	1100	198	–
0.3	05							1000	50	–	2600	130	–	1600	80	–
0.3			21					1000	21	–	300	63	–	2000	42	–
0.5			21					2000	42	–	300	63	–	1000	21	–
12	29	1	29				34		20828	–		33428	–		12600	–
0.1	17							600	102	–	2600	442	–	2000	340	–
0.3	12							1000	120	–	2600	312	–	1600	192	–
0.5	08							1600	120	–	2600	208	–	1100	88	–
0.2	04							2000	80	–	2600	104	–	600	24	–
0.9	03							2400	72	–	2600	78	–	200	6	–
0.1	06							600	36	–	2600	156	–	2000	120	–
0.1	10							600	60	–	2600	260	–	2000	200	–
0.3	65							1100	715	–	2600	1690	–	1500	975	–
0.5	37							1600	592	–	2600	962	–	1000	370	–
0.2	12							2100	252	–	2600	312	–	500	60	–
0.9	05							2400	120	–	2600	130	–	200	10	–
1	79								2269	–		4654	–		2385	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Björkeby	
				Åker 11 mr. p. Ladd. Hand	780
				" " " "	781
				" " " "	782
				" " " "	783
				" " " "	784
				" " " "	785
				" " " "	786
				" " " "	787
				" " " "	788
				" " " "	789
				" " " "	790
				" " " "	791
				Äng " " "	792
				Summa	
13/16	22		Bullsäfta	Gustaf Horn.	
				arr: Greve Pehr Tessin	
				Åker 20 mr. p. Ladd. Hand	793
				" " " "	794
				" " " "	795
				" " " "	796
				" " " "	797
				" " " "	798
				" " " "	799
				" " " "	800
				" " " "	801
				" " " "	802
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	79								2269	-		4654	-		335	-
0	22							2200	484	-	2600	572	-	400	88	-
0	25							2100	525	-	2600	650	-	500	125	-
0	35							1600	560	-	2600	910	-	1000	350	-
0	05							1600	80	-	2600	130	-	1000	50	-
0	20							1600	320	-	2600	520	-	1000	200	-
0	15							2100	315	-	2600	390	-	500	75	-
0	10							2400	240	-	2600	260	-	200	20	-
0	32							2400	768	-	2600	832	-	200	64	-
0	34							2100	714	-	2600	884	-	500	170	-
0	41							1600	656	-	2600	1066	-	1000	410	-
0	10							1600	160	-	2600	260	-	1000	100	-
0	01							1600	16	-	2600	26	-	1000	10	-
0	05		04					600	24	-	800	32	-	200	8	-
4	29		04						7131	-		11186	-		4055	-
0	26							1800	468	-	2600	676	-	800	208	-
0	20							1800	360	-	2600	520	-	800	160	-
0	20							1800	360	-	2600	520	-	800	160	-
0	22							1800	396	-	2600	572	-	800	176	-
0	06							2100	126	-	2600	156	-	500	30	-
0	05							2400	120	-	2600	130	-	200	10	-
0	30							2400	720	-	2600	780	-	200	60	-
0	13							2100	273	-	2600	338	-	500	65	-
0	13							1600	208	-	2600	338	-	1000	130	-
0	04							1100	44	-	2600	104	-	1500	60	-
1	59								3075	-		4134	-		1059	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag	
				Jordag 7 Bullskoftet - Utlagägen	
			Hälmstad S:n.	Avdelning nr 11.	
13/16	22		Bullskoftet	Jordbruk Hoben	
				Jan: Gabriel Fehr Tobaksby	597-580
				Summa för ägodelningen 11.	11
			Ottarp S:n	Avdelning nr 12.	
1/16	13		Widarvärn	Conrad Rudolphe	581
64/512	126		Do	Dito.	[illegible]
13/512	127		Do	Nils Svensson	[illegible]
				Summa för ägodelningen 12.	12
			Ottarp S:n	Avdelning nr 13.	
64/512	126		Widarvärn	Conrad Rudolphe	611-649
			Hälmstad S:n		
39/512	37		Mårtagården	Jan: Petersdotter Gravendahl	650-686
13/16	22		Bullskoftet	Jordbruk Hoben	
				arr: Greve Pehr Tolstoy	637-613
13/16	23		Do	Greve Pehr Tolstoy	649-656
				Summa för ägodelningen 13.	13
			Hälmstad S:n.	Avdelning nr 14.	
13/16	23		Bullskoftet	Greve Pehr Tolstoy	657-698
				Summa för ägodelningen 14.	14.
			Hälmstad S:n.	Avdelning nr 15.	
13/16	23		Bullskoftet	Greve Pehr Tolstoy	699-712
				Summa för ägodelningen 15.	15.
			Hälmstad S:n.	Avdelning nr 16.	
13/16	23		Bullskoftet	Greve Pehr Tolstoy	713-722
				Öfverförd	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	08						49		30370	—		44362	=		13992	=
17	08						49		30370	—		44362	=		13992	=
	30								390	—		720	=		330	—
4	11								7061	—		9864	—		2803	—
2	83						02		4269	—		6792	—		2523	—
7	24						02		11715	—		17376	—		5661	=
			97				11		562	—		688	—		126	—
256		363							6663	—		9273	—		2610	—
2	18						20		4650	—		5668	—		1018	—
2	90		63				05		4329	—		7729	—		3400	—
764		523					96		16204	—		23358	—		7154	—
309		678					09		7037	—		12382	—		5345	—
309		678					09		7037	—		12382	—		5345	—
1229		1129					34		20828	—		33428	—		12600	—
1229		1129					34		20828	—		33428	—		12600	—
4	29		04						7131	—		11186	—		4055	—
4	29		04						7131	—		11186	—		4055	—

150

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/16	22		Bonäs Soptia	Öfverjägmästaren Gustaf Fredrik Nordlander Jan Gustaf Petter Tallberg 1938/43 Summa förrättningsområde Summa Stråtorp och Fjärdingen Bonäs socken och Hedemora landsförsamling Skogsägare	

403474

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	29		04						7131	—		11186	—		4055	—
1	59								3075	—		4134	—		1059	—
5	88		04						10206	—		15320	—		5114	—
53	22	13	34			1	30		96360	—		146226	—		49866	—
									—	—		5246	—		5246	—
									96360	—		140980	—		44620	—

Jofiekund den 16 juni 1944.
Å Tjänstens vägnar:
C. H. Malm
Statens Lantbruksingenjör

Kj Andersson

Sven Einar Svensson
Byde uppdr

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

154.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. AFTN
I SKARA

Bil. Bk.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Lämnas anbud å
Fädernearvegodsets och Fädegårdsbebyggelsens
för samtliga Lösen.

156

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Föreläg	1	Lerup			1-359
Föreläg	2	Åsnäsåkra Bäcken			360-911
Föreläg	3	Åsnäsåkra - Baggastorp			912-943
Föreläg	4	Baggastorp - Rosfredslund			944-971
Föreläg	5	Jordbärsmossen - Ekenäsbacken			972-997
Föreläg	6	Jordbärsmossen			998-506
Föreläg	7	Bullerstofta - Klöngården			507-862
				Klämma	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	68	2	36				10		4429	—		7280	—		2551	—
8	27	1	40				19		12884	—		21373	—		8489	—
29	74	5	12				37		57474	—		86329	—		28855	—
40	89		21				98		80647	—		106587	—		25940	—
3	77		03				12		7087	—		9494	—		2407	—
	71								1034	—		1704	—		670	—
53	22	13	34			1	30		96360	—		141098	—		44620	—
138	28	22	46			3	06		260215	—		373747	—		113532	—

Lofiekund den 16 juni 1944
På tjänstens vägnar:
C. H. Wallén
Statens fastighetsingenjör

Kj. Andersson
Sven Sven Svensson
Hjälpreda.

158.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. & PTR
STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil. Ba.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Förslag i Laaxp.	
		Profilrätning lerbotten, packstensmurning							Bil. 11 – 12.	
		Diketsschakt A-B.								
33+55- 33+49	6	Uppmurning genom trummorna för vägen Vidsinna - Hedmarksbyn jämte vägens lika Q.f. i ö.d. Lagda vägdiken.			15	–				
33+49- -29	449	Schaktning:								
		Lerbot. grus och sten	m³ 495	3.–	1485	–				
		Skiffer	m³ 5	10.–	50	–	1550	–		
	Tills. 455	meter	Tills. 500	m³						
		Nybyggnad av bro vid 31+42.								
		Avsedd i huvudsak för beskogsväg					300	=		
		Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning av det befintliga flodiket, samt för inhägnad genom jorduppläggning;								
		till Johan Berg von Linde			85	=				
		" Emil Johansson			15	=	100	–		
		För oförutsedda fall arbetsberäkning m.m. tillägges ca 20% med					350	–	2300	=
					Slutsumma kostnad				2300	–

Sofielund den 16 juli 1944.
På tjänstens vägnar:
E.B. Nilén.
Hakon Lantbruksingenjör

Kontrollerad

Call - 159 - 192

3160

Bil. Bb.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Företag 2		Åsnåkra Södra.								
Profilritningar blad 4 och 6, Sektionsritningar blad 12–13.										
		Diktrotskan B.C.-Ca.								
29 – 18+32 = 90	1068	Det befintliga flerdikes-nätet upprensas av fordlöpande underhållsarbeten i Åsnåkra av-åa 1904.			—	—				
18+32=90 – 92+25	225	Schaktning, grundl. Ova, Argl. Jorden	400 m³	2.50	1000	–				
92+25 – 94+33	208	Inköp av cementrör. 12"	208 m	4.75	988	–				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning	208 m	1.75	364	–				
94+33 – 96	167	Inköp av cementrör, 12"	167 m	4.75	793	25				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning	167 m	1.75	292	25				
96 – 96+75	75	Inköp av cementrör, 12"	75 m	4.75	356	25				
		Schaktning, stämpling förläggning, återfyllning	75 m	2.–	150	–				
96+75 – 97+63	88	Inköp av cementrör, 8"	88 m	2.75	242	–				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning	88 m	2.–	176	–				
97+63 – 98+45	82	Inköp av cementrör, 6"	82 m	1.75	143	50				
		Schaktning, stämpling, förläggning, återfyllning	82 m	2.–	164	–				
Övf.	1913		Öfsaft.		4669	25				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	1913	Överföre			4669	25				
98+45-	95	Schaktning grusbl.								
-99+40		lera, fogt. sten m³	190	3.-	570	-	5239	25		
Tillo	2008	meter.								
Ommurning av trävallgropar vid 92+25										
samt återställning av det öppna										
avloppets botten och sträcka			1	100.-	100	-				
Bulmvall med 24" inre diameter,										
kopplingar m.m. vid 94+33, 96,										
96+75 och 97+63		st	4	70.-	280	-				
Bulmvall med 32" inre diameter, kopp-										
lingar, tillag för dagvatten, åter-										
ställning av det till hälfter öppna										
avloppets botten och sträcka m.m.										
vid 98+45		st	1	150.-	150	-				
Rotavgrävning och Bortlagning av buskar och rotvidor					500	-	1030	-		
Utvattning av jord, som grävas										
bort vid utvidgning av de öppna										
diketssträckorna 18+32 = 90 - 92+25										
och 98+45 - 99+40, samt för sänkning										
genom jordupplag utmed samma diketssträckor.										
Till Julian Berg i Linde							120	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							1210	75	7600	-
							Summa kostnad		7600	-

Sofiehem den 16 juni 1914.

På tjänstens vägnar:

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör

Kontrollerad
28/7 14

462

Bil Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag 3		Arnåkra - Bäggavarp.								
Profilritningar blad 4-6, Kalkningsritningar blad 109, 183-185 och 188.										
		Huvudarbeten.								
		Bilaga 1 till E.-B.-M.-H. 1.								
18+32 - -13+58 = =100	474	Det nuvarande jordbanket skall uppmätas av förläggningsföretagare "nr 1 Arnåkra år 1904"			—	—				
-13+58 = =100 - -103+19	319	Det nuvarande dalbanket skall uppmätas av förläggningsföretagare "nr 1 Arnåkra år 1904"			—	—				
103+19 - 103+50 = =120	31	Avdikning av cementrör 18"	m	31	7.75	240	25			
		Lakalkning, stänkning, rölägggning, återfyllning	m	31	3.—	93	—			
103+50 - -105+53	203	Avdikning av cementrör 15"	m	203	6.—	1218	—			
		Lakalkning, stänkning, rölägggning, återfyllning	m	203	1.75	355	25			
105+53 - -106+25	72	Avdikning av cementrör 15"	m	72	6.—	432	—			
		Lakalkning, stänkning, rölägggning, återfyllning	m	72	2.75	198	—			
106+25 - -107+50	125	Avdikning av cementrör 15"	m	125	6.—	750	—			
		Lakalkning, stänkning, rölägggning, återfyllning	m	125	3.50	437	50			
Obj.	1224					3724	—			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	1224	Överflyttat			3724	-				
107+50 -	21	Skiljande av ränndiken,								
-107+71		115%	m	21	6.-	126	-			
		Schaktning, stämpling,								
		nivåläggning, ytbe-								
		handling	m	21	3.70	77	70	3927	70	
Tills.	1245	meter.								
Omläggning av trävirkesdiket vid										
103+19, återställning av det öppna										
avloppsdiket framför och bakom										
Brunna med 40" inre diameter,										
kopplingar m.m., vid 103+50	st	1	150.-	150	-					
Brunnar med 32" inre diameter,										
kopplingar m.m., vid 104+81 och										
105+53	st	2	95.-	190	-					
Brunn med 32" inre diameter,										
kopplingar m.m., vid 106+25	st	1	115.-	115	-					
Brunn med 24" inre diameter,										
kopplingar m.m., vid 107+9	st	1	60.-	60	-					
Rotfällning och bortlagning av										
träd, buskar och stubbar					285	-	1000	-		
För ofullständiga gatu- och trädgårdsanläggningar ca.										
tillägges ca 20 % med							972	30	5900	-
		Bilaga till H7-I.								
107+71 -	9	Nybyggnad av brunna								
-107+80		med dvärkantiggs-								
		brunnar för vägen								
		Truedstorp - Skogvaktaren-								
		torpet. Ca 4 st. brunnar								
		tillkommo. Arbetet								
Öfv.	9	Överföres							5900	-

-164

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bef.	9	Överfört							5900	-
		Skall utföras enligt förfrågningen, som där vid skall beaktas, dels att tillsynen ej får utsträckas över punkter där 18" (45 cm), dels att tillsynen måste uppdelas - skall skalla byggas på höjderna + 11.15 m ö.h. och + 11.21 m ö.h. vid respektive gaturätningar - och nyanläggningarna								
107+80 - 108+86	106	Schakt. av cementrör, 15"	m	106	6.-	636	-			
		Schaktning, stämpling, nivåläggning, återfyllning	m	106	3.50	371	-			
108+86 - 110	114	Schakt. av cementrör, 12"	m	114	4.75	541	50			
		Schaktning, stämpling, nivåläggning, återfyllning	m	114	3.-	342	-			
110 - 110+89	89	Schakt. av cementrör, 12"	m	89	4.75	422	75			
		Schaktning, stämpling, nivåläggning, återfyllning	m	89	3.75	333	75			
110+89 - 111+79	90	Schakt. av cementrör, 12"	m	90	4.75	427	50			
		Schaktning, stämpling, nivåläggning, återfyllning	m	90	3.-	270	=	3344	50	
Tills.	408	meter.	Överföres					3344	50	5900 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					3344	50	5900	-
Brunnar		med 24" inre diameter,								
kopplingar		m. m.: vid 108+41	st	1	60.-	60	=			
Brunnar		med 32" inre diameter,								
kopplingar,		sil-bag för dagvatten								
m. m.:		vid 108+86 och 110	st.	2	115.-	230	=			
Brunnar		med 32" inre diameter,								
kopplingar		m. m.: vid 110+67 och								
111+79			st	2	95	190	-			
Rotlagning		och borttagning av träd,								
buskar och		stubbar				60	=	540	-	
Ersättning		för vägförrättnin-								
gen för		regelbyggnad av Hillmans								
mark		avslutningsbrunnar						580	-	
För oförutsedda		arbeten,								
tillägg		m. m. tillägges								
		ca 20%						515	50	1100	-
		Vikarsträckan V-V.								
111+79 -	80	Inköp av cementrör,								
- 112+59		12"	m	80	4.75	380	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	80	2.-	160	=	540	-	
Fills.	80	meter.								
Brunnar		med 32" inre diameter, kopp-								
lingar,		sil-bag för dagvatten m. m.:								
vid 112+59			st	1	115	115	-			
Rotlagning		och borttagning av								
träd,		buskar och stubbar				85	-	200	-	
För oförutsedda		arbeten,								
m. m. tillägges		ca 20%						160	-	900	-
		Vikarsträckan V-K.								
		Överföres								11700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförts							11700	—
112+59 –	73	Schakt av cementrör,								
– 113+32 =		12"	m	73	4.75	346	75			
= 130		Schaktning, stämpling,								
		vältläggning, återfyll-								
		ning	m	73	2.50	182	50	529	25	
Tillsv.	73	meter.								
Brunn		med 40" inre diameter,								
koppling m. m., vid 113+32			st	1	150.–	150	–			
Rostläggning och förstagning av lider,										
brunnar och stödbrunnar						80	–	230	–	
För afförutnämnda gatu-arbeten										
ning m. m. tillägges ca 20 % med								140	75	900	–
		Överförts						2100	25	12600	–
		Schaktning för rör-								
113+32 –	118	läggning av cementrör,								
– 114+50		8"	m	118	2.75	324	50			
		Schaktning, stämpling,								
		vältläggning, återfyll-								
		ning	m	118	2.–	236	–			
114+50 –	155	Schakt av cementrör,								
– 116+5		8"	m	155	2.75	426	25			
		Schaktning, stämpling,								
		vältläggning, återfyll-								
		ning	m	155	2.25	348	75			
116+5 –	142	Schakt av cementrör,								
– 117+47		6"	m	142	1.75	248	50			
		Schaktning, stämpling,								
		vältläggning, återfyllning	m	142	2.50	355	–			
117+47 –	43	Schakt av cementrör,								
– 117+90		6"	m	43	1.75	75	25			
		Schaktning, stämpling, vält-								
		läggning, återfyllning	m	43	2.–	86	–	2100	25		
Tillsv.	458	meter.			Överförs			2100	25	12600	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BYARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverföres					4100	25	12600	—
		Brännvar med 24" inre diameter,								
		koppplingar m. m., vid 114+50,								
115+67,	117+16 och 117+90	st.	4	60.—	240	—				
		Rörmm med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar, tillag för dagvatten m. m.,								
vid 116+5		st.	1	80.—	80	—				
		Rotläggning och återläggning av								
		hänk, buskar och träder			300	—	620	—		
		För oförutsedda arb., arbetsledning								
m. m. tillägges ca 20 % med							579	75	3300	—
		Pålkoavlopp.								
		Diverse arbeten å Ho-Hea.								
103+50=	240	Tillkörning av cementrör.								
120 —		10"			240	3.75	900	—		
—123+40		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, återfyllning			240	1.70	408	—		
123+40—	111	Tillkörning av cementrör.								
—123+57		8"			111	2.75	305	25		
		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, återfyll-								
		ning			111	1.60	177	60		
123+57—	10	Nedläggning av diverse								
—123+61		rörledningsdelningar för								
		Vägen Trigelsborg-Skogvaran-								
		borrställe. Alla vägen								
		till 04 i f. d. Ruggnäs								
		vägdistrikt. Arbeten								
		skall utföras av väg-								
		förvaltningen, som								
		därvid skall bestämma,								
Öfv.	361	Öfverföres					1790	85	15900	—

188

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Enl.	361	Överföres			1790	85			15900	-
		Dels att trummans ej								
		fått påfrysningsmån-								
		der än 12" (30 cm), dels								
		att trummans övre								
		ändelement skall ligga								
		på höjdmått +10.26 m								
		och +10.46 m bibe-								
		håller arbetsledaren								
		uppmätningsmannen								
		och uppmätningsmännen								
					—	—				
123+61 -	24	Schakt av cementrör,								
-123+85		8"	m	24	2.75	66	-			
		Schaktning, stämpling,								
		nivellering, återfyll-								
		ning	m	24	2.75	66	-			
123+85 -	31	Schakt av cementrör,								
-124+16		6"	m	31	1.75	54	25			
		Schaktning, stämpling,								
		nivellering, återfyll-								
		ning	m	31	2.10	65	10			
124+16 -	76	Schakt av cementrör,								
-124+92		6"	m	76	1.75	133	-			
		Schaktning, stämpling, nivellering-								
		ning, återfyllning	m	76	2.10	159	60	2334	80	
Tillsv.	492	meter.								
Betong med 24" inre diameter, koppling, intrag										
för dagvatten m.m., vikt 124+27			st	1	85.-	85	-			
Betongrör med 24" inre diameter, koppling m.m., vikt										
123+70, 123+85, 124+53, 124+86 och 124+92			st	5	70.-	350	=			
Plattläggning och borttagning av tidl. använd										
ordn. stubbar					65	-	500	=		
Ersättning för högförvalt-										
ningen för avgrävningsmark av										
		Överföres					2834	80	15900	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					2834	80	15900	-
		Tillkommande arbeten i projekteringen för ofullständiga gjutl, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					480	-		
							385	20	3700	-
		Diverse täkten K-Ka-Kb.								
113+32 - =130,-	216	Ledöp av cementrör 15"	m	216	6.-	1296	-			
-132+16		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	216	3.20	691	20			
132+16 - =135=	284	Ledöp av cementrör 12"	m	284	4.75	1349	-			
=140		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	284	3.-	852	-			
135- -135+25	25	Ledöp av cementrör 10"	m	25	3.75	93	75			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	25	2.50	62	50			
135+25 - -136+28	103	Ledöp av cementrör 8"	m	103	2.75	283	25			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	103	2.25	231	75	4859	45	
Tillk.	628	meter.								
		Bottenar med 24" invändig diameter, koppl. tätningar m.m. vid 131+15, 133+73, 135+25 och 136+28	st	4	70.-	280	-			
		Bottenar med 32" invändig diameter, koppl. tätningar m.m. vid 131+44, 132+16, 134+20 och 135	st	4	95.-	380	-			
		Överföres				660	-	4859	45	19600	-

1270

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförts			660	–	4859	45	19600	–
Bakken		med 32" inre diameter,								
koppling, inclusive för dagvatten										
m. m.		vid 135+7	st	1	115	–				
Rensläggning		och borttagning av								
träd, buskar och dylikt					5	–	780	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägg ca 20 % med							1060	55	6700	–
		Bilaga Ritning Ka - Kaa.								
135 =	140	Inköp av cementrör.								
140 –		8"	lm.	140	2.75	385	–			
-141+40		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	lm.	140	2. –	280	–	665	–	
Tillx	140	meter.								
Bakken		med 24" inre diameter, koppl-								
ingar m. m.		vid 141+40	st	1	70.–			70	–	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägg ca 20 % med								115	–	850 –
					Summa Kostnad				27150	–
Sammandrag för förlag 3 Bakken – Bäggegatan.										
		Huvudavlopp.								
1245		Bilaga Ritning C-B-H-H1						5900	–	
408		do H1-J						4900	–	
80		do J-J1						900	–	
73		do J1-K						900	–	
458	2264	do K-L						3300	–	15900 –
		Sidoavlopp.								
492		Bilaga Ritning Ka-Kaa						3700	–	
628		K-Ka-Kb.						6700	–	
140	1260	Ka, Kaa.						850	–	11250 –
Summa	3524	meter.			Summa Kostnad				27150	–

Stockholm den 16 juni 1944.
På tjänstens vägnar:
E. Ahlin
Statens Lantbruksingenjör

Kontr. 22/7 44 [illegible]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förlag 4 Saltsjö – Loffielund.								
		Profildritning bil 4, 6 och 7, tvärsektionsritning bil nr 105.								
		Huvudavlopp.								
		Diktesträckan D–E.								
13+58 –	108	Schaktning, grusbl.								
–12+50		lera o.s.t. jord	m³	200	2.–	400	–			
12+50 –	176	Inköp av cementrör								
–10+74		15"	lm	176	6.–	1056	–			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	176	3.75	660	–			
10+74 =	149	Inköp av cementrör								
–9+25		12"	lm	149	4.75	707	75			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	149	3.–	447	–			
9+25 –	77	Inköp av cementrör								
–8+48		12"	m	77	4.75	365	75			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	77	3.–	231	–			
8+48 –	97	Inköp av cementrör								
–7+51 =		12"	lm	97	4.75	460	75			
= 50		Schaktning, stämpling								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	m	97	2.–	194	–	4522	25	
Tillo	607	meter.								
		Ommuring av rörutloppet vid 12+50								
		samt plantsättning av det öppna								
		avloppets botten och sluttn	st	1	100.–	100	–			
		Brunnar med 32" inre diameter,								
		kumplingar m. m. vid 11+95,								
9+25, 9+8 och 7+51			st	4	95.–	380	–			
		Överföres				480	–	4522	25	

1172

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			480 -		1522 85			
Brunn med 32" inre diameter										
koppling, tillägg för dagvatten										
inv. vid 10+74		st	1	115 -	115 -					
Brunn med 24" inre diameter,										
koppling, tillägg för dagvatten										
inv. vid 8+48		st	1	85 -	85 -					
Rattbyggning och borttagning av										
träd, buskar och stubbar					300 -		980 -			
Kvarlämning för jord, som gräves										
bort vid schaktning av den										
öppna diketen 13+58 -										
-12+50 samt för tillfällig										
jordupplag utmed diketen;										
för Johan Berg inv. Linde					20 -					
för Sigfrid Knutsson					20 -		40 -			
För oförutsedda fall, arbetsledning										
inv. m. tillägges ca 20 % med							1157 75		6700 -	
		Diketestäkten C-D.								
7+57 -	189	Urschaktning av cementrör,								
-5+62		10"	m.	189	3.75	708 75				
		Sättarlöning, stämpling,								
		rätläggning, återfyllning	m	189	2.25	425 25				
5+62 -	76	Urschaktning av cementrör,								
-7+86		10"	m.	76	3.75	285 -				
		Sättarlöning, stämpling,								
		rätläggning, återfyllning	m	76	2.75	209 -	1628 -			
		Diket. 265 meter.								
Brunnar med 32" inre diameter,										
överföres							1628 -		6700 -	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SVERA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					11628	–	6700	–
		koppl.ingar m.m. vid 5+62 och								
5+18			st.	2	95–	190	–			
		Bro m.m. med 24" inre diameter,								
		koppl.ingar m.m. vid 4+86	st.	1	70–	70	–			
		Rotborttagning och bortforsling av träd,								
		buskar och stubbar				70	=	330	–	
		För oförutsedda fall därutöver ledningsarbeten.								
		Tillägg ca 20 %						442	=	2460	–
		Diketsdikning Kl-Ebb.								
4+86 –	19	Inbyte av generator,								
– 4+67		16"	st.	19	3.75	71	25			
		Fabalkning, stämpling,								
		rödläggning, ädla-								
		fyllning	st.	19	2.50	47	50			
4+67 –	6	Rödläggning av timmer-								
– 4+61 =		pael för vägen Trivells-								
= 341+80		torp – Skogvaltarebo-								
		ställets väg m.m.								
		04 i S. d. Långmåla								
		vägdistrikt. Arbetet								
		skall utföras av väg-								
		förvaltningen, som								
		därvid skall bestämma,								
		dels att timmer ej								
		får användas av sämre								
		kvalitet än 12" dels att								
		timmerna skall vara								
		lämpligt skurna								
		Kröjdning +13.75 m.m. och								
		+13.78 m.m. Vid respektive								
Öfg.	25	Överföres				118	75		9100	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öbj.	25	Övergjut murtrums- och kupp-			118	75			9100	—
		skärmsgrundmur			—	—				
Till.	25	meter.					118	75		
Rostläggning och borttagande av										
träd, buskar och jäkt							10	—		
Försättning för vägförvaltningen										
för ytbeläggningsarbete här skärmmuren										
med distributionsbrunnar							440	—		
För ofvanstående fast, arbets-										
ledning m. m. tillägges ca 20 % med							31	25	600	—
		Diktesstycken F-G.								
4+61=	180	Utförande av cementrör,								
=34/+80		60 cm	m.	180	3.25	585	—			
-340=		Schaktning, stämpling,								
= 1+84=		vidbyggning, åter-								
=180		fyllning	m.	180	3.25	585	=	1170	—	
Tills.	180	meter.								
Ytbeläggning med 32" grus diameter kross-										
beläggning m. m. vid 340=1+84=180			st	1	95	—		95	—	
För ofvanstående fast, arbetsledning										
m. m. tillägges ca 20 % med.							135	—	1400	—
		Diktesstycken F-G.								
340=	184	Utförande av cementrör,								
=1+84-		80 cm	m.	184	2.75	506	—			
-0=160		Schaktning, stämpling,								
		vidbyggning, åter-								
		fyllning	m.	184	1.50	276	—	782	—	
Tills.	184	meter.								
Ytbeläggning med 32" grus diameter, krosp-										
beläggning tillägg fridegation m.m. vid 0=160			st	1	115	—		115	—	
		Öfverföres						897	—	11100	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BYARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					897	—	11160	—
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					203	—	1160	—
		Vidarebefordrad.								
0 = 160 —	65	Inköp av cementrör, slätt								
— 160 + 65		tegelrör 6"	m	65	1.75	113	75			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	65	2.—	130	—			
160 + 65 —	12	Inköp av cementrör, slätt								
— 160 + 77		tegelrör 6"	m	12	1.75	21	—			
		Borttagning av stengärde, schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m	12	6.—	72	—			
160 + 77 —	295	Inköp av cementrör								
— 163 + 72		slätt tegelrör 6"	m	295	1.75	516	25			
		Schaktning, stämpling rörläggning, återfyllning	m	295	2.50	737	50	1590	50	
	372	Belles. 372 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, stoppningar m.m. om, spill 160 + 77, 161 + 50 162 + 50 och 163 + 72	st	4	60.—			240	—	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med						369	50	2200 —
		Sidoanläggn.								
		Diles Kvarteret.								
7 + 57 =	114	Inköp av cementrör,								
= 50 —		9"	m	114	3.25	370	50			
— 51 + 14		Schaktning, stämpling								
Öfg.	114	Överföres					370	50	14400	—

176

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Diff.	114	Utsprängning av berg för rörläggning, återfyllning			370	50			14400	–
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	114	2.25	256	50				
57+14 – 51+72= =60	58	Tillägg av cementrör 9"	58	3.25	188	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	58	2.50	145 =		960	50		
Tills.	172	meter.								
Brunn	med 24" inre diameter, koppl.									
ledning										
57+14		st.	1	85.–	85	–				
Brunn	med 32" inre diameter,									
koppling m.m.		st.	1	95.–	95	–				
Rotutgrävning	och bortforsling av trädstubbar m.m.				30	–	210	–		
För ofördiktade fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							229	50	1400	–
		Diverse ställen Ea-Eb-Ec.								
57+72 – 54+77= =70	305	Tillägg av cementrör 8"	305	2.75	838	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	305	2.–	610	–				
54+77 – 55+84	107	Tillägg av cementrör 6"	107	1.75	187	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	107	1.50	160	50				
55+84 – 55+90	6	Tillägg av cementrör 6"	6	1.75	10	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	6	5.–	30	–	1837	–		
Tills.	418	meter.	Överföres				1837	–	15800	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BJÄRKA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1837	–	15800	–
Brännan		med 24" sinus diameter,								
kopplingar		m.m. vid 52+23,								
53+50 och 54+77			pt.	3	70 –	210	–			
Brunnar		med 24" sinus diameter,								
kopplingar, sinkar för dagvatten										
m.m. vid 55+84 och 555+90			pt.	2	85 –	170	–			
Bortlämnande av		stubbar m.m.				10	–	390	–	
för oförutsedda fall,		arbetsledning m.m.								
tillägges ca		20 % med						473	–	2700	–
										18500
		Diketsfläcken Le-Ea a.								
51+72 =	57	Tillskjut av cementrör eller								
= 60 –		tegelrör 6"	m.	57	1.75	99	75			
– 60+57		schaktning, skärpning,								
		sönläggning, åter-								
		fyllning	m.	57	2 –	114	–	213	75	
Tillkommer	57	meter.								
Brunn		med 24" sinus diameter,								
kopplingar m.m. vid 60+57			st.	1	60 –			60	–	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med								76	25	350	–
		Diketsfläcken Eb-Ebb.								
354+77 =	9	Tillskjut av cementrör eller								
= 70 –		tegelrör 6"	m.	9	1.75	15	75			
– 70+9		schaktning, skärpning,								
		sönläggning, åter-								
		fyllning	m.	9	5 –	45	–	60	75	
Tillkommer	9	meter.								
Brunn med 24" sinus diameter, kopplingar, sin-										
kar för dagvatten m.m. vid 70+9			st.	1	75 –			75	–	
För oförutsedda fall, arbetsled-										
		Överföres					1357	75	18850	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					135	75	1885	–
Övrig m. m.		tillägg ca 20%					14	25	150	–
Arbete									490	00
		Dikesgrävning C2 – C2a.								
344+80 =	87	Inköp av cementrör								
= 4+61 –		utan muffar 6"	m	87	1:75	152	25			
– 3+74		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, åter-								
		fyllning	m	87	2.–	174	=	326	25	
Tills.	87	meter.								
Övrig m. m.		24" rör diameter, öppn-								
tillägg, inköp		för dagvatten	m	1	85.–			85	–	
vid 3+74			st							
För öfrigt mate-		rial, arbetsledning								
m. m. tillägg		ca 20% med.					88	75	500	–
		Dikesgrävning F – Fa.								
1+84 =	36	Inköp av cementrör utan								
= 180 –		muffar; 6"	m	33	1.75	57	75			
– 180+36		Schaktning, stämpling								
		nedläggning, åter-								
		fyllning	m	33	2.25	74	25			
180+36 –	205	Inköp av cementrör utan								
– 182+41		muffar; 6"	m	205	1.75	358	75			
		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, åter-								
		fyllning	m	205	2.–	410	=			
182+41 –	7	Inköp av cementrör utan								
– 182+48		muffar; 6"	m	7	1.75	12	25			
		Schaktning, stämpling,								
		nedläggning, åter-								
		fyllning	m	7	4.–	28	–	941	–	
Tills.	248	meter.	Överföres				941	–	19500	–

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					941	—	19500	—
Brunnar med 24" sina diameter,										
Kopplingar m.m. vid 181+20 och										
182+48		st.	2	65.—	130	—				
Rotborttagning och borttagning av trädl,										
buskar och stubbar					100	—	230	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20% med							229	—	1400	—
		Kalkylerad kostnad							20900	—
Schaktarbete för företag H Sjöstorp – Fojsjölunda.										
		Huvudledningar.								
607		Bilaga Stödelen		E-E.			6700	—		
265		do		E-E1			2400	—		
25		do		E1-E2			600	—		
180		do		E2-F			1400	—		
184		do		F-G			1100	—		
372	1633	do		G-Ga			2200	—	14400	—
		Ledningar.								
172				E-Ea			1400	—		
418	590			Ea-Eb.Ec			2700	—		
57				Ea-Eaa			350	—		
9				Eb-Ebb			150	—		
87				E2-E2a			500	—		
248	401			F-Fa.			1400	—	6500	—
Summa	2624	meter.					Summa kostnad		20900	—

Fojsjölunda den 16 juni 1944.
På tjänstens vägnar:
E.H.B. Nelin.
Statens Lantbruksingenjör.

Kontr. 20/7 44 HJS.

180
Bil. Be.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förtag 5 Jordkanal - Dalarnas Län.										
Projektering, kval. 7, sektionsredningar kval. 5.										
		Diketsförsäkan 1944.								
155+92 -	142	Uppmätning av diket -								
-154+50		rensande öppna diket m.	142	0.50	71	-				
154+50 -	312	Schaktning, grusbl. lera,								
-151+38		pålar m.	330	2.25	742	50				
151+38 -	57	Avkap. av cementerade pålar								
-150+81		tegelrör, 5" m.	57	1.45	82	65				
		Schaktning, stämpling,								
		grundläggning, återfyll-								
		ning m.	57	2.25	128	25				
150+81 -	81	Avkap. av cementerade pålar								
-150		tegelrör, 5" m.	81	1.45	117	45				
		Schaktning, stämpling,								
		grundläggning, återfyll-								
		ning m.	81	2.-	162	-	1303	85		
Tills.	592	meter.								
Brunnsmurning av kastluppar vid 151+38, fotens-										
ställning av det öppna avloppet bottom och slänter			1	100.-	100	-				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar,										
anslag för dagvatten m.m. vid 150 pst.			1	85	85	-				
Brunn med 24" inre diameter,										
kopplingar m.m. vid 150+81 pst.			1	70.-	70	-				
Rotläggning eller fasthängning av diket										
och terrassen					30	-	285	-		
Ersättning för fjord, som genom bortförandet av den öppna diketssträckan 155+92 -										
- 151+38 genom förläggning genom fjord -										
uppdrag; till given Rätt Fabriksägare										
För oförutsedda fall, enligt fastställd										
fastställelse ca 20% med							361	15	2000	-
Summa kostnad									2000	-

Falun den 16 juni 1944
På Länsstyrelsens vägnar:
E. H. Ekelin
Statens kulturtekniker

konstr. 25/7 44

Bil B 3

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förflyttning 6 Fälladt hkm.								
		Profilering, bladd, fältmätning, tvärsektionsritning, bladd 15								
		Diktesplätsen 0-P:								
171+88 - 98	98	Uppmätning av det								
-170+90		nuvarande öppna diket	m	98	0:20	19	60			
170+90 - 40	40	Schaktning, grundbotten								
-170+50		jordart	m³	40	2.-	80	-			
170+50 - 50	50	Tillägg av ovanstående jordart								
-170		skyddsrör, 6"	m	50	1:75	87	50			
		Schaktning, stämpelning,								
		förläggning, återfyllning	m	50	1:75	87	50	274	60	
Fälls.	188	mycket.								
		Ommuring av grundloppet vid 170+50,								
		Återställning av det öppna avloppet								
		bortom dike planteri	st.	1	80.-	80	-			
		Brunn med 24" inre diameter,								
		betäckningar, tillägg för dagvatten, m.m.								
		vid 170	st.	1	75.-	75	-			
		Rotlagning och bortlagning av buskar								
		samt träd				65	-	220	-	
		Ersättning för jord, som gräves bort								
		vid utgrävandet av den öppna diket-								
		sträckan 170+90 - 170+50 samt för								
		sättning genom jordupplag intill								
		samma dikessträcka till grov Pehr Tolshog						5	-	
		för bojorna och dess fjud, arbetsledning m.m.								
		Tillägg ca 20% med						100	40	600 -
						Summa kostnad				600 00

Sofiekund den 16 juni 1944.
På tjänstens vägnar:
E. H. Nelin
Statens lantbruksingenjör

Kontr. 25/7 o. 27/7 46

Bil Bg.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förhag 7		Brillestofte - Måsagärde.								
Profilbestämningar blad 7, 8 och 9, Relationsplaneringar blad 7									57-78/16	
		Kvalitet, som skola uppmätas.								
		Allmänt anlopp.								
		Diko-sträckan B - R - S.								
218 - -205+56	444	Det nuvarande anlopp-partiet skall uppmätas av kontrollgeometer Brillestofte - Vaxtorp - Nedskrivas av år 1895.			—	—				
205+56 - -202+91	265	Schaktning i lerbl. grus m³ exkl. sten	650	3.—			1950 —	"		
Tillägg	709	meter.								
Rotbrytning och bortlägning av träd,										
stenar och stubbar							40 —	"		
Erättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom jorduppläg.;										
åt Conrad Rahbe					130 —					
åt Gustaf Borg					130 —		260 —	"		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med							400 —	"	2650 —	"
		Diko-sträckan B - F.								
202+91 - -202+58 =33	41	Schaktning i lerbl. grus m³ exkl. sten	1100	3.—	300 —		300 —	"		
Tillägg	41	meter.								
Rotbrytning och bortlägning av träd,										
stenar och stubbar							10 —	"		
Erättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom jorduppläg.;										
åt Conrad Rahbe					20 —					
		Öfverföres			20 —	"	310 —	"	2650 —	"

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BJÄRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			20 =		310 =		2650 -	
		till Kostnadsförslag			20 -		40 -			
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							100 =		450 -	
		Diket sträckan 7-11-4-111-W.								
202+50 - 198+74 = 230	376	Urtag av ränndiken 21"	376	10.-	3760 -					
		Urschaktning, plattning, förläggning, återfyllning	376	3.25	1222 -					
198+74 - 230 -	62	Urtag av ränndiken 21"	62	10.-	620 -					
230 - 230+62		Urschaktning, plattning, förläggning, återfyllning	62	4.-	248 -					
230+62 - 232+8 = 290	146	Urschaktning, bortforsling av gruss	350	3.-	1050 -					
							6900 -			
	584	Tills. 584 meter.								
		Utmärkning av nivellpunkt vid 202+50, återställning av det öppna avloppsdiket vattenområde och plantering	pst	1	150.-		150 -			
		Tillhuggning med 32" tums diameter, stoppling av, inkl. avgång för dagvattenbrunnar vid 201+86, 200+59, 199+50 och 198+74 = 230	st.	4	150.-		600 -			
		Urtag vid 230+62, återställning av det öppna avloppsdiket vattenområde och plantering	pst	1	200.-		200 -			
		Rotfällning och bortlagning av träd, buskar och stubbar					200 -		1150 -	
		Återställning för jordbruk av gräsvallar vid nyttjande av den öppna dikesförläggningen								
		Överföres					8050 -		3100 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					8050	=	3100	=
280+62 – 232+8 = 290,		samt för kvittning genom fyrdubbelspår								
		utan fast fotledning					95	–		
		för oförutsedda fall, arbetsledning m. m.: Tillägges ca 20 % med					1615	–	9700	–
		Silvervattnets UK V–Kg.								
232+8 = 290 – 291+27 = = 496+12	127	Schaktning, urschaktad grus	500	m³	2,25	1125	–			
496+12 – 494+65 = = 194+65	147	Tillägg av cementör, 15"	147	m	6.–	882	–			
		Schaktning, stämpling, spröjtläggning, återfyllnadsmassa	147	m.	4.–	588	=			
194+65 – 193+85 = = 260	80	Tillägg av cementör 15"	80	m	6,–	480	–			
		Schaktning, stämpling, spröjtläggning, återfyllnadsmassa	80	m.	2,25	180	–	3255	–	
	354	Tills meter.								
		Dimensionering av utloppet vid 291+27 = = 496+12, förmurning av det öppna utloppet i botten och slänten	1	st.	100.–	100	–			
		Rörledning med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 494+65 = 194+65	1	st	70.–	70	=			
		Rörledning med 32" inre diameter, kopplingar, förlängning för dagvattenbrunn vid 193+85 = 260	1	st	115.–	115	–			
		Rotlingning vid urschaktning av träd, buskar och stubbar				40	–	325	–	
		Ersättning för jord, som gräves bort vid återfyllnad						3580	–	12800	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					3580	=	12800	-
		Återstår att förvaltas av den öppna diket 232+6 = 290 - 291+27 = 496+12, samt för dräning genom jordbearbetning utmed samma dike och täkt Tolstorp					50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20% med					720	-	4350	-
		Diket 1 Y-Z-Å.								
193+85 - 193+41	44	Urtag av högvuxen skog, 12"	m.	44	4.75	209	-			
		Schaktning, stämpling, nivellägg., återfyllning	m.	44	2.75	121	-			
193+41 - 193	41	Urtag av högvuxen skog, 9"	m.	41	3.25	133	25			
		Schaktning, stämpling, nivellägg., återfyllning	m.	41	2.75	112	75			
193 - 191+79	121	Urtag av högvuxen skog, 9"	m.	121	3.25	393	25			
		Schaktning, stämpling, nivellägg., återfyllning	m.	121	1.75	211	75			
191+79 - 190+15	164	Urtag av högvuxen skog, 9"	m.	164	3.25	533	-			
		Schaktning, stämpling, nivellägg., återfyllning	m.	164	1.25	205	-			
190+15 - 188+50	165	Urtag av concentrisk yxeller aspskog, 6"	m.	165	1.75	288	75			
		Schaktning, stämpling, nivellägg., återfyllning	m.	165	1.75	288	75	2496	50
Tills.	535	meter.						2496	50	17150 -
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					2496	50	17150	=
		Brunnar med 24" inre diameter, koppelförsedda för, vid 193+41, 192+72								
		191+79, 190+20 och 190+15	st	5	70.-	350	-			
		Brunnar med 24" inre diameter, koppelförsedda, invändig förbindelsemuff, vid 188+58 och 188+50	st	2	85.-	170	-			
		Rotbingning och borttagning av träd, buskar och stubbar för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med				50	-	570	-	
								583	50	3650	-
		Silkvarelopp.								
		Diktesträckan W-Wa-Wb.								
232+8-	192	Schaktning, dyjord och								
-234=240		lerbl. grus	m³	240	1.75	420	-			
234=240-	160	Schaktning, dyjord och								
-241+60		lerbl. grus	m³	160	1.75	455	-			
241+60-	24	Schakt av cementerat gatu								
-241+84		tegelrör, 9"	m	24	3.25	78	-			
		Schaktning, dikesplaning,								
		rördäggning, återfyllning	m	24	2.-	48	-			
241+84-	232	Schakt av cementerat gatu								
-244+16		tegelrör, 6"	m	232	1.75	406	-			
		Schaktning, dikesplaning,								
		rördäggning, återfyllning	m	232	2.-	464	-	1871	-	
Tills.	608	meter.								
		Brunnar för provtagning vid 241+60,								
		återvattning av det öppnade avlopps-								
		rörets botten och plåster	st.	1	80.-	80	-			
		Brunnar med 24" inre diameter, koppelförsedda, invändig förbindelsemuff,								
		överföres				80	-	1871	-	20800	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överjord			80 -		1871 -		20800 -	
		Brunn med 24" inre diameter,								
		Kopplingar m. m.: vid 241+84 och 244+16	st.	2	85 -	170 -				
		Brunn med 24" inre diameter,								
		kopplingar m. m.: vid 243	st.	1	70 -	70 -				
		Rotläggning och bortlagning av träd,								
		buskar och stubbar				160 -		480 -		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					449 -		2800 -	
		Diket vid 0 - 0a.								
29+27	73	Inläggning av cementrör med								
- 292		diameter 6"	m	73	1 75	127 75				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	m	73	2 25	164 25	292 -			
		Tills. 73 meter.								
		Bestämning av rörläggning vid 291+27 =								
		= 296+12 samt påvisning av det								
		öppna avloppets bredd och sträckor,								
		beträffande upptagning under								
		diket vid 0 - 0a - 0b				- -				
		Brunn med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar, inklusive för dagvattnet m. m.,								
		vid 292	st.	1	85 -	85 -				
		Rotläggning och bortlagning av träd,								
		buskar och stubbar				15 =	100 -			
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					38 =		450 -	
		Diket vid 0 - 0a - 0b - 0c.								
193+85 =	156	Inläggning av cementrör								
260 -		9"	m	156	3 25	507 -				
26+56		Schaktning, stämpling,								
Tills.	156	återfyllning				507 -			24050 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	156	Överföring			507	–			24050	–
		Rödläggning, återfyllning	156	2.50	390	–				
261+56 –	232	Tillhuggning av cementrör yttre								
– 263+88		tegelrör, 6"	232	1.75	406	–				
		Tillhuggning, stämpling, rödläggning, återfyllning	232	2.50	580	–				
263+88 –	145	Tillhuggning av cementrör yttre								
– 265+33		tegelrör, 6"	145	1.75	253	75				
		Tillhuggning, stämpling, rödläggning, återfyllning	145	2.–	290	–				
265+33 –	80	Tillhuggning av cementrör yttre								
– 266+13		tegelrör, 6"	80	1.45	116	–				
		Tillhuggning, stämpling, rödläggning, återfyllning	80	2.–	160	–				
266+13 –	100	Tillhuggning av cementrör yttre								
– 267+13		tegelrör, 4"	100	1.–	100	–				
		Tillhuggning, stämpling, rödläggning, återfyllning	100	1.75	175	–	3977	75		
	713	Summa meter								
Brunnar	med	24" inre diameter, belägna vid 261+56, 263,								
belägna	st.	263+88, 265+33, 266+13 och 267+13	st.	6	65.–		390	–		
För ofvanstående fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							632	25	4000	–
		Bilinspräckan P-Sa-Pb.								
292+91 =	200	Tillhuggning av cementrör,								
= 294 – 294		15"	200	6.–	1200	–				
Öfv.	200	Överföres			1200	–			28050	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bÿf.	200	Överföret			1200	=			38050	-
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	200	1.75	350	=				
222-	328	Likör av cementrör								
-225+28		12"	328	4.75	1558	-				
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	328	2.50	820	-				
225+28-	181	Likör av cementrör								
-227+9		12"	181	4.75	859	75				
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	181	2.25	407	25				
227+9-	93	Likör av cementrör								
-228+2		9"	93	3.25	302	25				
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	93	2.50	232	50				
228+2 -	129	Likör av cementrör								
-229+31		6"	129	1.75	225	75				
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	129	2.-	258	-				
229+31 -	68	Likör av cementrör								
-229+99		6"	68	1.75	119	-				
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	68	2.25	153	-	6485	50		
Tillh.	999	meter								
Omläggning av stickledning vid 202+91 -										
= 220		plintställning av det öppna								
		anloppets botten och slänter	1	100.-	100	=				
		Överföres			1100	=	6485	50	38050	-

190

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	6485	50	28050	-
		Ståltrumma med 24" fria diameter, kapslingar m. m. vid 222, 223+50, 225+28, 227+9, 229+31 och 229+99	st.	6	70. -	420	=			
		Ståltrumma med 32" fria diameter, kapslingar, täppfogar, dagvattenm. m., vid 228+2=270	st.	1	115. -	115	-			
		Rotborttagning och bortforsling av träd, buskar och stubbar				65	-	700	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. till åtgång ca 20% av ovan						1414	50	8600	-
		Vikstråckan Fa-Sara.								
228+2 = 270 - 273+76	376	Schakt av convext eller tegelrör 6"	m	376	1.75	658	-			
		Schaktning, planering, nivellering, återfyllning	m.	376	2,-	752	-			
273+76 - 275+23	147	Schakt av convext eller tegelrör 5"	m	147	1.45	213	15			
		Schaktning, planering, nivellering, återfyllning	m	147	2.-	294	-			
275+23 = 275+32	9	Nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för vägen Tvedkorp - Hargodalsbodarna eller vägen kat. 84 i f. d. Luggude vägdistrikt, Åbonet skall utföra av utgivaren anvisade delar av trumman, dels att trumman förvaltningen								
Summa	532						1917	15	36650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bäf.	532	Överfört			1917	15			36650	—
		man ej får köras								
		av snödjup över 8" (20 cm), dock att								
		brunnarna över grundet								
		bord placeras högst								
		höjderna + 20.71 m.								
		och + 20.79 m. Vid								
		asphalterade markytor								
		och uppbrutna gatorna								
					—	—	1917	15		
Tillsa	532	meter.								
Brunnar		med 24" öppna diameter,								
komplettera		med lock m.m.; vid 271+50,								
273+50 och		273+76	st.	3	65.—	195	—			
Brunn		med 24" öppna diameter,								
komplettera		med lock, avtag för dagvatten								
m.m. vid		274+92	st.	1	80.—	80	—		275	—
Kostnad		för kontroll av entreprenaden								
för nygrävning		av diken								
med efterföljande		rensning							390	—
för efterbehandla		gata, arbetsled-								
ning m.m.		tillägg								
20 % med									31785	2900 —
		Summa kostnad för arbete, som icke upptages								39550 —
		av lån, som ej skola upptagas								
		av delägarna T-Ta.								
300+50-300-	156	Schaktning, packbädd och								
-301+56		grusfyll, löpm	m³	360	2.—	720	—			
301+56-	129	Brunn med cementtopp 165"	fm.	129	6.—	774	=			
-302+85		Schaktning, skumpfyllning, vat-								
		tenhållning, återfyllning	m³	129	2.50	322	50		1816	50
Tillsa.	285	meter.								
Anmärkning		Av förestående upp-								
		gifter överfördes							1816	50 39550 —

D 1/92

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1816	50	3950	—
30/4-56 Beordt besiktning av det öppna avloppets botten och slänter			st.	1	100	—				
Brunn med 24" inre diameter, koppl.										
ledningen m. m. vid 302+85			fr.	1	70	—	170	—		
Besiktning för fastställande av den öppna dikes botten 302—										
30/4-56 Beordt besiktning av jordbyte samt										
fastställande av den öppna dikes slänter										
för Ernald Ericsson					70	—				
för Olof Svensson					70	=	140	—		
För ofrånkomliga fuktighetsförsämringar m. m.										
tillägges ca 20% med							423	50	2550	—
		Överföres								
302+85—	189	Schaktning av rännstensränna								
—304+74		15"	m	189	6.—	1134	—			
		Schaktning, stämpling,								
		förläggning, återfyllning								
		av ledning	fr.	189	2.75	519	75	1653	75	
Tills.	189	meter.								
Brunn med 24" inre diameter,										
koppling m. m. vid 304+74			st.	1	70.—			70	—	
För ofrånkomliga fuktighetsförsämringar										
m. m. tillägges ca 20=20 %										
med							376	25	2100	—
		Summa kostnad							4200	—

Kontr. 27/7 56.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sektionsavdelning för förbyggt Brevskrufva – Skiftagårdsån.								
		Avlopp som skola upptagas.								
		Huvudavloppen.								
v 709		Dikessträckan Q–R–S		v	2650	–				
v 41		Do S–T		v	450	–				
v 584		Do T–T1–U–U1–W		v	9700	–				
v 354		Do W–V–X–Y			4350	–				
v 535		Do Y–Z–Æ			3650	–	20800	–	v	
		Sidoavloppen.								
v 608		Dikesstrecken W–Wa–Wb			2800	=				
v 73		Do V–Va.			450	–				
v 719		Do Y–Ya–Yb–Yc			4000	–				
v 999		Do Z–Za–Zb			8600	–				
v 532	5148	Do Za–Zaa			2900	=	18750	–	29550	–
v		Avlopp som ej skola upptagas.								–
285		Dikesstrecken T–Taa				–	2550	–		
189	474	Dikesstrecken Za–Zaa'				–	2100	+	4650	–
Summa	5622	meter			Summa kostnad				44200	–

Sofielund den 16 juni 1944.
På tjänstens vägnar:
C. H. Nelin.
Statens kulturtekniker.

Rends. 27/7 044.

194

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

~~Längd. Läge~~	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Järnvägsanläggningen emellan Göteborg och Borås.								
		Företag 1 Lerkil.								
√	455	Diket sträckan A-B.		Pkt.	kl.	4			2300	-
		Företag 2 Arnåsen-Bäda								
√	2008	Diket sträckan B-C=Ca		Pkt.	kl.	4:6			7600	-
		Företag 3 Arnåsen-Bangårdsp.								
√	1245	Diket sträckan C-D-H-H1		Pkt.	kl.	4:5	5900	-		
√	408	Do H1-I		"	"	5	1900	-		
√	80	Do I-I1		"	"	5	900	-		
√	73	Do I1-K		"	"	5	900	-		
√	458	Do K-L		"	"	5	3300	-		
√	492	Do L-La		"	"	6	3700	-		
√	628	Do K-Ka-Kb		"	"	5	6700	-		
√	140 3524	Do Ka-Kaa		"	"	5	850	-	27150	-
		Företag 4 Lackarp-Löfslundh.								
√	607	Diket sträckan D-G		Pkt.	kl.	4	6700	-		
√	265	Do G-G1		"	"	4	2400	-		
√	25	Do G1-G2		"	"	4	600	-		
√	180	Do G2-F		"	"	4	1400	-		
√	184	Do F-Gf		"	"	4	1100	-		
√	372	Do Gf-Gfa		"	"	4	2200	-		
√	172	Do G-Ga		"	"	6	1400	-		
√	418	Do Ga-Gb-Gc		"	"	6	2700	-		
√	57	Do Gb-Gaa		"	"	6	350	-		
√	9	Do Gb-Gbb		"	"	6	150	-		
√	87	Do G2-G2a		"	"	4	500	-		
√	248 2624	Do F-Fa		"	"	7	1400	=	20900	-
		Företag 5 Jordkulle-Fäladsdiket.								
√	592	Diket sträckan M-N		Pkt.	kl.	7			2000	=
		Företag 6 Fäladsdiket.								
√	188	Diket sträckan O-P.		Pkt.	kl.	6			600	-
		Företag 7 Brudslöfta-Hästagårdsdiket								
	Öf. 9391	Öfverföres							60500	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Järf.	9391	Vägbyte							60550	–
		Belopp, som ska utgå								
709		Diket Hedkärr Q-R-S		Stf. dl.	8		1650	–		
41		Do S-T		" "	8		150	=		
584		Do T-U-Ü-V-W		" "	8		1700	–		
354		Do W-X-Y		" "	8		1350	–		
535		Do Y-Z-Å		" "	8		3650	–		
608		Do W-Wa-Wb		" "	Jord 9		2800	–		
73		Do V-Va		" "	7		450	=		
713		Do Y-Ya-Yb-Yc		" "	8		4000	–		
999		Do Z-Za-Zb		" "	8		8650	–		
532	5148	Do Za-Zaa		" "	7		2900	–	39550	–
				" "	Summa				100100	–
		Belopp, som ej ska utgå								
285		Diket Hedkärr-Ta-Tb					250	–		
189	474	Diket Hedkärr Ta-Tb					2100	–	4650	–
Summa	15013	meter			Summa kostnad				104750	–

Sollefteå den 16 juni 1944.
På tjänstens vägnar:
O. H. Nätter
Statens lantbruksingenjör.

Safielund

Arbetsbeskrivning

Bil. C. 197

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grävnings-Arbete.						
		Förteckning över Entreprenader.						
		Dickes Schakt AB.						
33+55	—	0.80	0.50	2.50	1:1.25	3.67		Öppet avlopp mellan 33+55 och 29.
33+49	6	0.70	"	2.25	"	3,73		
33+20	29	0,75	"	2.40	"			
33	20	1.00	"	3.00	"			Förpåle: Klens och gärsdubb i jordfast slon i vägens västra sida, 4 m. V.O. från kummen mitt pk 33+49, 0,25 m. över marken, beläget på höjden + 4.98 m.
32+50	50	1.35	"	3.85	"			
32	50	1.25	"	3.65	"			
31+50	50	1.30	"	3.75	"	3.98		
31	50	1.30	"	3.75	"			
30+50	50	1.45	"	4.15	"			a)
30	50	1.10	"	3.25	"			Förpåle: Klens asbl gärsdubb i jordfast slon i vägens västra sida, 11 m. S.O. från station 29+39, 0,30 m. över marken, beläget på höjden + 6.46 m.
29+50	50	1.55	"	4.40	"			
29+39	11	1.45	"	4.15	"	4.56		
29	39	0.65	"	2.15	"	5.15		
9 ma	455	meter.						
		Förteckning 2 Arvidsson-Pålsson.						
		Dickes Schakt AB-C-Co.						
29		0.65	0.50	2.45	1:1.50	5.15		Öppet avlopp mellan 29 – 18+32=90 – 92+25
28+50	50	1.30	"	4.40	"			
28+40	10	2.00	"	6.50	"			
28	40	1.40	"	4.70	"	5.78		
27+81	19	2.00	"	6.50	"			
27+66	15	2.10	"	6.80	"			
27+50	16	1.85	"	6.05	"			
27+36	14	1.95	"	6.35	"			
27+31	5	1.15	"	3.95	"			
27	31	1.65	"	5.90	"			
Öf.	200							

2198

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rö-	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	2048							
26+50	50	1.65	0.50	5.45	1:1.50			
26	50	1.65	"	5.45	"			
25+50	50	2.05	"	6.65	"			
25	50	2.35	"	7.55	"			
24+50	50	2.45	"	7.85	"			
24	50	2.15	"	6.95	"			
23+50	50	1.85	"	6.05	"			
23	50	1.45	"	4.85	"			
22+88	12	1.05	"	3.65	"			
22+50	38	2.00	"	6.50	"			
22	50	2.00	"	6.50	"			
21+50	50	1.80	"	5.90	"			
21+13	37	1.50	"	5.00	"			
21	13	0.80	"	2.90	"			
20+55	45	0.95	"	3.35	"			
20+50	5	1.20	"	4.10	"			
20	50	1.50	"	5.00	"	6.26		
19+50	50	1.30	"	4.40	"			
19	50	1.40	"	4.70	"			
18+50	50	1.55	"	5.15	"			
18+32=90	18	1.55	"	5.15	"	6.36		
90+50	50	1.70	"	4.75	1:1.25			
91	50	1.50	"	4.25	"			
91+50	50	1.40	"	4.00	"			
92	50	1.30	"	3.75	"			
92+25	25	1.60 1.50	"	4.50	"	6.49 6.60		
92+50	25	1.40						
93	50	1.60						
93+50	50	1.75						
94	50	1.60						
94+50	50	1.40						
95	50	1.35						
Övf.	15768							

Fiskpakt: Klara och jämndjupt i fjärdfarten utom i klippgrund, 50 m S om stilleben, mätt vid sektion 90, 0.4 m. över medelvatten; belägen på höjden + 8.19 m.

Tvärdike avlopp av cementrör mellan 92+25 – 98+45.

12 m/m

PETTERSONSKA BOKTR. EFFR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öv.	1568							
95+50	50	1.35						
96	50	1.45						
96+50	50	1.45						
96+75	25	1.65				7.05		
		1.55				7.15		
97	25	1.50						
97+50	50	1.45						
97+63	13	1.75				8.21		
		1.70				8.26		
98	37	1.35						
98+45	45	1.50				10.31		
		1.40	0.30	3.10	1:1	10.42		
98+50	5	1.50	"	3.30	"			
99	50	1.40	"	3.10	"	11.80		
99+32	32	1.20	"	2.70	"	12.18		
99+40	8	0.75	"	1.80	"	12.75		
Summa	2008	meter.						

Förteckning 3 Strömsåker - Baggarstorp.

Diliusstråkarna C-D-H-H1.

18+32	—	1.55	0.30	5.15	1:1.50	6.36		
18	32	1.70	"	5.60	"			
17+50	50	1.75	"	5.75	"			
17	50	1.40	"	4.70	"			
16+50	50	1.90	"	6.20	"			
16	50	2.15	"	6.95	"			
15+50	50	1.80	"	5.90	"			
15	50	1.60	"	5.30	"			
14+50	50	1.65	"	5.45	"			
14	50	1.60	"	5.30	"			
13+58=	42	1.55	"	5.15	"	6.65		
=100			0.30	3.40	1:1			
100+50	50	1.45	"	3.20				
101	50	1.40	"	3.10				
Öv.	574							

4200

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ödf.	574							
1011+50	50	1.35	0.30	3.00	1:1			
102	50	1.45	"	3.20	"			
1102+50	50	1.45	"	3.20	"			
1103	50	1.65	"	3.60	"			
1103+19	19	1.70 / 1.60	"	3.70	"	6.84 / 7.00		
1103+35	16	2.10				3:1000		Tvärt avlopp av betong
1103+50	15	1.85 / 1.80				7.09 / 7.14		
104	50	1.75						
104+50	50	1.65						
105	50	1.70						
105+50	50	1.90						
106	50	2.00						
106+25	25	1.60				9.07		
106+50	50	1.45						
107	50	1.50						
107+50	50	1.55				10.32		
107+71	21	1.40				39:1000		
Ö:ma	1245 meter.					11.10		

Diktrasten H 1 – J.

107+71		1.35				11.15		Nybyggnad av trumma
107+80	9	1.60 / 1.55				11.21 / 11.26		mellan 107+71 och 107+80 för
108	20	1.45						allmänna vägen Tuvedstorp
108+50	50	1.55						– Skogsnäs landsvägsdistrikt
108+86	36	1.60				12.00 / 12.01		
109	14	1.50						Tvärt betongrör av cement
109+50	50	1.85						vid mellan 107+71
110	50	1.90				13.38		och 111+79.
1110+50	50	1.60						
110+67	17	1.80				13.85		
111	33	1.40						
111+50	50	1.35						
Ödf.	379							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ösf.	379					10::10000	12" rör	
111+79	29	1.40				14.997	↓	
Summa	408	meter.						
	Diket sträckan I - J 1.							
111+79		1.40				14.97		Täckt avlopp av cementrör mellan 111+79 och 112+59.
112	21	1.55				8::1000	½" rör	Anmärk: Kross och järndubb i fördjupning eller i läggningen mellan Befästund och Brufeke, hörden picken, 5 mv. S om mellan 112+50, 0.90 mv. över marken, belägen på höjden +17.74 mv.
112+50	50	1.80						
112+59	9	1.80				15.61		
Summa	80	meter.						
	Diket sträckan J 1 - K 1.							
112+59		1.80				15.61		Täckt avlopp av cementrör mellan 112+59 och 113+32.
113	41	1.45				6::1000	12" rör	
113+32	32	1.60				16.05	↓	
Summa	73	meter.						
	Diket sträckan K - L.							
113+32		1.45				16.20		Täckt avlopp av cementrör mellan 113+32 och 117+90.
113+50	18	1.50				8::1000	12" rör	
114	50	1.60						
114+50	50	1.95				17.00		
115	50	1.85				8::1000	12" rör	
115+50	50	1.95						
116	50	1.65				8::1000	12" rör	
116+5	5	1.65 1.60				17.50 17.55		
116+50	45	1.95				8::1000	12" rör	
117	50	1.85						Anmärk: Kross och järndubb i fördjupning i Bergarbete mellan älgstig, 4.5 m. Ö om addition 117+13, 0.60 m. över marken; belägen på höjden + 20.33 mv.
117+51	51	1.65						
117+90	39	1.10				17.92		
Summa	458	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Slidvarsloppet.
								Dalkarlsbacken Fd-Fdb.
103+50 = 120		1:65				7.30		Tämligt avloppsområde
120+50	50	1.40				7.50		
121	50	1.85				10:1000		103+50 = 120 och 124+92
121+27	27	1.75				8.27		
121+50	23	2.00				4:1000	10" rör	
122	50	1.90						
122+40	40	1.60 1.55				8.72 8.77		
122+50	10	1.55				7:1000		
123	50	1.35				9.19	8" rör	
123+51	51	1.50 1.45				20:1000 10.21 10.26		Nybyggnad av brunnar mellan 123+51 och 123+61 för allmänna vägen Trandalbyn – Skogvaktaretorpet
123+61	10	2.10 2.05				10.46 10.51	12" rör	
123+85	24	1.55 1.50				20:1000 10.99 11.04	8" rör	Fria plats: Kompanidalabäcken Arnäldens dämningsområde V Vretdalen, 1,74 m. från NV hörnet, 0.52 m. under backens överkant; befäster på höjden + 16.26 m.
124	15	1.60						
124+50	50	1.65				32:1000	6" rör	
124+53	3	1.65				13.22		
124+92	39	1.15				10:1000 13.61		
8 mån	1492	meter.						
								Dikesgrävningen Fk-Fda – Fk b.
113+32 = 130		1.40				16.15		Fria plats: Norra arbetsjärnvägsbron i fotogenfast sten i sidogrävningen mellan Hofvikslund och Dufvelbo, västra sidan, 5 m. S om mitten 112+50 0.90 m. över marken; befäster på höjden + 17.74 m.
130+50	50	1.70						
131	50	1.75				1:1000	15" rör	
131+50	50	1.45						
132	50	1.60						Tämligt avloppsområde
132+16	16	1.60 1.55				16.37 16.42		
132+50	34	1.65						113+32 = 130 och 136+28.
133	50	1.55						
133+50	50	1.75				1:1000	12" rör	
134	50	1.80						
134+50	50	1.40						
Summa	450							

PETTERSONSKA BOKTR. E.F.T.R. SKARA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rör-diameter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	450					1:1000	12" rör	
135	50	1.80 / 1.75				16.70 / 16.75		
135+25	25	1.45				1:1000 16.78	10" rör	
135+50	25	1.55						
136	50	1.35					8" rör	
136+28	28	1.50				16.88		
Summa	628	meter.						
	Dikesutgrävning Ka - Kaa.							
135+140		1.30				17.20		Täckdikesavloppsrör
140+50	50	1.40				1:1000		cementerade emellan
141	50	1.45					8" rör	135=140 och 141+40.
141+40	40	1.35				17.34		Ficpelle i Kbs och Jämdikesbi; fixpunkt slagen i stengärde vid ägorn, S. sidan, 6 m Ö om nybilinie 141/140, 0.35 m över marken; belägen på° höjdpelle + 19.23 m.
Summa	140	meter.						
	Sammanslag Kbs förstag 3 Bonåkra - Baggarbo.							
Längd								
1245					Dikesutgrävning		C-D-H-H1.	
408					"		H1-J	
80					"		J-J1	
73					"		J1-K	
458	2264				"		K-L.	
					Sidoavlopp?			
492					Dikesutgrävning		H-Ha	
628					"		H-Ka-Kb	
140	1260				"		Ka-Kaa	
Summa	3524	meter.						

8 2204

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Dödisvassbrodd	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fönsterg. 4 Lastkopp – Skeppsholmsbr.								
Skeppsholmsbr. – Dikesområdesbro D – E.								
13+58		1.55	0.90	4.40	1:1.25	6.65		Täckbl. Rörs och jämnbottnad fördjupning 17 m. från nästa 13+58, 1.00 m. djup markerad; belägen på höjden +9.22 m.
13+50	8	1.20	"	3.50	"			
13	50	1.10	"	3.25	"	1:4		Öppet avlopp mellan
12+50	50	1.30 / 1.20	"	3.75	"	7.08 / 7.18		13+58 och 12+50.
12	50	2.00						
11+50	50	1.75				1:4		Täckt avlopp av cementrör
11	50	1.50						mellan 12+50 och 7+51
10+74	26	1.60 / 1.55				7.88 / 7.91		
10+50	24	1.50						
10	50	1.60				1:4		
9+50	50	1.40						
9+25	25	1.60				9.40		
9	25	1.75						Täckt: Rörs och jämnbottnad fördjupning 9+8, 15 m. Ö om dikets 0.70 m. öppna mynning; belägen på höjden +12.31 m.
8+48	52	1.80				10.79		
8	48	1.70				1:1.000		
7+51	49	1.40				11.47		
I ma	607	meter.						
Dikesområdesbro C – G 11.								
7+51		1.35				11.52		Täckt avlopp av cementrör
7	51	1.35						mellan 7+51 och 4+86.
6+50	50	1.50				9:1.000		
6	50	1.55						
5+62	38	1.60				13.22		
5+50	12	1.60						
5	50	1.40				5:1.000		
4+86	14	1.65				13.60		
I ma	265	meter.						

15 m²

12 m²

10 m²

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rördimensioner	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Diket sträcker sig från G. 1 – G 2.							
4+86		1.65				13.60		Tydligt avlopp av cementrör mellan 4+86 och 4+61.
4+67	19	1.75 / 1.70				5:1000 13.75	10" rör	Nybyggnad av brunnar mellan 4+67 och 4+61 för allmänna vägen Torsåker – Skogsnäs samt Enskilda Fastigh. Dessa anses gränsdiket i fördjupat plan i vägområden mellan Fastighet och Domarens, norra sidan, 11 m 5 cm dess punkt där vägområdet allmänna vägen Torsåker – Skogsnäs slutar mätt 0.65 m. ovan mark, belägen på höjden 16.09 m.
4+61	6	1.80				5:1000 13.78	12" rör	
Summa	25	meter.						
	Diket sträcker sig från G 2 – F.							
4+61 = =341+80		1.75				13.83		Tydligt avlopp av cementrör mellan 4+61=341+80 och 340=1+84
341+50	30	1.70						
341	50	1.80				6:1000	6" rör	
340+50	50	1.60						
340 = =1+84	50	1.70				14.91		
Summa	180	meter.						
	Diket sträcker sig från F – G 1.							
340 = =1+84		1.70				14.91		Tydligt avlopp av cementrör mellan 340=1+84 och 0=160
1+50	34	1.60						
1	50	1.55				5:1000	8" rör	
0+50	50	1.55						
0=160	50	1.35				15.83		
Summa	184	meter.						
	Diket sträcker sig från G – G 1a.							
0=160		1.30				15.88		Tydligt avlopp av cementrör eller betongrör mellan 0=160 och 163+72
160+40	40	1.35				20:1000 16.68		
160+50	10	1.50						
160+77	27	1.40				16.94		
161	23	1.55						
161+50	50	1.40				5:1000	6" rör	
162	50	1.30						
162+50	50	1.45 / 1.40				17.81 / 17.86		
163	50	1.25				9:1000		
163+50	50	1.30				18.76		
Summa	397							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rörledningsprismor.	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	350							Tvärsnitt af Charlottenlundsbäcken vid stenkista strax söder om Drottningholmsvägen 2 m NÖ om sektion 163+72, 0,45 m över medelvatten; belägen på höjden +2,18 m.
163+72	22	1:40				20:1000 19,20	6" rör ↓	
Summa	372	meter.						
			Stödmurar					
			Dikets sträckan Ka - Ea.					
7+51=50		1:40				11.57		Tvärsnitt avlopp ovanför- liggande rör mellan 7+51=50
50+50	50	1:55				14:1000	↑	och 51+72
51	50	1:90						
51+14	14	1:70				13.20		
51+50	36	2:-				5:1000	9" rör	
51+72	22	1:35				13.40	↓	
Summa	172	meter.						
			Dikets sträckan Ea - Eb - Ec.					
51+72		1:30				13,45		Tvärsnitt avlopp ovanför- liggande rör mellan 51+72
52	28	1:40				10:1000	↑	och 55+90.
52+23	23	1:60				13.96		
52+50	27	1:25						
53	50	1:50				19:1000		
53+50	50	1:55				16.37	8" rör	
54	50	1:60				17:1000		
54+20	20	1:50				17,56		
54+50	30	1:80				10:1000		
54+77	27	1:80				18.13		
53	23	1:70						
55+50	50	1:70				3:1000	6" rör	
55+90	40	1:30				18.46	↓	
Summa	418	meter.						
			Dikets sträckan Ea - Ea.					
51+72=60		1:35				13.45		Tvärsnitt avlopp ovanför- liggande rör mellan 51+72
60+57	57	1:60				4:1000 13.68	6" rör ↓	= 60 och 60+57.
Summa	57	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rörelsiffror	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Diket mellan E b1 – E b6.						
54+77 = 70		1.15				18.80		Tänkt avlopp av cementrör eller tegelrör mellan 54+77 och 70+9
70+9	9	1.80				11:1000	6" rör	
Summa	9	meter				18.90		
		Diket mellan E 2 – E 2 a.						
341+80 = 4+61		1.75				13.85		Tänkt avlopp av cementrör eller tegelrör mellan 341+80 = 4+61 och 3+74.
4+50	11	1.70				5:1000	6" rör	
4	50	2.00						
3+74	26	1.60				14.29		
Summa	87	meter.						
		Diket mellan F – Fa.						
1+84 = 180		1.65				14.96		Tänkt avlopp av cementrör eller tegelrör mellan 1+84 = 180 – 182+48.
180+50	50	1.50				13:1000		
181	50	1.65						
181+20	20	1.60				16.52	7" rör	
181+50	30	1.35				18:1000		
182	50	1.50				17.96		
182+48	48	1.60				5:1000		
Summa	248	meter.				18.20		
		Sammandrag för Björsäy 4 Stadsop. Löfsjölund.						
Längd		Huvudavlopp.						
607				Diket mellan				D – C.
265				"				C – C 1
25				"				C 1 – C 2
180				"				C 2 – F
184				"				F – G
372	1633			"				G – Ga
		Sidoavlopp.						
172				Diket mellan				C – Ca.
418	590			"				Ca – Cb – Cc.
Summa	2223							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rördimensionsområde	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	2223							
57						Dikesschaktning		Ca - Caa
9						"		Cb - Cbb
87						"		C2 - C2a
248	401					"		F - Fa
Summa	2624	meter.						
Fredag 25		Jordschakt. Fältdokument.						
		Dikesschaktning M6 - M.						
155+92		0.35	0.30	1.00	1:1	16.28		Profil: Marken på fältdokumentet är plötsligt fördjupad från 0.35 till 0.45 m, 18 m S om stolpen 155+65, 0.5 m över marken; belägen på höjden + 17.14 m.
155+88	4	0.40	"	1.10	"			
155+50	38	0.20	"	0.70	"			
155	50	0.25	"	0.80	"			
154+50	50	1.00	"	2.30	"			Öppen bankbyggnad mellan 155+92 och 155+38.
154	50	0.70	"	1.70	"			
153+50	50	1.15	"	2.60	"			
153	50	0.80	"	1.90	"			
152+50	50	0.80	"	1.90	"			
152	50	0.85	"	2.00	"			
151+50	50	1.10	"	2.50	"			
151+38	12	1.25 / 1.05	"	2.80	"	16.51 / 16.70		Tvärsnitt av bankbyggnad av cementbetong eller betongsten mellan 151+38 och 150
151	38	1.55				17:1000		Profil: Mark och fältdokument stämma, mellan stolpen och öppningen mitt emellan 152+15, 7 m S om stolpen, 0.30 m över marken; belägen på höjden + 20.07 m.
150+50	50	1.50				18.20		
150	50	1.55				2:1000 / 18.20		
Summa	592	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Dag-dimen-sioner	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Företag 6 Fäladsbro.								
Diket o sträckan O - P:								
171+88		0.45	0.30	1.45	1:1.25	17.110		Öppet avlopp mellan 171+88 och 170+50
171+80	8	0.80	1	2.30	1			
171+50	30	0.60	1	1.80	1			Tätt avlopp av cement
171	50	0.45	1	1.45	1	2:1.00		samt täckdike mellan 170+50
170+50	50	1.00 / 0.85	1	2.80	1	17.38 / 30:1 m		och 170.
170	50	1.60				19.00		Tillpass: Kors och gjutbult i gjutjärnsbrunn i stengärde vid vägbro, 5 m. V om sektion 170+3, 0.40 m. över marken, belägen på höjden +20.78 m.
Summa	188	meter.						
Företag 7 Brudstigsta - Mösagården.								
Hammardiket.								
Diket o sträckan O - R - S.								
210		1.40	1.50	4.80	1:1	11.36		Öppet avlopp mellan 210 och 202+91.
209+50	50	1.55	1	4.60	1			
209	50	1.80	1	5.10	1			
208+50	50	2.30	1	6.10	1			
208	50	2.55	1	6.60	1			
207+50	50	2.35	1	6.20	1			
207	50	2.25	1	6.00	1			
206+50	50	2.40	1	6.30	1			
206	50	2.30	1	6.10	1			
205+56	44	1.60	1	4.70	1			Tillpass: Kors och gjutbult i gjutjärnsbrunn i stengärde vid vägbro, 5 m. V om sektion 205+56, i höjd med marken, belägen på höjden +13.20 m.
205+50	6	1.95	0.50	5.40	1:1.25			
205	50	2.05	1	5.50	1			
204+50	50	2.30	1	6.25	1			
204	50	1.85	1	5.15	1			
203+50	50	1.95	1	5.40	1			
203	50	1.65	1	4.65	1			
202+91	9	1.65	1	4.65	1	11.64		
Summa	709	meter.						

12.10

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Rör-dimensioner	Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Diket genom Ängen S-St-T.							
202+91		1.65	0.50	4.65	1:1.25	11.64		Öppet avlopp mellan
202+50	41	2.05	"	5.60	"	0.4 : 1000 11.66		202+91 och 202+50
Summa	41	meter						
	Diket genom Ängen T-T1-U-U1-W.							
202+50		1.90				11.81		Täckt avlopp av betongrör -
202	50	2.55						rör mellan 202+50 -
201+50	50	2.05						198+74=230 - 223+62?
201	50	1.65						Förklaring: Rören vid fastighetsägarna
200+50	50	1.95						i fastigheterna i Ängen 50 stycken, 14 rör @ 3 m och dikes
200	50	1.75				1 : 1000	21" rör	200+50, 0.20 m över mark;
199+50	50	1.80						beläggen på höjden + 14.09 m!
199	50	1.40						
198+74	26	1.35						
=230								
230+50	50	2.00						
230+62	12	2.10	0.50	5.75	1:1.25	12.25		Öppet avlopp mellan
231	38	1.65	"	4.65	"			230+62 och 232+8 = 290
231+50	50	1.25	"	3.65	"			
232	50	1.55	"	4.40	"	0.5 : 1000		
232+8=	8	1.75	"	4.90	"	12.32		
=290								
Summa	584	meter						
	Diket genom Ängen W-X-Y-Z.							
232+8=		1.75	0.50	4.85	1:1.25	12.32		Öppet avlopp mellan
=290								232+8 = 290 - 291+27 = 496+12.
290+50	50	1.75	"	4.85	"			
291	50	1.75	"	4.85	"	0.5 : 1000		
291+27=	27	1.75	"	4.85	"	12.39		Täckt avlopp av betongrör
=496+12		1.65						mellan 291+27=469+12-494+65=
496	12	1.60						= 194+65 - 193+85 = 2.60.
495+50	50	1.95						Förklaring: Rören vid fastighetsägarna
495	50	1.45						i fastigheterna i Ängen 50 stycken, 23 m 50 cm och dikes
494+65=	35	1.55				12.65		195+73, 0.23 m över mark;
=194+65								beläggen på höjden + 14.18 m.
194+50	15	1.55						
Summa	289							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	289							
194	50	1,50				2:1000	15" rör	
193+85	15	1.45	—			12.78	↓	
=190+35	354	meter.						
		Diket strax väster om Yf-Zf-Af.						
193+85		1.40				12.78		Fördel anlagd av klövjegravrör mellan 193+85 och 190+15
193+50	35	1.40				2:1000	12" rör	
193+41	9	1.45 / 1.40				12.87 / 12.92	↑	
193	41	1.40						
192+50	50	1.90				2:1000		
192	50	2.10						
191+79	21	1.90				16.00	15" rör	Fixpunkt: Klov- och järnbult i förd gärdsgårdsstolpe 0,4 m. väster om profilen 191+79, 14 m. N om profilen 191+79, 0,1 m. över marken; beräknad fixpunktshöjd = + 17,77 m.
191+50	29	1.45				2:1000		
191	50	1.65						
190+50	50	1.70						
190+15	35	1.35 / 1.20				16.33 / 16.38	↓	Fördel anlagd av cementrör från kägelbrunn mellan 190+15 och 188+50.
190	15	1.00				13:1000	15" rör	
189+50	50	1.40				17.23		
189	50	1.40				12:1000		
188+50	50	1.00				18.43	↓	
Summa	635	meter.						
		Lidvallsdiket.						
		Diket strax väster om XI-XIa-XIb.						
232+8		1.75	0.30	3.80	1:1	12.32		Öppet anlagt mellan 232+8 – 234 = 240 – 241+60.
232+50	42	1.20	"	2.70	"			
233	50	1.10	"	2.50	"			
233+50	50	1.20	"	2.70	"			
234 = 240	50	1.09	"	2.30	"	0.5:1.00		
240+50	50	1.05	"	2.40	"			
241	50	1.05	"	2.40	"			
241+50	50	1.15	"	2.60	"			
241+60	10	1.20	"	2.70	"	12.50		
Öfv.	352							

12/12

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öv.off.	352							
241+60	—	1.10				12.60		Fäste bredd på varierande
						2:1000	9" rör	rör eller Kegelrör mellan
241+84	24	1.15				12.65		241+60 och 243+66
		1.10				12.72		
242	16	1.15						
242+50	50	1.55				12:1000		Bäddbl.: Varierande, jämnbrett
								i botten samt utan
243	50	1.45				14.09		sidolutning.
								Sprängning: 243+30 m.
243+50	50	1.10						241+96, 0.40 m. Övre markhöjd;
								bottenhöjden på höjden + 14.44 m.
244	50	1.40				2:1000		
244+16	16	1.40						
Summa	608	meter.				14.32		
		Diket sträcker sig Vv a Va.						
291+27		1.55				12.59		Fäste bredd på varierande
291+50	23	1.40				7:1000	6" rör	rör eller Kegelrör mellan
292	50	1.45				13.10		291+27 och 292
Summa	73	meter.						
		Diket sträcker sig Vy - Vya - Vya - Vya.						
193+85 = 260		1.35				12.78		Fäste bredd på varierande
260+50	50	1.30						rör mellan 193+85 = 260
261	50	1.25				2:1000	9" rör	och 261+56.
261+50	50	1.50						
261+56	6	1.70				13.09		Fäste bredd på varierande
		1.60				13.19		rör eller Kegelrör mellan
262	44	1.60						261+56 och 267+13.
262+50	50	1.60				21:1000		
263	50	1.50				16.21		
263+50	50	1.60				12:1000	9" rör	
263+88	38	1.70				17.27		
264	12	1.60						
264+50	50	1.25				13:1000		
265	50	1.55				18.73		
265+33	33	1.40				34:1000		
Öv.off.	533					19.85		

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	533							
265+50	17	1.50						
266	50	1.35						
266+13	13	1.50				2089		
266+50	37	1.55						
267	50	1.40						
267+13	13	1.40				21.89		
S:a	713	meter.						
	Dikesavkänning				S - Sa - Sb.			
202+91 = 220		1.50				11.80		Fixpkt: Klorsalt fästbult i järnfast klack 2 m västsydväst om mätbilen 202+59, 0,20 m över marken, belägen på höjden + 14,09 m.
220+50	50	1.30						
221	50	1.40						
221+50	50	1.30						
222	50	1.35 / 1.25				12.50 / 12.07		Täckt avlopp över sträckan mellan 202+91 = 220 och 229+99.
222+50	50	1.65						
223	50	1.85						
223+50	50	1.90						
224	50	1.65						
224+50	50	1.70						
225	50	1.70						
225+28	28	1.50				12.73		
225+50	22	1.45						
226	50	1.65						
226+50	50	1.60						Fixpkt: Klorsaltj fästbult i järnfast klack i mätgalgens norra hörn, 19 m SO om sektion 226+10, i markhöjd, belägen på höjden + 14,49 m.
227	50	1.50						
227+9	9	1.40 / 1.35				12.91 / 12.96		
227+50	41	1.50						
228	50	1.45						
228+2	2	1.45 / 1.40				13.33 / 13.38		
228+50	48	1.25						
229	50	1.40				14.75		
229+50	50	1.50				15.90		
Öfv.	950							

1814

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öuf.	950					4:1000	6" rör	Förplikt: Hela ordinarie ledningsdubbelbredden i jordschakt mellan schaktgrävarna 184 m 50 cm sydväst 2223/2237, 0.4 m. över marken; betäckningen på höjden + 20,45 m.
2223+99	49	1.30				16.10		
Summa	999	meter						
		Dikesmärkarna La Sa Sa						
228+2		1.40				13.40		Tvåfalt avlopp av cement rör eller tegelrör mellan 228+2 = 270 och 275+23 samt av cementrör mellan 275+23 och 275+32.
=270								
270+50	50	1.55						
271	50	1.30				23:1000		
271+50	50	1.35				16.85		
272	50	1.60				14:1000	6" rör	
272+50	50	1.55				18.25		
273	50	1.35						
273+50	50	1.55				9:1000		
273+76	26	1.40				19.38		
274	24	1.40						
274+50	50	1.45					5" rör	
275	50	1.40						
275+23	23	1.35				20.71		Nyberggrad av tumma mellan 275+23 och 275+32 för avledning av dräneringsvatten från Tvärdalarp-Klingvaktarebostället.
275+32	9	1.35				20.79	8" rör	
Summa	532	meter						

Sammandrag för förslag 7 Buskebäcken-Mellangården m.fl.

Längd.		
		Huvudavlopp.
709		Dikesmärkarna O-R-S
41		" S-T
584		" T-T1-Z1-Z11-W
354		" W-V-X-Y
535	2223	" Y-Z-Å
		Sidoavlopp.
608		Dikesmärkarna W-Wa-Wb
73		" V-Va
Öuf. 681	2223	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ouf. 681	2223				Dikessträckan			Y-Ya-Yb-Yc.
713						"		Yc-Za-Zb
999						"		Za-Zaa.
532	2925							
Summa	5748 meter							

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas.

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas, att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att samtliga massor eller större delen av massorna skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,25 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1 m.

4/ Sten och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan inrinna) till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nerläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

11/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFFR. SKARA

392243

strängen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren respektive arrendatorn.

17/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

20/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

22/ Brunnar, som ligga i grönslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar, och om han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen nersatts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

26/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall, beträffande de täckta ledningarna vara utfört, innan rörläggningen får påbörjas.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

28/ Lantbruksingeniören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Sofielund den 16 juni 1944.

C. H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 april 1942 förordnades undertecknad, statens lantbruksingeniör, att såsom förrättningsman handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande Arnåkra 1, Baggastorp 1, Bulls tofta 2, Damshus 1, Jordkull 1, Krokstorp 1, Loarp 3 och 4 samt Saxtorp 1 i Halmstads socken ävensom Videröra 1 i Ottarps socken. Vidare berör företaget 2 äldre dikningsföretag, nämligen torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Vallåkra m.m. år 1895" och "nr 1 Arnåkra m.m. år 1904".

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, omfattar marker runt om och på skilda avstånd från Sofielunds gård, vilka på en särskild översiktskarta i skalan 1:100000 utmärkts med gul färg. Sofielunds gård ligger 3.2 km NV om Halmstads kyrka, 6.2 km NO

om Tågarps station vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg, 5.1 km SO om Ekeby station vid järnvägen Landskrona-Billesholm och 5.6 km SV om Kågeröds station vid Västkustbanan /järnvägen Malmö-Göteborg/.

De nu vattenskadade markerna hava uppdelats i 7 av varandra helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, nämligen:

Företag 1 Loarp, som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan blad 1 med 1-39 betecknade ägofigurerna.

Företag 2 Arnåkra Södra, som omfattar de i värderingslängden bil. Ab sammanförda och på plankartorna blad 1 och 2 med 40-91 betecknade ägofigurerna.

Företag 3 Arnåkra-Baggastorp, som omfattar de i värderingslängden bil. Ac sammanförda och på plankartan blad 2 med 92-293 betecknade ägofigurerna.

Företag 4 Saxtorp-Sofielund, som omfattar de i värderingslängden bil. Ad sammanförda och på plankartan blad 2 med 294-474 betecknade ägofigurerna.

Företag 5 Jordkull-Fäladshus, som omfattar de i värderingslängden bil. Ae sammanförda och på plankartan blad 2 med 475-497 betecknade ägofigurerna.

Företag 6 Fäladshus, som omfattar de i värderingslängden bil. Af sammanförda och på plankartan blad 2 med 498-506 betecknade ägofigurerna.

Företag 7 Bullstofta - Måsagården, som omfattar de i värderingslängden bil. Ag sammanförda och på plankartorna blad 2 och 3 med 507-802 betecknade ägofigurerna.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avledningsdiken, vilka emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. Förrättningsmannen har därför, med beaktande i möjligaste mån av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar /förrättningsprotokollets § 7/, upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de vattenskadade markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skola för de olika företagen följande avlopp upptagas.

Företag 1 Loarp.

1. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 33+55 omedelbart nerströms trumman för vägen Videröra-Halmstads kyrka norr och öster ut till avvägningspunkten 29, belägen 39 m uppströms gränsen mellan fastigheterna Loarp 4:1 och Loarp 3:2. Delsträckan 33+55 - 33+49 omfattar trumman för vägen Videröra-Halmstads kyrka, som skall upprensas och befrias från större lösa stenar. Delsträckan 33+49-29 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande flöddiket och utföras som öppet avlopp med 0.5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Företag 2 Arnåkra Södra.

2. Dikessträckan B-C-Ca från avvägningspunkten 29 norr och öster

ut till avvägningspunkten 99+40.

Delsträckan 29-18+32 = 90, som ingår i torrläggningsföretaget "nr 1 Arnåkra av år 1904" skall upprensas av detta företag.

Delsträckan 18+32 = 90-92+25 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 92+25-98+45 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" , 8" och 6" cementrör. Vid avvägningspunkten 92+25 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 94+33, 96, 96+75, 97+63 och 98+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 98+45-99+40 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0.3 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Företag 3 Arnåkra - Baggastorp.

Huvudavlopp.

3. Dikessträckan C-D-H-H 1 från avvägningspunkten 18+32 norr och öster ut till avvägningspunkten 107+71 omedelbart nerströms vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället.

Delsträckan 18+32-13+58 = 100 - 103+19 som ingår i torrläggningsföretaget "nr 1 Arnåkra av år 1904" skall upprensas av detta företag.

Delsträckan 103+19-103+50 = 120 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 103+19 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunn skall utföras vid avvägningspunkten 103+50 = 120 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 103+50-107+71 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 104+81, 105+53, 106+25 och 107+9 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4. Diksesträckan H 1 - I från avvägningspunkten 107+71 norr och öster ut till avvägningspunkten 111+79 i gränsen mellan fastigheterna Damshus 1:1 och Bullstofta 2:3.

Delsträckan 107+71-107+80 omfattar vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ersättas med ny trumma på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i länet.

Delsträckan 107+80-110 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 108+41, 108+86 och 110 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 110-110+89 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 110+67.

Delsträckan 110+89-111+79 skall följa samma sträckning som

det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 111+79 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5. Dikessträckorna I-I 1 och I 1-K från avvägningspunkten 111+79 öster och norr ut till avvägningspunkten 113+32 = 130. De nya avloppen skola följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 112+59 och 113+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6. Dikessträckan K-L från avvägningspunkten 113+32 norr ut till avvägningspunkten 117+90 i gränsen mellan fastigheterna Bullstofta 2:4 och Jordkull 1:4. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 114+50, 115+67, 116+5, 117+16 och 117+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

7. Dikessträckan H-H1 från avvägningspunkten 103+50 =120 norr och öster ut till avvägningspunkten 124+92 vid Arnåkra gård.

Delsträckan 103+50 = 120-123+51 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 121+27 och 122+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 123+51-123+61 omfattar vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och er-

sättas med ny trumma på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i länet.

Delsträckan 123+61-124+92 skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 123+85, 124+53, 124+86 och 124+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8. Dikessträckan K-Ka-Kb från avvägningspunkten 113+32 = 130 norr och öster ut till avvägningspunkten 136+28.

Delsträckan 113+32 = 130-135 = 140 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" [illegible] cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 131+15, 131+44, 132+16, 133+73, 134+20 och 135 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 135 = 140-135+25 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 135+7 och 135+25 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 135+25-136+28 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nu täckta avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 136+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9. Dikessträckan Ka - Kaa från avvägningspunkten 135 = 140

öster ut utmed södra sidan av enskilda vägen till avvägnings - punkten 141+40 i gränsen mellan fastigheterna Baggastorp 1 4 och Baggastorp 1 3. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande vägdiket och utföras som täckt avlopp av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 141+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 4 Saxtorp-Sofielund.

Huvudavlopp.

10. Diksesträckan D-E från avvägningspunkten 13+58 norr ut till avvägningspunkten 7+51 = 50.

Delsträckan 13+58 - 12+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 12+50 - 7+51 = 50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 12+50 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 11+95, 10+74, 9+25, 9+8, 8+48 och 7+51 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11. Diksesträckan E-E 1 från avvägningspunkten 7+51 norr och öster ut till avvägningspunkten 4+86 i gränsen mellan fastigheterna Damshus 1 1 och Bullstofta 2 3. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt av-

lopp av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägnings-punkterna 5+62, 5+18 och 4+86 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12. Dikessträckan E 1 - E 2 från avvägningspunkten 4+86 norr och öster ut till avvägningspunkten 4+61 (=341+80) vid uppströmssidan av vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället.

Delsträckan 4+86-4+67 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

Delsträckan 4+67 - 4+61 (=341+80) omfattar vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ersättas med ny trumma på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i länet.

13. Dikessträckan E 2 - F från avvägningspunkten 4+61 = 341+80 norr och öster ut till avvägningspunkten 340 = 1+84 (=180). Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 340 = 1+84 (=180) på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14. Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 340 = 1+84 = 180 norr och öster ut till avvägningspunkten 0 = 160. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 0 = 160 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15. Dikessträckan G-Ga från avvägningspunkten 0 = 160 norr och väster ut till avvägningspunkten 163+72. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 160+77, 161+50, 162+50 och 163+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

16. Dikessträckan E-Ea från avvägningspunkten 7+51 = 50 norr och väster ut till avvägningspunkten 51+72 = 60. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 51+14 och 51+72 = 60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

17. Dikessträckan Ea - Eb - Ec från avvägningspunkten 51+72 väster och norr ut till avvägningspunkten 55+90 vid uppströmssidan av enskilda vägen till Sofielunds gård.

Delsträckan 51+72-54+77 = 70 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 52+23, 53+50 och 54+77 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 54+77-54+84 skall följa södra sidan av vägen till Sofielunds gård och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 55+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 55+84 - 55+90 omfattar enskilda vägen till Sofielunds gård. Vägen skall genomgrävas och en ny trumma utföras av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 55+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

18. Dikessträckan Ea - Eaa från avvägningspunkten 51+72 = 60 norr och öster ut till avvägningspunkten 60+57 i gränsen mellan fastigheterna Krokstorp 1:3 och Bullstofta 2:3. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 60+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

19. Dikessträckan Eb-Ebb från avvägningspunkten 54+77 = 70 norr ut till avvägningspunkten 70+9 omfattar enskilda vägen till Sofielunds gård. Vägen skall genomgrävas och en ny trumma utföras av 6" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 70+9 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

20. Dikessträckan E 2 - E 2 a från avvägningspunkten 4+61 = 341+80 norr och väster ut utmed norra sidan av vägen Truedstorp - Videröra till avvägningspunkten 3+74. Det nuvarande vägdiket skall fördjupas och igenläggas med 6" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 3+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

21. Dikessträckan F-Fa från avvägningspunkten 1+84 = 180 norr och väster ut till avvägningspunkten 182+48. Det nya avloppet

skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 181+20 och 182+48 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 5 Jordkull-Fäladshus.

22. Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 155+92 söder ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 150.

Delsträckan 155+88-151+38 skall utföras som öppet avlopp med 0.30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 151+38-150 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 5" cementrör eller tegelrör. Vid avvägningspunkten 151+38 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 150+81 och 150 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 6 Fäladshus.

23. Dikessträckan O-P från avvägningspunkten 171+88 söder ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 170.

Delsträckan 177+88-170+50 skall utföras som öppet avlopp med 0.3 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 170+50-170 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Vid avvägningspunkten 170+50 skall rörut-

loppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 170 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 7 Bullstofta-Måsagården.

Huvudavlopp.

24. Dikessträckan Q-R-S från avvägningspunkten 210 öster och söder ut till avvägningspunkten 202+91 = 220.

Delsträckan 210-205+56, som ingår i torrläggningsföretaget "Bullstofta - Truedstorp - Vallåkra m.m. av år 1895", skall upprensas av detta företag.

Delsträckan 205+56-202+91 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

25. Dikessträckan S-T från avvägningspunkten 202+91 söder ut till avvägningspunkten 202+50 = 300. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

26. Dikessträckan T-T 1 - U -U 1 - W från avvägningspunkten 202 + + 50 söder och öster ut till avvägningspunkten 232+8 = 290.

Delsträckan 202+50-198+74 = 230 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 202+50 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 201+86, 200+59, 199+50 och 198+74 = = 230 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 198+74 = 230-230+62 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Intag skall byggas vid avvägningspunkten 230+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, varjämte det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas.

Delsträckan 230+62-232+8 = 290 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

27. Dikessträckan W-V-X-Y från avvägningspunkten 232+8 = 290 norr och öster ut till avvägningspunkten 193+85 = 260.

Delsträckan 232+8 = 290-291+27 = 496+12 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 291+27 = 496+12-494+65 = 194+65 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 291+27 = 496+12 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 494+65 = 194+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 494+65 = 194+65-193+85 = 260 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 193+85 = 260 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

28. Dikessträckan Y-Z-Å från avvägningspunkten 193+85 = 260 öster och söder ut till avvägningspunkten 188+50 vid södra sidan av enskilda vägen

till Sofielunds gård.

Delsträckan 193+85-190+15 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av dels 12" cementrör, dels 9" Höganäsrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 193+41,192+72, 191+79, 190+20 och 190+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 190+15-188+50 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 188+58 och 188+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

29. Dikessträckan W-Wa-Wb från avvägningspunkten 232+8 -290 söder och öster ut till avvägningspunkten 244+16.

Delsträckan 232+8 (=290) -234 = 240 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0.30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 234 = 240-241+60 skall upptagas i nyskärning och utföras som öppet avlopp med 0.3 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 241+60-244+16 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör samt 6" cement rör eller tegelrör. Vid avvägningspunkten 241+60 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 241+84, 243 och 244+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

30. Dikessträckan V-Va från avvägningspunkten 291+27 = 496+12 öster ut till avvägningspunkten 292. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör eller tegelrör. Vid avvägningspunkten 291+27 = 496+12 skall rörutloppet kopplas till den ommurning, som utförts för dikessträckan W-V--X-Y. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 292 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

31. Dikessträckan Y-Ya-Yb-Yc från avvägningspunkten 193+85 = 220 norr och öster ut till avvägningspunkten 267+13. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9", 6", 5" och 4" cement- eller tegelrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 261+56, 263, 263+88, 265+33, 266+13 och 267+13 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

32. Dikessträckan S-Sa-Sb från avvägningspunkten 202+91 = 220 norr och öster ut till avvägningspunkten 229+99.

Delsträckan 202+91 = 220-227+9 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 202+91 = = 220 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 222, 223+50, 225+28 och 227+9 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 227+9-229+99 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9" och 6" cementrör . Nya brunnar

skola byggas vid avvägningspunkterna 228+2 = 270, 229+31 och 229+99 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

33. Dikessträckan Sa-Saa från avvägningspunkten 228+2 = 270 öster ut till avvägningspunkten 275+32 vid uppströmssidan av vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället.

Delsträckan 228+2 = 270-275+23 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 6" och 5" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 271+50, 272+50, 273+76 och 274+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 275+23-275+32 omfattar vägen Truedstorp - Skogvaktarebostället. Avlopp saknas för närvarande genom vägen, varför en ny trumma skall byggas på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i länet.

~~34. Dikessträckan T-Ta från avvägningspunkten 202+50 = 300 västeroch söder ut till avvägningspunkten 302+85 i gränsen mellan fastighetorna Vidarörna 1:27 och Vidarörna 1:26.~~

~~Delsträckan 202+50 = 300-301+56 skall följa det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Vidarörna 1:3 och Vidarörna 1:27 och utföras som öppet avlopp med 0,30 m bottenbredd och släntorna i lutning 1:1.~~

~~Delsträckan 301+56-302+85 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 15" betongrör. Vid avvägningspunkten 301+56 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och sidor stensättas. Ny brunn~~

~~skall byggas vid avvägningspunkten 302+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.~~

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på plankartorna blad 1-3. Beträffande de täckta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för ~~deras~~ avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,30 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava efter nymätning och ytavvägning avfattats på plankartorna blad 1-3. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt båtnad beredas genom företagets utförande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar in om Malmöhus län.

A. Företag 1 Loarp.

Avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 33+55 och 33+49 vägen Videröra-Halmstads kyrka eller vägen litt. Q 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 1.5 km V om vägskälet vid Halmstads kyrka, finnes nu en större stentrumma med dimensionerna 1.- x 1.4 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick, sedan den av företaget befriats från slamm och en del större, lösa stenar.

B. Företag 3 Arnåkra-Baggastorp.

1. Sidoavloppet, dikessträckan H-Ha, korsar mellan avvägningspunkterna 123+51 och 123+61 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten vid Arnåkra gård, som ligger ca 1.7 km VNV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu en stentrumma med dimensionerna 0.50 x 0.90 m, utökad vid nerströmssidan eller västra sidan med 30 cm /12"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre dia-

meter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 10.26 m och vid uppströmssidan på höjden + 10.46 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 480.- kr.

2. Sidoavloppet, dikessträckan H-IIa, följer östra sidan av vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 på en sträcka av 24 m, räknat åt SO från uppströmssidan av den under B 1 här ovan beskrivna trumman. Det nuvarande öppna avloppet skall uppgrävas och igenläggas med 20 cm /8"/ rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som vid återfyllningen skall beakta, att avloppet, som även utgör vägdike, ej helt får igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till 0.40 m djup, med 0.40 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:2.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

3. Huvudavloppet, dikessträckan H-H 1-I, korsar mellan avvägningspunkterna 107+71 och 107+80 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunk-

ten , som ligger ca 1.9 km VNV om vägskälet vid Skogvaktare-bostället, finnes nu en stentrumma, utökad åt båda sidorna med 45 cm /18"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 11.15 m och vid uppströmssidan på höjden + 11.21 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola förutom rörledningarna för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 500.- kr.

C. Företag 4 Saxtorp-Sofielund.

1. Huvudavloppet, dikessträckan E 1 - E 2-F, korsar mellan avvägningspunkterna 4+67 och 4+61 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 2.3 km NV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu en stentrumma med dimensionerna 0.50 x 0.70 m, utökad vid uppströmssidan med 45 cm /18"/ rör. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste

rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 13.75 m och vid uppströmssidan på höjden + 13.78 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom rörledningarna för de nya avloppen, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 440.- kr.

2. Sidoavloppet, dikessträckan E 2 - E 2 a, följer östra sidan av vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt på en sträcka av 87 m, räknat åt NV från uppströmssidan av den under C 1 här ovan beskrivna trumman. Det nuvarande öppna avloppet skall uppgrävas och igenläggas med 15 cm /6"/ rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som vid återfyllningen skall beakta, att avloppet, som även utgör vägdike, ej helt får igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till 0.40 m djup, med 0.40 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:2.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

D. Företag 7 Bullstofta-Måsagården.

Sidoavloppet, dikessträckan Sa-Saa, korsar mellan avvägningspunkterna 275+23 och 275+32 vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4 i f.d. Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 3.2 km NV om vägskälet vid Skogvaktarebostället, finnes nu inget avlopp genom vägen, varför en ny trumma måste anordnas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 20 cm /8"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 20.71 m och vid uppströmssidan på höjden + 20.79 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 s t. 10 cm. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget skall uppbära ersättning för arbetet med 390.- kr.

Enskilda vägar.

En ny bro skall byggas av företag 1 Loarp vid avvägningspunkten 31+42 /dikessträckan A-B/ eller på annan lämplig pluts, som bestämmes av ägaren till fastigheten Loarp 4^{1}. Bron, som i huvudsak är avsedd för betesdjur, skall byggas av trä enligt särskild typritning.

De avlopp, som skola utföras för de olika företagen,

korsa på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Nu befintliga broar och trummor för dessa vägar hava ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de måste rivas. Då de ~~kommande~~ Morsande avloppen skola utföras som täckta diken, skola de borttagna broarna och trummorna dock icke ersättas. Det skall emellertid åligga respektive företag att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för jord, som gräves bort vid utvidgning av vissa öppna dikessträckor, och för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor samt utgivas av olika företag med följande belopp:

Företag 1 Loarp;		
till Johan Berg von Linde	85.- kr.	
till Emil Johansson	15.- "	100.- kr.
Företag 2 Arnåkra Södra;		
till Johan Berg von Linde		120.- "
Företag 4 Saxtorp-Sofielund;		
till Johan Berg von Linde	20.- kr.	
till Sigfrid Knutsson	20.- "	40.- "
Företag 5 Jordkull-Fäladshus;		
till Petr Tolstoy		50.- "
Företag 6 Fäladshus;		
till Petr Tolstoy		5.- "
Företag 7 Bullstofta-Måsagården;		
	Överföres	315.- kr.

	Överfört	315.- kr.
till Conrad Raihle	150.- kr.	
~~till Åke Svensson~~	~~70.-~~	
till Gustaf Horn	150.- "	
till Petr Tolstoy	85.- "	385.- "
	Summa ersättning	700.- kr.

Ersättningarna för jord, som gräves bort, samt för intrång genom jordupplag skola utbetalas till vederbörande jordägare innan arbetet påbörjas. Arrendator är dock berättigad, att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning med 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättningen till arrendator skall utgå på en gång, beräknas enligt den till Kungl. förordningen den 28 september 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts för fastigheten och dess ägare. Om arrendator utplanerar eller bortför upplagen, skall hela ersättningsbeloppet utbetalas till honom.

Sedan ersättningsbeloppen utbetalats, äger vederbörande företag rätt, att vid framtida rensningar av de öppna avloppen upplägga rensningsmassor utmed avloppens sidor utan att till jordägare eller arrendator utgiva ytterligare ersättning för intrånget.

Ersättning skall även utgå för skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta avloppen. Om överenskommelse härom ej kan träffas, skall frågan om ersättningsbeloppets stor-

lek avgöras av lantbruksingeniören i länet eller av den eller dem, som lantbruksingeniören i sitt ställe förordnar.

Til vägförvaltningen i länet skall nedannämnda företag utgiva ersättning för ny- eller ombyggnad av trummor för vissa allmänna vägar med följande belopp:

Företag 3 Arnåkra-Baggastorp /500+480/	980.- kr.
Företag 4 Saxtorp-Sofielund	440.- "
Företag 7 Bullstofta-Måsagården	390.- "
Summa ersättning	1810.- kr.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas så snart lantbruksingeniören i länet godkänt de av vägförvaltningen utförda arbetena.

Beträffande sådana skador, som möjligen uppkomma genom de olika företagens utförande och som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de olika företagens utförande sålunda:

Företag 1 Loarp	2300.- kr.	bil. Ba
Företag 2 Arnåkra Södra	7600.- "	bil. Bb
Företag 3 Arnåkra-Baggastorp	27150.- "	bil. Bc
Företag 4 Saxtorp-Sofielund	20900.- "	bil. Bd
Företag 5 Jordkull- Fäladshus	2000.- "	bil. Be
Företag 6 Fäladshus	600.- "	bil. Bf
Företag 7 Bullstofta-Måsagården	42100.- "	bil. Bg.
Summa	102650.- kr.	

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes de marker, som ingå i de olika dikningssamfälligheterna eller företagen. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits dels till jordens godhet samt markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, dels till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa-Ag, vilka även utgöra hävdeförteckningar för de områden, som ingå i de olika dikningssamfälligheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring- höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Särskilda utredningar för de olika dikningssamfälligheterna eller företagen.

Företag 1 Loarp.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen. Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/.

Företag 2 Arnåkra Södra.

I företaget ingår endast en fastighet. Ägaren till densamma skall ensam gälda samtliga kostnader för företagets utförande. Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Db/.

Företag 3 Arnåkra-Baggastorp.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda diken sträckor, och dessutom förefinnas väsentliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, varför samfälligheten uppdelats i 6 avdelningar, betecknade 1-6, och följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 92-121 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4804.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-Ha upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, vilket beräknats till 800.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500.- /3700.- + 800.-/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 122-146 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3321.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-H-H 1, upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5900.- kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 147-183 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5508.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H 1 - I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H 1, för vilket kostnaderna beräknats till 2000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6900.-

/4900.- + 2000.- / kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 184-193 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1681.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I - I 1 och I 1 - K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 1600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400.- /900.- + 900.- + 1600.- / kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 194-258 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7941.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna K-Ka-Kb och Ka-Kaa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 2100.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9650.- /6700.- + 850.- + 2100.- / kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 259-293 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5600.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 2100.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5400.- /3300.- + 2100.- / kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4804.- kr.	H-Ha	3700.- kr.	0.770191
2	3321.- "	C-D-H-H 1	5900.- "	1.776573
3	5508.- "	H 1 - I	4900.- "	0.889615

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	1681- kr.	I-I 1 - K	1800.- kr.	1.070791
5.	7941.- "	K-Ka-Kb och Ka-Kaa	7550.- "	0.950762
6.	5600.- "	K-L	3300.- "	0.589286

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
28855.- kr.	27150.- kr.	0.940911.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4804.- kr.	4500.- kr.	0.936719
2	3321.- "	5900.- "	1.776573
3	5508.- "	6900.- "	1.252723
4	1681.- "	3400.- "	2.022605
5	7941.- "	9650.- "	1.215212
6	5600.- "	5400.- "	0.964286

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	8125.- kr.	9600.- kr.	1.181538

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3	13633.- kr.	14500.- kr.	1.063595
1-4	15314.- "	16300.- "	1.064385
1-4+5	23255.- "	23850.- "	1.025585
1-4+6	20914.- "	19600.- "	0.937171
2-3	8829.- "	10800.- "	1.223241
2-4	10510.- "	12600.- "	1.198858
2-5	18451.- "	20150.- "	1.092081
2-6	24051.- "	23450.- "	0.975011
2-4+6	16110.- "	15900.- "	0.986965
3-4	7189.- "	8700.- "	1.210182
3-5	15130.- "	16250.- "	1.074025
3-6	20730.- "	19550.- "	0.943078
3-4+6	12789.- "	12000.- "	0.938306
4+5	9622.- "	10950.- "	1.138017
4+6	7281.- "	6700.- "	0.920203
4+5+6	15222.- "	14250.- "	0.936145
5+6	13541.- "	12950.- "	0.956355

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 4804.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 4500.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.936719.

Avdelningarna 4 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av

7281- kr. påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 6700.- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0.920203.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 7941.- kr. påföres kostnaderna för de avlopp, som skola upptagas över avdelningens eget område / dikessträckorna K-Ka-Kb och Ka-Kaa/ eller 7550.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.950762.

Avdelningarna 2 och 3, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8829.- kronor påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning eller 8400.- /27150+4500+6700+7550/ kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0.951410.

Kostnadsfördelningen framgår av efterstående:

Avdelning.	Båtnad.	Rel. kostnad.	Kostnad.
1	4804.- kr.	0.936719	4500.- kr.
2+3	8829.- "	0.951410	8400.- "
4+6	7281.- "	0.920203	6700.- "
5	7941.- "	0.950762	7550.- "
Summa	28855.- kr.		27150.- kr.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Dc/.

Företag 4 Saxtorp-Sofielund.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes väsentliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, varför samfälligheten uppdelats i 4 avdelningar, beteckna-


de 7-10, och följande beräkningar utförts.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 294-342 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6309.- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6700.- kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 343-360 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3093.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-E 1 upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400.- /2400+1000/ kronor.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 361-421 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10770.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E 1-E 2, E-F, F-G, G-Ga, E 2- E 2 a och F -Fa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E 1, för vilket kostnaderna beräknats till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8200.- /600.- + 1400.- + 1100.- + + 2200.- + 500.- + 1400.- + 1000.- / kronor.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 422-474 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5768.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-Ea, Ea-Eb-Ec, Ea-Eaa och Eb-Ebb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5600.- / 1400.- + 2700.- + 350.- + 150.- + 1000.- / kronor.



De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7.	6309.- kr.	D-E	6700.- kr.	1.061974
8.	3093.- "	E-E 1	2400.- "	0.775945
9.	10770.- "	E 1- E 2-F-G-Ga, E 2-E 2a och F-Fa	7200.- "	0.668523
10.	5768.- "	E-Ea-Eb-Ec, Ea-Eaa och Eb-Ebb.	4600.- "	0.797503

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
25940.- kr.	20900.- kr.	0.805705

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7.	6309.- kr.	6700.- kr.	1.061974
8.	3093.- "	3400.- "	1.099256
9.	10770.- "	8200.- "	0.761374
10.	5768.- "	5600.- "	0.970874

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7+8	9402.- kr.	9100.- kr.	0.967879
7+8+9	20172.- "	16300.- "	0.808051
7+8+10	15170.- "	13700.- "	0.903098
7+10	12077.- "	11300.- "	0.935662
8+9	13863.- "	10600.- "	0.764625
8+9+10	19631.- "	15200.- "	0.774285
8+10	8861.- "	8000.- "	0.902832

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 9 med ett båtnadsvärde av 10770.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 8200.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.761374.

Avdelningarna 7,8 och 10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15170.- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 12700.- /20900.+ 8200.-/ kronor. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0.837178.

Kostnadsfördelningen framgår av efterstående:

Avdelning.	Båtnad.	Rel. kostnad.	Kostnad.
9	10770.- kr.	0.761374	8200.- kr.
7+8+10	15170.- "	0.837178	12700.- "
Summa	25940.- kr.		20900.- kr.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Dd/.

Företag 5 Jordkull-Fäladshus.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen. Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. De/.

Företag 6 Fäladshus.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen. Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtnade /bil. Df/.

Företag 7 Bullstofta-Måsagården.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes väsentliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, varför samfälligheten uppdelats i 6 avdelningar, betecknade 11-16, och följande beräkningar utförts.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 507-580 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13992 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R-S, S-Sa-Sb och Sa-Saa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14150.-/2650.- + + 8600.- + 2900.- / kronor.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 581-610 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5661.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R-S, S-T, T-Ta och Ta-Tb upptagas. Kostnaderna

för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7750.- /2650.- + 450.- + 2550.- + 2100.- / kronor.

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 611-656 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7154.- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R-S, S-T, T-T 1 - U - U 1 - W upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12800.- /2650.- + 450.- + 9700.- / kronor.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 657-698 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5345.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R-S, S-T, T-T 1 - U - U 1 - W och W-Wa-Wb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15600.- / 2650.- + 450.- + 9700.- + 2800.- / kronor.

För att avdelning 15, som omfattar ägofigurerna 699-768 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12600.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R-S, S-T, T-T 1 - U - U 1 - W, W-V-X-Y, V-Va och Y-Z-Å upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21250.- /2650.- + 450.- + 9700.- + 4350.- + 450.- +3650.-/ kronor.

För att avdelning 16, som omfattar ägofigurerna 769-802 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5114.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Y-Ya-Yb-Yc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Y, för vilket kostnaderna beräknats till 700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4700.- /4000.- + 700.- / kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
49866.- kr.	44200.- kr.	0.886375

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11	13992.- kr.	14150.- kr.	1.011292
12	5661.- "	7750.- "	1.369016
13	7154.- "	12800.- "	1.789208
14	5345.- "	15600.- "	2.918615
15	12600.- "	21250.- "	1.686507
16	5114.- "	4700.- "	0.919046

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11-12	19653.- kr.	19250.- kr.	0.979494
11-13	26807.- "	28950.- "	1.079941
11-14	32152.- "	31750.- "	0.987497
11-15	44752.- "	40200.- "	0.898284
11+13	21146.- "	24300.- "	1.149153
11+13-14	26491.- "	27100.- "	1.022988

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11+13-15	39091.- kr.	35550.- kr.	0.909416
11+13-16	44205.- "	39550.- "	0.894695
12-13	12815.- "	17450.- "	1.361685
12-14	18160.- "	20250.- "	1.115088
12-15	30760.- "	28700.- "	0.933030
12-16	35874.- "	32700.- "	0.911523
13-14	12499.- "	15600.- "	1.248099
13-15	25099.- "	24050.- "	0.925356
13-16	30231.- "	28050.- "	0.927855
13+15	19754.- "	21250.- "	1.075731
13+15-16	24868.- "	25250.- "	1.015361
14-15	17945.- "	24050.- "	1.340206
14-16	23059.- "	28050.- "	1.216444


Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna ej skola jämkas, enär samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaden för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

~~Då dikessträckan Ta – Tb ej skall utföras av företaget, enär ägaren av fastigheten Vidaröra 1 / ägofigurerna 582 600 inom avdelning 12/ ej velat som sökande biträda synoförrättningen, skola de beräknade kostnaderna för företagets utförande minskas med kostnaderna för dikessträckan Ta – Tb eller från 44200.- kr. till 42100.- /44200.- 2100.-/ kronor. Då berörande fastigheten Vidaröra 1 såväl markens värde~~

Ägarna till fastigheterna Videröra 1:3, 1:26 och 1:27, vilka egendomar bl.a. omfatta ägofigurerna 581-610 inom avdelning 12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5661.- kr, hava ej som sökande velat biträda syneförrättningen. Dikessträckorna T-Ta och Ta-Tb skola alltså ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget, varför företagets beräknade kostnader komma att minskas med 4650.- kr. eller från 44200.- kr till 39550.- / 44200+2550+2100/ kr. Då såväl markens värde efter företagets utförande som även båtnadsvärdet uppskattats och beräknats beträffande fastigheterna Videröra 1:3, 1:26 och 1:27 under förutsättning, att dikessträckorna T-Ta och Ta-Tb komma att upptagas, skall för en rättvis kostnadsfördelning omnämnda värden minskas med ett sammanlagt belopp av 5246.- kr /avdragsvärde/, vilket motsvarar sammanlagda kostnaden för dikessträckorna T-Ta och Ta-Tb /4650.- kr/, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal /0.886375/. Avdragsvärdet har fördelats på respektive fastigheter sålunda:

Videröra 1:3	330/5661 x 5246	= 306.- kr.
Videröra 1:26	2803/5661 x 5246	= 2597.- "
Videröra 1:27	2528/5661 x 5246	= 2343.- "
	Summa	5246.- kr.

Sedan de värden, med vilka de blivande värdena och båtnadsvärdena skola minskas beträffande fastigheterna Videröra 1:3, 1:26 och 1:27, införts i värderingslängden, har denna justerats, varefter särskild kostnadsfördelningslängd upprättats /bil. Dg/.



~~efter torrläggningen som även båtnadsvärdet uppskattats och beräknats under förutsättning, att dikesströkan Ta Tb kommer att utföras, skall för en rättvis kostnadsfördelning omnämnda värden minskas med ett belopp av 2369.20 kr., vilket motsvarar kostnaden för dikesströkorna Ta Tb /2100.- kr./, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal /0.886375/. Avdragsbeloppet 2369.20 kr. har införts i värderingslängden, varefter fastighetens blivande värde och båtnadsvärde justerats.~~

~~Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Dg/.~~

Allmänna bestämmelser för samtliga dikningssamfälligheter eller företag.

I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängderna till respektive dikningssamfälligheter eller företag angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostnaderna skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. De delägare, som äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med förkortningen "sök". Bestämmelserna i 7 kap. 28 § vattenlagen skola ej gälla för detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om torrläggningsföretaget kommer till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga dikningssamfälligheter och delägare samt gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av respektive kostnadsfördelningslängder.

För de olika företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader och utgifter för administration m.m. skola i den mån de avse samtliga företag, [illegible] fördelas sålunda:

Företag 1 Loarp.	2.2 %
Företag 2 Arnåkra Södra	7.5 %
Företag 3 Arnåkra-Baggastorp	25.4 %
Företag 4 Saxtorp-Sofielund	22.9 %
Företag 5 Jordkull-Fäladshus	2.1 %
Företag 6 Jordkull	0.6 %
Företag 7 Bullstofta-Måsagården	39.3 %

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att samtliga företag äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de utföras. Om sökandena vilja begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skola de olika avloppen upptagas i överensstämmelse med de av förrättningsmannen upprättade förslagen och arbetet ~~är~~ ~~övrigt~~ utföras med beaktande av de särskilda bestämmelser och föreskrifter, som framgå av förslagshandlingarna och detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som framgår av kostnadsförslagen /bil. Ba-Bg/ och arbetsbeskrivningen /bil. C / skall vid arbetets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola tåla följande be-

lastningar per cm av rörets längd: 4", 5", 6", 7", 8" och 9"
15 kg, 10" och 12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, och 21" 22 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/Fixpunkter hava utsatts och avvägts till ledning vid arbetets utförande och avloppens framtida underhåll. Fixpunkternas plan- och höjdlägen framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning skall gäldas av dikningsföretaget.

Komma de olika företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkän-

nande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika avloppens framtida underhåll skola med undantag för företag 7 Bullstofta-Måsagården fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande. Kostnaderna för framtida underhållet av de dikessträckor, som komma att upptagas för företag 7 Bullstofta-Måsagården skola fördelas efter de grunder, som framgå av fördelningslängden bil. E.

Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller och den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De dikessträckor, som upptagits för de båda äldre torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Vallåkra m.m. av år 1895" och " nr 1 Arnåkra m.m. av år 1904", skola liksom hittills underhållas av dessa företag. Försummas underhållet äger den, som därav lider skada, att förfara på sätt närmare föreskrives i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Den bro, som företag 1 Loarp skall utföra över dikessträckan A-B, skall för framtiden underhållas av ägaren till fastigheten Loarp 4:1. De av vägförvaltningen i länet ny - eller ombyggda trummorna för vissa allmänna vägar skola för framtiden underhållas av vägförvaltningen. Erforderlig upprensning av trummorna skall dock utföras och bekostas av de olika företagen.

Mom. 10. Organisation m.m.

Företagen 1 Loarp, 2 Arnåkra Södra, 5 Jordkull-Fäladshus och 6 Fäladshus med mindre än tre delägare skola handhavas av delägarne själva.

Företag 3 Arnåkra-Baggastorp skall handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman.

Företagen 4 Saxtorp-Sofielund och 7 Bullstofta-Måsagården skola handhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelse väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, som senast inom 14 dagar efter sammanträde skall vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Domstolsavgifter skola erläggas av nedannämnda företag med följande belopp:

Företag 3 Arnåkra-Baggastorp	43.33 kr.
Företag 4 Saxtorp-Sofielund	38.91 "
Företag 7 Bullstofta-Måsagården	66.93 "
Summa	149.17

Domstolsavgifterna skola av sökandena inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan vederbörande företag kommit till stånd, skall avgiften fördelas

mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

De vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna skola förvaras av ägaren till Sofielunds gård och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Samtliga företag skola gemensamt kallas "Sofielunds dikningsföretag av år 1944". Mål, som beröra de olika företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola även fogas de ytterligare handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Sofielund den 16 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Fastighet

Bil. Dec.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förrättning i Lösen.

Kostnaden fördelningsgrundad

roll 269 – 289

270

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hålanda socken.				
1/2	41		Lösaje: Johan Persson vid Linde	dito	1-32	3268.-	5360.-
9/100	32		Do: Emil Johansson		33-39	1461.-	1920.-
			Summa			4729.-	7280.-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2092.–						1886.23	82.01	95.62		✓
459.–						413.77	17.99	20.98		
2551.–						2300.–	100.–	116.60		

Sofiekund den 16 juni 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Malm
Statens Lantbruksingenjör.

Ej tvistemål. Kristian Svensson
Inde meter.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Söderlund

272

Bil. 26.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Förteckning över åtgärder

Kostnadsfördelningsgrunder.

273

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Halmstads socken.				
1/2	1'		Arvidsson i Hjelms Bergagård				
			Lunde	Johan	40-91	12884-	21373-
			Summa			12884-	21373-

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
8489.-						7600.-	100.-	397	50	
8489.-						7600.-	100.-	397	50	

Sofiatorp den 16 juni 1944
På tjänstens vägnar:
E. H. Palm
Statens Lantbruksingenjör

Kj. Svensson
Hede säter

Nils Lennart Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. 20.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Förteckning å Arnöbron - Baggas bygge.

Kostnadsfördelningsförslag.

276

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hallsviedal socken.				
1/2	1		Arnåkra; Johan Berg vorn.				
			Linde		92-121	7141.-	11945.-
				söke.	122-139	9242.-	16659.-
					155-183		
Enstap	1		Ödenskog; Axel Persson		140-154	2229.-	3648.-
13/16	23		Brunstorp; Pehr Johnsson	söke	184-193	21135.-	27286.-
					259-282		
					194-199	969.-	1728.-
Rost.	25		Do Dens.	söke.	200-226	5386.-	8276.-
Rost.	14		Baggatorp; Dens.	söke	227-242	3886.-	6162.-
Rost.	15		Do; Dens.	söke.	243-255	1831.-	3612.-
3/16	13		Do; Dens.	söke.	256-258	805.-	1040.-
Rost.	24		Brunstorp; Dens.	söke.	283-288	3489.-	4420.-
12/96	14		Jordbruk; Ludvig Larsson				
			Åbrottsbacka		289-293	1367.-	1560.-
			Summa			57474.-	86329.-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

1 243 4:6 5

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. kostn. 0,936719	Rel. kostn. 0,951410	Rel. kostn. 0,920403	Rel. kostn. 0,950762		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4804.-	4500,-									
7410,-		7049.95				111549.95	42.541	572.69		V
1419.=		1350,05				1350,05	4.973	66.95		V
6151,-			5660.17							
759,-				721,69		6881.80	28.506	316.44		V
2890,-				2747,70		2747.70	10.120	136.24		V
2276,-				2163,93		2163,93	7.970	107.29		V
1781,-				1693.31		1693.31	6.237	83.96		V
235,-				223,43		223.43	0.823	11.08		V
937,-			862,23			862.23	3.176	42.75		V
193.=			177.60			177.60	0.654	8.80		V
28855.-	4500-8400,00		6700,00	7550,00		27150.00	100.0000	1346.20		

Lofsiklund den 16 juni 1944.
Å Tjänstens vägnar:
C. A. Nilén
Statens Lantbruksingenjör

Fri Lina Svensson
Gode man

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Lapplands

Bil 10a.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag 4 Laxsjö - Lofsundet

Kostnadsfördelningsgrundet

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fahlbrända Bodsocken.				
1/2	1'		Ansåkra; Johan Berg				
			Ivarsson Lindeke	säljs	294-298	4374.-	6058.-
11/64	1 2		Lastorp; Sigfrid Knutsson	säljs	299-303	3279.-	4394.-
53/100	1 2		Klockstorp; Oscar Persson		304-321	11461.-	6376.-
47/100	1 3		Rokelstorp; Oscar Svensson	säljs	322-329 343-352 422-442	12384.-	17160.-
Backtorp	1'		Dammhus; Axel Persson		330-342 353-355	3903.-	5189.-
13/16	2 3		Bruksstaden; Sörens Pet. Tvåsköld	säljs	356-360 443-474	14508.-	18902.-
					361-421	37738.-	48508.-
						80647.-	106587.-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET,
LULEÅ

7.8=10 9.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Bel. kostn. 0.837178	Bel. kostn. 0.761374				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1684.-	1409.81					1409.81	6.746	81	88	✓
1115.-	933.46					933.46	4.466	54	20	✓
1915.-	1603.20					1603.20	7.671	93	10	✓
4776.-	3998.36					3998.36	19.131	232	19	✓
1286.-	1076.61					1076.61	5.151	62	52	✓
4394.-	3678.56									
10770.-		82.00.-				11878.56	56.835	689	81	✓
25940.-	12700.-	82.00.-				20900.00	100.000	1213	70	

Lafjebruk den 16 juni 1944.
Å Kjänstens vägnar:
C. B. Nilsén.
Lantbruksingenjör.

Kj Andersson
Skogsvårdsman.

Sven Evert Svensson
Bodelägare.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Förslag 5 Jordkvarn-Fäboslätten.

Kostnadsfördelningen godtages.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hallsnäs socken.				
13/16	2:3		Bruks-tofta; Hans Peter.				
			Jakobsby	söka	475-481	3593,-	4888,-
Kronb.	2:4		Bruks-tofta; Dens.	söka	482-494	2491,-	3430,-
12/96	1:4		Gord Quell; Ludvig Lars-sons arrende		495-497	1002,-	1176,-
			Summan			7086,-	9494,-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
KARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1295.-						1076.02	53.801	59.88	✓
939.-						780,22	39.011	43.42	✓
173.-						143.76	7.188	8.—	✓
2407.-						2000,00	100.000	111.30	

Sofielund den 16 juni 1944
På Tjänstens vägnar:
C. H. Wahlen.
Statens Lantbruksingenjör.

Kj Andersson
Lars Lennart Svensson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

285

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hälsingtuna socken.				
13/16	2 3		Bullstorpa, Grava Pehrs.				
			Walsby	säl	498-503	702.-	1032.-
Rund	2 4		Bullstorpa, Dens.	säl	504-506	332.-	672.-
			Summa			1034.-	1704.-

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
330.-						295.52	49.254	15.66	V
340.-						304.48	50.746	16.14	V
670.-						600.00	100.000	31.80	

Syneförrättad den 16 juni 1944
å tjänstens vägnar:
C. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Fastighetsägarna
Sven Erik Svensson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Förslag till Bullstorps-Måsagården.

Kostnadsförslag

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hallsviksdal socken.				
13/16	2 2		Bruksbolaget; Gustaf Hedin	sök.	507-580 637-643 792-802	38095.-	54164.-
39/512	37		Mässingsgården; Jonas Petterssons arrende		620-636	6663.-	9273.-
13/16	2 3		Bruksbolaget; Grave Rentz Tolsberg	sök.	644-792	39325.-	64725.-
			Carlsbergs socken.				
1/16	1 3		Vidsätra; Conrad Rahlbeck & c		581	390.-	414.-
64/512	1 26		Do; Dens.		582-600 611-619	7623.-	7955.-
13/512	1 27		Do; Alfr. Lorentzon		601-610	4264.-	4449.-
			Summa			96360.-	140980.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÅKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16069.-						14243.14	36.013	750.12	✓
2610.-						2313.28	5.849	121.83	✓
25400.-						22513.84	56.925	1185.69	✓
24.-						2.36	0.054	1.12	✓
332.-						294.25	0.744	15.50	✓
185.-						164.13	0.415	8.64	✓
44620.-						39500.-	100.0000	2082.90	

Stockholm den 16 juni 1944
På tjänstens vägnar:
C. H. Malm
Statens lantbruksingenjör

Kjellberg
Sven Linn Svensson
Sekreterare

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. E.

Fördelningslängd, som skall tillämpas vid fördelning av kostnaderna för framtidaunderhållet av olika dikessträckor inom företag 7 Bullstofta-Måsagården.

Dikessträckan Q-R.

Denna dikessträcka skall underhållas av torrläggningsföretaget "Bullstofta-Truedstorp-Valleberga av år 1895". 100.- %

Dikessträckan R-S-T.

Kostnaderna skola fördelas sålunda:

Videröra	1 3	; Conrad Raihle	0.11 %
D:o	1 26	; Dens.	1.51 %
D:o	1 27	; Åke Svensson	0.84 %
Måsagården	3 7	; Jonas Petterssons sterbhus	11.84 %
Bullstofta	2 2	; Gustaf Horn	23.69 %
D:o	2 3	; Petr Tolstoy	62.01 %
		Summa	100.- %

Dikessträckan T-T 1 - U-U 1.

Kostnaderna skola fördelas sålunda:

Videröra	1 26	; Conrad Raihle	0.72 %
Måsagården	3 7	; Jonas Petterssons sterbhus	14.98 %
Bullstofta	2 2	; Gustaf Horn	5.84 %
D:o	2 3	; Petr Tolstoy	78.46 %
		Summa	100.- %

Dikessträckorna U 1 - W, W-V-X-Y, Y-Z-Å, W-Wa-Wb och V-Va.

Dessa dikessträckor skola underhållas av ägaren till Bulls-

tofta 2:3 ; Petr Tolstoy 100.- %

Dikessträckan Y-Ya-Yb-Yc.

Kostnaderna skola fördelas sålunda:

Bullstofta 2:2 ; Gustaf Horn	20.71	%
D:o 2:3 ; Petr Tolstoy	79.29	%
Summa	100.-	%

Dikessträckorna S-Sa-Sb och Sa-Saa.

Dessa dikessträckor skola underhållas av ägaren till

Bullstofta 2:2 ; Gustaf Horn 100.- %

Sofielund den 16 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Löfsundo dikningsföretag
av år 1944 i Hulmotads och Attarps socken
~~socken~~ *av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	90	0,50			45	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje "	30	3,00	90	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	600	0.17	102	-		
		ha	1382	1.06	146	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ha st	146	0.14	20	44		
		ha	2246	0.74	16	62		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ha st	60	0.05	3	-		
		ha	306	0.78	2	39		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
1943 19-22/4 28-30/4 3-7/5		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 utöver det egentliga torrläggningsområdet dagar	11	12-	132	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st	2	2.-	4	-	533	03
		Överföres					568	09

1	2	3	4	5	6	7
1943						
24, 3/4, 5–10/4		**Avvägning.** *Överfört*				568 03
12–17/4, 27/4,		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	24	12,00	288 —	
8/5, 10–15/5		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
1944		*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	163.80	0.50	81 90	
22/2, 23/5		*avvägda punkter* ..... *st*	2500	0,03	75 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	30	2,00	60 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		504 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.20 *ha,* ..... *st*	806	0.05	40 30	
		ha	163.80	0.10	16 38	56 68
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	806	0,04		32 24
1944	23/2	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*	1		4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	14	1,50	21 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1612	0,06	96 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	806	0,12	96 72	230 44
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	14.4	3.50	50 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3,1	3.—	9 30	59 70
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	570	0.25		127 50
		..... „				
		..... „				
1943		*Antal blad med profil- och sektionsritningar* ..... „	17	3,00		57 —
17–20/5		**Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1944		~~Reko~~ ~~för vattenområdet~~ ~~mot~~ ~~dag~~	4	12.– 0,02	48 —	
7/1, 14–15/1		Kart~~a~~ dag ~~vattenområdet, karta~~ ..... *dag*	12	12,00	144 —	194 —
18–21/1, 24/1, 5/2		**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	3.—	3,50	10 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.—	1,00	3 —	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	12,1	10,00	121 —	134 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	375	0,03	11 25	12 25
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	22	2,00	44 —	47 —
		Överföres				2018 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2018 24
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	15,1	4,00	60 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			104 75	165 15
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		6 —
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	2500	0,01		25 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1944 20-22/4		***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp*			14 —	
24-29/4		*antal fastigheter* st	29	0,30	870	
		Beräkningen rör kostnadsfördelning m. m. ~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~ dagar	14	12,00	168 —	190 70
1944 19-22/4, 24-27/4		***Utlåtande,*** *§ 45* sid	50	3,00		150 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	15	12,00		180 —
19-20/5, 22-30/5		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* beträffande alternativa förslag m. m.; 1944 6-11/3, 13-18/3,		12,00		
14-18/6		20-24/3, 26/5-27/5, 30/5-3/6 dagar	48	12,00		576 —
1943 21-22/5, 24-26/5		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	6	12,00		72 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 st. „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 3 st „	1	12,00	12 —	
1944 2-6/5, 8-10/5		~~ledningsritning~~ „ 1 st „ Överläggning, skrivelser och beräkningar för utredning enl. K. L. 10:52	4	12,00	48 —	72 —
			8	12,00		96 —
		Lösen för:				3555 09
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st	2	3,50	7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.20 *ha, ägofigurer* st	806	0,07	56 42	
		ha	163,80	0,14	22 93	
		Överföres			96 85	

295

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			96 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			19 84	
		3) insättning av höjdlägestal	st 2500	0,02	50 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan,	cm 375	0,05	18 75	187 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km 0.5	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag eller vall	„ 1.9	3.–	5 70	
		nytt avlopp eller vall	„ 2.6	5.–	13 –	
		ändring av befintligt avlopp	„ 12.5	6.–	75 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			127 50	
		3) broar och trummor, „ „			6 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 17	3,00	51 –	279 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		71 42
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 270	0,55		148 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4
		Summa kronor				690 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			20 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden Bilaga under förrättningen handlägganing			51 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistning av ritningar~~			40 –	111 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			164 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			734 55	
		Kostnader för ritningarna o.a.			44 –	943 05
		Summa kronor				1054 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				3553 09
		Lösen för kopior och avskrifter				690 57
		Övriga förrättningskostnader				1054 35
		Summa kronor				5300 –

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ljungby *häradsrätt.*

Sofielund *den* 16 juni *19*44.

C. A. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kj. Andersson Nils Einar Svensson

Kronor 5300.– *kvitteras:*

Sofielund *den* 16 juni *19*44

C. A. Mellin

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

№ 219 ✻ B MALMÖ den 20 jan. 1944 296

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1944	
Jan.	20

An annons om

Kungörelse: Syneförrättning Sofielund m.fl. hemman

ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1	130	27	35	10

Kvitteras den 21/2-44
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m ...B. Eckerdal

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader.*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Skånska Dagbladet

KUNGÖRELSE

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielund m. fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos Greve Peter Tolstoy, Sofielund, tisdagen den 22 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Bullstofta nr 2, Baggastorp nr 1, Jordkull nr 1, Krokstorp nr 1, Damshus nr 1, Arnåkra nr 1, Östtorp nr 1, Aspehus nr 2, Oregården nr 1, Hasselbacken nr 7, Rödahus nr 6, Vasagården nr 5, Loarp n:ris 2, 3 och 4, och Måsagården nr 3 i Halmstads socken, Truedstorp nr 1 och Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Vidarörs nr 1:4 Ottarps socken, dels de äldre torrläggningsföretagen "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m. m. av år 1895", "Nr 1 Arnåkra m. m. av år 1904" samt "Böckratorp, Jordkull m. fl. av år 1920", dels allmänna vägarna Truedstorp—Bullstofta—Arnåkra—Hökogårdstorpet (Litt. C 4), Vidarörs—Halmstads kyrka (Litt. C 4) och Truedstorp—Vidarörs—Gultarp—Bälteberga—Valleåkra (Litt. S 4 a) inom f. d. Luggude vägdistrikt, dels slutligen Kungl. Telegrafverkets telefonkabel till Halmstaby.

Malmö den 18 januari 1944.

På tjänstens vägnar:

C. H. VALLIN,

Länets landsbefälhavare.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 jan. 1944.

Malmö den 20 jan. 1944

Skånska Dagbladet

E. Roos

№ 9588 * B

MALMÖ den 28 april 1944.

298

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Walleń S.Förstadsgat.2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1944		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
April	28	Kungörelse.Syneförrättning.Halmstads, Ottarps, Ekeby socknar	1	60	27	16	20

Kvitteras den 26/5-44

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m [illegible]

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

299

Räkning

Sofielund den 16 juni 1944.

Sofielunds dikningsföretag av år 1944. Debet

till Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson.

1944.				
Febr.	22	Resa från hemmet till Sofielund och åter	25	-
		Arvode	10	-
Maj	23	Resa från hemmet till Sofielund	12	50
		Återfärd utan kostnad		
		Arvode	10	-
Juni	16	Ersättning lika som den 22/2	35	-
		Kronor	92	50

Kvitteras:

Hj Andersson

300

Räkning

Sofielund den 16 juni 1944.

Sofielunds dikningsföretag av år 1944. Debet

till Skiftesgodemannen Nils Sture Svensson.

1944				
Febr.	22	Resa från hemmet till Sofielund och åter	14	-
		Arvode	10	-
Maj	23	Ersättning lika som den 22/2	24	-
Juni	16	Ersättning lika som den 22/2	24	-
		Kronor	72	-

Kvitteras:

Sven Svensson

268
46

Förbindelse överlämnad
hos Kungl. Statskontoret
den 4/9 1946
godkänd den 3/10 1946

410/46

DIARIE Nr 23861
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946
M 20 0798

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946 **till**

Sofielunds dikningsföretag av år 1944 i Halmstads och Ottarps socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtiotusentrehundratrettio (50.330)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och ***dels lån*** med femtiofemtusentio (55.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* **ävensom fastställt en av** lantbruksingenjören C.H. Wallér, **vid syneförrättning år** 1944 **för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/k** undertecknad....., **som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465815

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sofielund den 2 september 1946

Petr Tolstoy

Att greve Petr Tolstoy, Sofielund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Helsingfors

Birgit Wallén
Fru
Adress Helsingfors

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 oktober 1946.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Gr. 24: 17 268/46

DIARIE Nr 10091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR 1948

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Sofielunds dikningsföretag av år 1944 i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 14 juni 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 50330.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 55010.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 oktober 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förtroendeman: Greve Petr Tolstoy, Sofielund, Axelvold.

Besiktningen verkställdes av e.o. assistenten C.Edvin Bjurfjell den 5 april 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrktes godkännande.

Företagets verkliga kostnader överstiga de beräknade.

Malmö den 12 april 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 8 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sofielunds dikningsföretag av år 1944 i Halmstads och Ottarps socknar, Hallands län.

Lån 55.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Halmstads socken			
Arnåkra	1/2	1^{1}	Johan Berg von Linde
Daggastorp	3/16	1^{3}	Petr Tolstoy
"	avst.	1^{4}	Densamme
"	avst.	1^{5}	Densamme
Dullstofta	13/16	2^{2}	Gustaf Horn
"	13/16	2^{3}	Petr Tolstoy
"	avst.	2^{4}	Densamme
"	avst.	2^{5}	Densamme
Danshus	ett torp	1^{1}	Axel Persson
Jordkull	12/96	1^{4}	Ludvig Larssons arvingar
Kroktorp	53/100	1^{2}	Oscar Persson
"	47/100	1^{3}	Oscar Svensson
Loarp	9/100	3^{2}	Emil Johansson
"	1/2	4^{1}	Johan Berg von Linde
Mångården	39/512	3^{7}	Jonas Perssons arvingar
Saxtorp	11/64	1^{2}	Sigfrid Knutsson

Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

12/6 46

19583

KLANTBOKFÖRINGEN
30 SEP 1944

Förteckning

över fastigheter inom "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads s:n.

	1/8 mtl.	Arnåkra	1 1		Johan Berg von Linde
	3/16 "	Baggastorp	1 3		Petr Tolstoy
	Avst.	D:o	1 4		Dens.
	Avst.	D:o	1 5		Dens.
	13/16 "	Bullstofta	2 2		Gustaf Horn
	13/16 "	D:o	2 3		Petr Tolstoy
	Avst.	D:o	2 4		Dens.
	Avst.	D:o	2 5		Dens.
	Ett torp	Damshus	1 1		Axel Persson
	12/96 mtl.	Jordkull	1 4		Ludvig Larssons sterbhus
	53/100 "	Krokstorp	1 2		Oscar Persson
	47/100 "	D:o	1 3		Oscar Sörensson
	9/100 "	Loarp	3 2		Emil Johansson
	1/8 "	D:o	4 1		Johan Berg von Linde
	39/512 "	Måsagården	3 7		Jonas Petterssons sterbhus
	11/64 "	Saxtorp	1 2		Sigfrid Knutsson

Malmö 1 augusti 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

268
46

DIARIE Nr 23862
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 14 juni 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	50330.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	55010.- "
Kontrakt om arbetets utförande antaget den	
Fastställd arbetstid till den 1 september 1950	

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold.

Besiktningen verkställdes av assistenten C.Edvin Bjurfjell den 2 september 1946, varvid det utröntes, att företagen 2 Arnåkra södra, 3 Arnåkra-Baggastorp, 5 Jordkull-Fäladshus, 6 Fäladshus och 7 Bullstofta-Måsagården voro i sin helhet utförda samt att inom företag 4 Saxtorp-Sofielund utförts dikessträckorna D-E-5+40, E-Ea-Eb-Ec, Eb-Ebb, Ea-Eaa och F-Fa.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till

omkring	82000.- kr.
Härtill kommer; ersättningar	2510.- "
förrättningskostnader	5519.17"
Summa	90029.17 kr,

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 105619.17 kr.

Malmö den 3 september 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt Greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold och vid förfall för honom åt Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold;

att med lantbruksingeniören C.H.Wallér träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om lån;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämna vördsam ansökan om lån från avdikningslånefonden;

att, därest lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att därest lån beviljas, mottaga och utkvittera lånebeloppet;

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som beröra vår ansökan om lån från avdikningslånefonden.

Sofielund den 16 juni 1944.

Petr Tolstoy — Gustaf Horn

Oscar Persson — Axel Persson

Oscar Sörensson — Emil Johansson

För Ludvig Larssons sterbhusdelägare

Johan Larsson

För Jonas Petterssons sterbhusdelägare

Anton Bonnius

C.H.Wallér	Hj. Andersson
Lantbruksingeniör.	Nämndeman.
Malmö	Mörarp
J. Berg von Linde	Sigfrid Knutsson

Bevittnas:

Elisabet Söderman	Ella Persson
f. Liljeström	Sofielund.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér.

DIARIE Nr 23861
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946 Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m.fl. hemman i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, landstingsmannen Hjalmar Andersson, Bokhagen per Mörarp, och Nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården per Vallåkra, hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold ==========

§ 21.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold, och vid förfall för honom åt godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, underskriva det kontrakt och de övriga förbindelser, som erfordras för bidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas av statsmedel;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra bidraget.

==========

Sofielund den 16 juni 1944.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

152.
Lön
den
Lbrs:n 1044.

23861
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946
M 20*6798

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 4:10/1946

Avskrift.

Betänkande
till
"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"
i Halmstads och Ottarps socknar,
Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 19 46.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betänkande

till

"Sofielunds dikningsföretag av år 1944"

i Halmstads och Ottarps socknar,

Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdena, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, äro belägna runt omkring och på skilda avstånd från Sofielunds gård, som ligger 3.2 km NV om Halmstads kyrka, 6.2 km NO om Tågarps station vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg, 5.1 km SO om Ekeby station vid järnvägen Landskrona-Billesholm och 5.6 km SV om Kågeröds station vid Västkustbanan /järnvägen Malmö-Göteborg/.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagens utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 16 juni 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Videröra-Halmstads kyrka eller vägen litt. Q 4 och allmänna vägen Truedstorp-Skogvaktarebostället eller vägen litt. O 4, bägge i f.d. Luggude vägdistrikt. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägdirektören i länet /bil. 18-20 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år

efter det syneförrättningen fastställts eller till den 16 augusti 1954.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för företagen 1-7 till respektive 2300.- kr, 7600.- kr., 27150.- kr, 20900.- kr, 2000.- kr, 600.- kr. och 39550.- kr, tillsammans 100100.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 5300.- kr och 70.- kr. samt domstolsavgiften /för företagen 3,4 och 7/ 149.17 kr. Samtliga kostnader för företagen ha alltså beräknats till respektive 2418.14 kr, 8002.75 kr, 28557,31 kr, 22168.64 kr, 2112.77 kr, 632,22 kr. och 41727.34 kr, tillsammans 105619.17 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagens utförande. Vissa delägare, representerande 100 % inom företagen 1-6 och 98,787 % inom företag 7, hava även överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. h/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagens areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. i/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. k/.

Sammandrag av dikningsföretagens kostnader bifogas /bil. l/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretagen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnytt-

jande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. k/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, 50350.- kr från statens avdikningsanslag och 55000.- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 16 juni 1944	bil. b.
Förening	bil. c.
Fullmakter	bil. d-g.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. h.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagens areal, kostnad och båtnad	bil. i.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretagen, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. k.
Sammandrag av företagens kostnader	bil. l.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. m.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. o.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 20 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i augusti 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 juni 1944 avslutad laga syneförrättning angående Sofielunds dikningsföretag i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 augusti 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sofielunds gård m. fl. hemman i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, landstingsmannen Hjalmar Andersson, Bokhagen per Mörarp och nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården per Valläkra, hos Greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold ==========

§ 21.

Delägarne överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold och vid förfall för honom åt godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, underskriva det kontrakt och de övriga förbindelser, som erfordras för bidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas av statsmedel;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra bidraget.

==========

Sofielund den 16 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Hj. Andersson Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt Greve Petr Tolstoy, Sofielund per Axelvold och vid förfall för honom åt Godsägaren Johan Berg von Linde, Dufeke per Axelvold,

att med lantbruksingeniören C.H.Wallér träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om lån,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämna vördsam ansökan om lån från avdikningslånefonden,

att, därest lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att, därest lån beviljas, mottaga och utkvittera lånebeloppet,

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som beröra vår ansökan om lån från avdikningslånefonden.

Sofielund den 16 juni 1944.

Petr Tolstoy — Gustaf Horn

Oscar Persson — Axel Persson

Oscar Sörensson — Emil Johansson

För Ludvig Larssons sterbhusdelägare

Johan Larsson.

För Jonas Petterssons sterbhusdelägare

Anton Bonnius

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

Lantbruksingeniör.

Malmö

J. Berg von Linde

Hj. Andersson

Nämndeman.

Mörarp.

Sigfrid Knutsson.

Bevittnas:

Elisabet Söderman

f. Liljeström.

Ella Persson

Sofielund

Fullmakt Bil. d.

för lantbrukaren Johan Larsson, Jordkull eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar och Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jordkull den 25 juni 1944.

Cecilia Larsson Albin Larsson

Bevittnas:

Erland Jeppsson Oscar Persson.

Bil. e.

Fullmakt

för Anton Bonnius eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar och Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 juni 1944.

Nanna Serner.

Bevittnas:

H. Elmgart John Jönsson

Bil. f.

F u l l m a k t

för Anton Bonnius eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uppåkra den 23 juni 1944.

Gunnar Bonnius

Bevittnas:

Sven Christoffersson | Lars Olsson

Bil. g.

F u l l m a k t

för Anton Bonnius eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sofielund m.fl. hemman i Halmstads, Ottarps och Ekeby socknar och Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Måsagården den 23 juni 1944.

Cecilia Pettersson Georg Bonnius Ivar Bonnius

Bevittnas:

Axel Josefsson Alma Josefsson

Bil. h.

Förteckning

över fastigheter inom "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" i Halmstads och Ottarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads sin.

1/8	mtl.	Arnåkra	1 1	Johan Berg von Linde
3/16	"	Baggastorp	1 3	Petr Tolstoy
Avst.		D:o	1 4	Dens.
Avst.		D:o	1 5	Dens.
13/16	"	Bullstofta	2 2	Gustaf Horn
13/16	"	D:o	2 3	Petr Tolstoy
Avst.		D:o	2 4	Dens.
Avst.		D:o	2 5	Dens.
Ett torp		Damshus	1 1	Axel Persson
12/96	mtl.	Jordkull	1 4	Ludvig Larssons sterbhus
53/100	"	Krokstorp	1 2	Oscar Persson
47/100	"	D:o	1 3	Oscar Sörensson
9/100	"	Loarp	3 2	Emil Johansson
1/2	m "	D:o	4 1	Johan Berg von Linde
39/512	"	Måsagården	3 7	Jonas Pettersons sterbhus
11/64	"	Saxtorp	1 2	Sigfrid Knutsson

Malmö i augusti 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. i.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget.			
1	1.68	2.36	4.04	2.418.14	2.551.-	0.95
2	8.27	1.40	9.67	8.002.75	8.489.-	0.94
3	29.74	5.12	34.86	28.557.31	28.855.-	0.99
4	40.89	0.21	41.10	22.168.64	25.940.-	0.85
5	3.77	0.03	3.80	2.112.77	2.407.-	0.88
6	0.71	-	0.71	632.22	670.-	0.94
7	53.22	13.34	66.56	41.727.34	44.620.-	0.94
Summa	138.28	22.46	160.74	105.619.17	113.532.-	
			Länsbehandlemas andel.			
1	1.68	2.36	4.04	2.418.14	2.551.-	
2	8.27	1.40	9.67	8.002.75	8.489.-	
3	29.74	5.12	34.86	28.557.31	28.855.-	
4	40.89	0.21	41.10	22.168.64	25.940.-	
5	3.77	0.03	3.80	2.112.77	2.407.-	
6	0.71	-	0.71	632.22	670.-	
7	45.98	12.37	58.35	41.221.20	44.079.-	
Summa	131.04	21.49	152.53	105.113.03	112.991.-	

Malmö i augusti 1944.
C. F. Wallis.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-LETR.
ŞKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Halmstads s:n	Förslag 1.						
1/2	4 1		Loarp	Johan Berg v. Linde		72	2	36	3	08
9/100	3 2		Do	Emil Johansson		96				96
				Förslag 2.						
1/2	1 1		Arnåkra	Johan Berg v. Linde	8	27	1	40	9	67
				Förslag 3.						
1/2	1 1		Arnåkra	Johan Berg v. Linde	7	56	4	35	11	91
Öö torp	1 1		Damshus	Axel Persson	1	28		40	1	68
13/16	2 3		Bullskoftea	Peter Tolstoy	11	39			11	39
Avsö	2 5		Do	Dens.	3	18		07	3	25
Avsö	1 4		Baggas torp	Dens.	2	37			2	37
Avsö	1 5		Do	Dens.	1	26		30	1	56
3/16	1 3		Do	Dens.		40				40
Avsö	2 4		Bullskoftea	Dens.	1	70			1	70
12/96	1 4		Jordkulle	Ludvig Larsons stubbhus		60				60
				Förslag 4.						
1/2	1 1		Arnåkra	Johan Berg v. Linde	2	33			2	33
11/64	1 2		Laxtorp	Sigfrid Knutsson	1	69			1	69
53/100	1 2		Krokstorp	Oscar Persson	2	45		02	2	47
47/100	1 3		Do	Oscar Svensson	6	60			6	60
Öö torp	1 1		Damshus	Axel Persson	1	92		12	2	04
13/16	2 3		Bullskoftea	Peter Tolstoy	25	90		07	25	97
				Förslag 5.						
13/16	2 3		Bullskoftea	Peter Tolstoy	1	88			1	88
Avsö	2 4		Do	Dens.	1	40		03	1	43
12/96	1 4		Jordkulle	Ludvig Larsons stubbhus		49				49
				Öfverföres	84	35	9	12	93	47

2.092	-	1886	23	95	62		126	1.983	11	0.95	48.25	956	71	1.026	30
459	-	413	77	20	98		28	435	03	"	"	209	87	225	14
8.489	-	7.600	-	397	50		525	8002	75	0.94	47.90	3832	78	4.169	56
12.214	-	11.549	95	572	69		26	-	12.148	64	0.99	49.65	6.030	95	6.117	08
1.419	-	1.350	05	66	95		3	04	1.420	04	"	"	704	95	715	02
6.910	-	6381	80	316	44		14	37	6.712	61	"	"	3.332	34	3.379	94
2.890	-	2.747	70	136	24		6	18	2890	12	"	"	1.434	74	1.455	24
2.276	-	2163	93	107	29		4	87	2276	09	"	"	1.129	92	1.146	06
1.781	-	1.693	31	83	96		3	81	1.781	08	"	"	884	18	896	81
236	-	223	43	11	08			50	235	01	"	"	116	66	118	34
937	-	862	23	42	75		1	94	906	92	"	"	450	23	456	64
193	-	177	60	8	80			40	186	80	"	"	92	74	94	05
1.684	-	1.409	81	81	88		3	71	1.495	40	0.85	44.75	669	10	826	22
1.115	-	933	46	54	20		2	45	990	11	"	"	443	01	547	05
1.915	-	1.603	20	93	10		4	21	1.700	57	"	"	760	87	939	55
4.776	-	3.998	36	232	19		10	51	4.241	06	"	"	1.897	60	2.343	23
1.286	-	1.076	61	62	52		2	83	1.141	96	"	"	570	96	690	94
15.164	-	11.878	56	689	81		31	23	12.599	60	"	"	5637	52	6961	39
1295	-	1.076	02	59	88		0	79	1.136	69	0.88	45.88	520	53	616	10
939	-	780	22	43	42		0	57	824	21	"	"	377	44	446	73
173	-	143	76	8	-		0	11	151	87	"	"	69	55	82	31
68.242	-	59.950	-	3185	30		124	31	63259	61			30062	65	33193	70

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414073

			Omför		84	35	9	12	93	47
		Helmo Hallo p:a.	Tisdag 6.							
13/16	23	Bulls Tapta	Peter Talstorp			43				43
Dosi.	24	Do	Dito.			28				28
			Tisdag 7.							
13/16	22	Bulls Tapta	Gustaf Horn		20	85			20	85
39/512	37	Kåsa gårdar	Jonas Petersons Stuchus		2	56	3	63	6	19
13/16	23	Bulls Tapta	Peter Talstorp		22	57	8	74	31	31
		Attapo p:a.								
1/16	13	Vidsvira	Conrad Raichle			30				30
64/512	126	Do	Dito.		4	11		97	5	08
13/512	127	Do	Åke Svenson		2	83			2	83
			Summa		138	28	22	46	160	74

Bil. 4.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
68.242	-	59950	-	3185	30	124	31	63259	61			30062	65	33193	70
330	-	295	52	15	66	0	21	311	39	0.94	47.90	149	14	162	23
340	-	304	48	16	14	0	21	320	83	"	"	153	66	167	15
16.069	-	14.243	14	750	12	34	01	15.027	27	0.94	47.90	7.197	04	7.829	45
2.610	-	2.313	28	121	83	5	52	2.440	63	"	"	1.168	88	1.271	62
25.400	-	22.573	84	1.185	69	53	77	23.753	30	"	"	11.376	22	12.375	85
24	-	21	36	1	12	0	05	22	53	"	"	10	79	-	-
332	-	294	25	15	50	0	70	310	45	"	"	148	69	—	—
185	-	164	13	8	64	0	39	173	16	"	"	82	93	-	-
113.532	-	100.100	-	5.300	-	219	17	105.619	17			50.360	-	55.000	-

Malmö i augusti 1944.

G. H. Wallis.

Statens landtbruksingenior.

Bil. 1.

Kostnadssammandrag.

Tomläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		97590.-	
Ersättningar		2510.-	100.100.-
Förrättningskostnad.			
Lyxförrättningskostnad		5300.-	
Bestyrkande	70.-		
Domstolsavgift	149.17	219.17	5.519.17
		Summa kostnad	105.619.17

Malmö i augusti 1944.
C. H. Wallis.
Skånes lantmäterikontor.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förrättet beräknats till 105.619 kr. 17 öre, varav å lântagarnas andel 105.113 kr. 3 öre.

Stockholm den 14 juni 1946.
På Kungl. Lantmäteristyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Avskriften, bil. 1 - 17, vidimeras ex officio:
C. H. Wallis.

Avskrift.
Bil. M.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Löfslundo dikningsföretag av år 1944" *i* Holmstads och Ottarps sockenar,
~~socken~~ *av* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	90	0,50			45	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	30	3,00	90	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 *ha* st	600	0.17	102	-		
		ha	138.28	1.06	146	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 *ha* st	146	0.14	20	44		
		ha	22.46	0.74	16	62		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 *ha* st	60	0.05	3	-		
		ha	3.06	0.78	2	39		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15; 10—15; <10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
1943 19-22/4 28-30/4 3-7/5		*Tillägg för mätning i skala 1:* 4000 *utöver det egentliga översvämningsområdet, dessa*	11	12.-	132	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st	2	2.-	4	-	523	03
		Överföres					568	03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				568 03
1943 2/4, 3/4, 5-10/4 12-17/4, 27/4 8/5, 10-15/5 1944 22/2, 23/5		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	24	12,00	288 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha ..... ha	163.80	0.50	81 90	
		avvägda punkter ..... st	2500	0.03	75 -	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	30	2,00	60 -	
		i annan mark ..... „		5,00		504 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.20 ha, ... st	806	0.05	40 30	
		ha	163.80	0.10	16 38	56 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	806	0,04		32 24
		Markvärdering:				
1944	23/2	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km	1		4 —	
		för övriga kilometer ..... st	14	1,50	21 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1612	0,06	96 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	806	0,12	96 72	230 44
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	14.4	3.50	50 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3.1	3 -	9 30	59 70
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	510	0.25		127 50
		..... „				
		..... „				
1943. 17 - 20/5 1944 7/1, 14-15/1 18-21/1, 24/1 5/2		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	17	3,00		51 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		Rekognoscering av för vattenområdet ~~areal~~ Lay ~~km²~~	4	12.- ~~0,00~~	48 -	
		dagar		12,00	144 -	194 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	3.-	3,50	10 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.-	1,00	3 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	12,1	10,00	121 -	134 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	375	0,03	11 25	12 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	22	2,00	44 -	47 -
		Överföres				2018 24

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2018	24
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	15,1	4,00	60	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			104	75	165	15
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00			6	—
		Ritarbete						
		.....						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	2500	0,01			25	—
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
1944.		***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp*			14/2	—		
20 - 22/4		*antal fastigheter* ..... *st*	29	0,30	8	70		
24 - 29/4		Beräkningen till kostnadsfördelningen m. m. *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ..... *dagar* „	14	12,- 0,00	168	—	190	70
1944		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	50	3,00			150	—
19 - 22/1, 21 - 23/2		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	15	12,00			180	—
19 - 20/5, 22 - 23/5		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* berörande alternativa förslag m. m. 1944, 6 - 11/3, 13 - 18/3,		12,00				
14 - 18/6				12,00				
		20 - 24/3, 26/5 - 27/5, 30/5 - 3/6 dagar	48	12,-			576	—
1943		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	6	12,00			72	—
21 - 22/5, 24 - 26/5		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 3 st ..... „	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning 3 st. ..... „	1	12,00	12	—		
1944.		~~slamfickor~~ „ „ „ 1 st ..... „	4	12,00	48	—	72	—
2 - 6/5, 8 - 10/5		Överläggning, skriverier & räkningar för utredning enl. V. L. 10:52.	8	12,-			96	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					3555	09
		1) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad ..... *st*	2	3.50	7	—		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.20 *ha, ägofigurer st*	806	0.07	56	42		
		..... *ha*	163.80	0.14	22	93		
		Överföres			96	85		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			96 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			19 84	
		3) insättning av höjdlägestal	2500 st	0,02	50 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	375	0,05	18 75	187 19
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.5 km	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag eller vall	1.9 „	3.-	5 70	
		nytt avlopp eller vall	2.6 „	5.-	13 -	
		ändring av befintligt avlopp	12.5 „	6.-	75 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			127 50	
		3) broar och trummor, „ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	17 st	3,00	51 -	279 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		71 42
		***Avskrift av sgnehandlingarna,** § 57*	270 sid	0,55		148 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor				690 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			20 -	
		Bilresor under förrättningens handläggning			51 30	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~ och avskrifter			40 -	111 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			164 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			734 55	
		Kartorgen till ritningarna m. m.			44 -	943 05
		Summa kronor				1054 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				9555 09
		Lösen för kopior och avskrifter				690 56
		Övriga förrättningskostnader				1054 35
		Summa kronor				5300 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lugnde *häradsrätt.*

Löfsund *den* 16 juni *19* 44

C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallin

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hj. Andersson. Nils Sture Larsson.

Kronor 5300.- *kvitteras:*

Löfsund *den* 16 juni *19* 44

C. H. Wallin.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Bil. c.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Sofielunds dikningsföretag av år 1944" inom Halmstads och Ottarps socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 5	"	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+29x0.50+4/	à	24	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	"	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~syne~~handlingar och betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11	-
Inhäftning av handlingar ; 2 häften betänkande		4	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Förteckning över lånesökande		6	-
Summa Kronor:		70	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 28 september 1944.

C. H. Nelli.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STOCKH.
356933