



Ritning 1.

Plankarta.




LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1952
DIARIE I
BAK NR

FÖRSLAG TILL	
Df Hjortshög nr 14 av år 1949	
1 Kropps	SOCKENHÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1949 (UTAN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. N: C 01	b. d. Palmi (NAMN)
ORIGINAL	
KÖPIA	M 2-6975 statens lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 498-1






Typritning för brunnar.

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid 6+20.

Skala 1:50.



Förslag till

Df Hjortshög nr 14 av år 1949

Kropp socken (när) av **Malmöhus** län

upprättat år (år) 1949 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

KUN. Nr 002

Original
Kopia
M 2*0975

Statens lantbruksingenjör.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3498-2

Lånat från

den

Lbrsln 1044. 66 febr. 3 000. SRA

3498-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

M 2*0975

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Hjortshög nr 14 av år 1949"
i Kropps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

BESLUT


av
LANTBRUKSSTYRELSEN

Malmö
30/6 1952

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Hjortshög nr 14 av år 1949"
i Kropps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Innehåller 34 sidor
Här är två i kringar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammankäde
för synförrättning enl. 10 kap. värt-
lagen angående tvärläggning av
marken till Hjortshög nr
14 i Kropps socken, Malmö-
hus län.

År 1949 den 28 december instälde sig under-
 tecknad, statens landbruksingenjör och för-
 rättningsman, samt skiftesgodsmännen
 Gunnar Nilsson i Gårdstorp och Edvin Olsson i
 Hjortshög, hos landbrukaren Erik Olsson, Hjortshög
 nr 14 för Mörrup för att enligt Länsskapslens, för
 förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1),
 handlägga synförrättning enl. 10 kap. värt-
 lagen angående tvärläggning av mar-
 ken till Hjortshög nr 14 i Kropps socken, Malmö-
 hus län. Kungörelse om sammankädet, som
 förrättningsmannen den 24 november 1949 över-
 sänt till pastorsämbetet i Kropps församling,
 hade anslagits för församlingen söndagen den
 27 november 1949 (bil. 2). Kungörelsen hade
 även varit införd i Skanska Dagbladet den
 28 november 1949. Till kända sakägare hade
 förrättningsmannen den 6 december 1949 överlämnat
 underlåtelse om sammankädet. Förtärlening
 hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser
 och underlåtelse (bil. 3).

Följande hade Tillstånds-kommitté

Löshanden till synförrättningen:

✓ Landbr. Erik Olsson, Hjortshög, äg. avse. Hjortshög 14'
 (lag. 7/10 1942 § 604).

Övriga påkägare:

~~Lantbr. Heino Nilsson, Hjärtstrog, arr. del av fastig-
heten Hjärtstrog 141.~~

Lantbr. Karl Persson, Kropp; arr. del av fastigheten
Kropp 2'.

~~Fabrikens Henrik Pennéts dödsbo; äg. bl. a.
fastigheten Kropp 2'.~~

~~Inspektören Anders Hansson, Rosendal, byggnads- och
skötteverksam för dikebyggnadsföretaget "Rosendal"
år 1945.~~

Lantbr. Henry Johnsson, Hjärtstrog; styresman
för dikebyggnadsföretaget "Kropp-Hjärtstrog" av
år 1935."

§ 1.

Det för förämningsmannen utfärdade
föreläggande upplästes och bilades protokoll.
(bil. 1).

§ 2.

För möte synmännen hade ingen att
anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i
jämsförhållande till nu kända påkägare. Gode-
männen förklarade, att de avlagt förskriften ed
och att de innebrade uppdrag att vara skiftes-
godsmän.

§ 3.

Laga hinder mot förrätningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrätningssmannen framlade en planhåll över de områden, som komma att beröras av det planerade Torrlägningsförslaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upplagande länser. Bile Olsson påpekade vid förundersökningarna.

§ 5.

Löfdröden Bile Olsson förklarade, att vissa delar av hans fastighet Hjortshög 14' voro mindre väl Torrlagda. Han yrkade att de nuvarande floddiken i skärningen 5+72 - 0 + 00 skulle uppgrävas och rörläggas.

§ 6.

Förslags synvägningen, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 7.

Förrätningssmannen redogjorde för av honom insamlat förslag till nytt avlopp. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

vårdningslängden

bil. A,

kostnadsförslag.

bil. B,

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 8.

Förslags synvägningens utlåtande (bil. D).

§ 9.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till förvaltningsföretag.

§ 10.

Lanskr. Erik Olsson förelade, att han önskade erhålla såväl bidrag från statens avdelningsanslag som lån från statens avdelningskassafond till kostnaderna för delningsföretagets utförande.

§ 11.

Lanskr. Erik Olsson meddelade, att hans egendom i Hjortshög nr 14 omfattade 22 ha åker.

§ 12.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för kassabeskrifning m.m. vid undersökningarna på marken belöpte sig till 100 kr.

§ 13.

Antecknades ersättningarna till skiftesgodsmännen sålunda:

Gunnar Nilsson	22.40
Hedvin Olsson	18.40
<u>Lönor</u>	<u>40.80</u>

Ersättningarna utbetalades av Erik Olsson.

§ 14.

Meddelade förvaltningsmannen att avskrifter av förvaltningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas lanskr. Erik Olsson, Hjortshög nr 14 per förslag senast den 28 januari 1950.

§ 15.

Då intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förätt-
ningen förklarades avslutad och sammanträdet
upplöstes.

Stjortslög den 28 december 1949.

A. Jänstens vägnar:


O. J. Mållus.

Statens lantbruksingenjör.

Edvin Olsson

Kenneth Nilsson

Gods män.



Ek.D.nr 39/724194 5

227
1945

79

1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 17/6 1945

Bil. 1.

6


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Beviljans 12/7

39

724 44
Landskansliet
12 JUNI 1945

Till Länsstyrelsen

M a l m ö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig
förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen för torrläggning av marken till min egendom, Hjortshög n:r 14
i Kroppe socken Malmöhus län.

Av förrättningen torde även beröras vissa and-
ra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningen
utförts i samband med syneförrättningen

Hjortshög pr. Mörarp den 9/6 1945

Erik Olsson
.....
tel. Hjortshög 20

14. 10 11


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 14 m.fl. hemman i Kropps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Olsson, Hjortshög nr 14 pr Mörarp ~~fredagen~~ ^{onsdagen} den ~~30~~ ²⁸ december/kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Hjortshög nr 14 och Kropp nr 2 i Kropps socken, dels dikningsföretagen "Kropp-Hjortshög av år 1935" och "Rosendal av år 1945".

Malmö den 24 november 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kropps församling söndagen den 27 november 1949 betygar:


Kalle Ande.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Kropps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.




Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Kropps församling		
/kungörelse/	Mörarp	24/11 1949
Patronen Gunnar Nilsson / god man/, Gödstorp,	"	" "
Lantbrukaren Edvin Olsson / god man/, Hjortshög,	"	" "
" Erik Olsson, Hjortshög,	"	6/12 "
" Heino Nilsson, "	"	" "
" Karl Persson, Kropp,	"	" "
Friherre Henrik Bennets dödsbo, Rosendal,	"	" "
Inspektor Anders Hansson, Rosendal,	"	" "
Lantbrukaren Henry Johnsson, Hjortshög,	"	" "

Malmö den 6 december 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
11	Kroppsocken.										
12	Kropp 2 ¹ , 5/16 mtl.										
13											
14	Henrik Bennets dödsbo										
15											
16	Äng, ej båtnad	1			-	-				-	-
17	Skog, - " -	2			-	-				-	-
18											
19	Hjortshög 14 ¹ , avst.										
20											
21	Erik Olsson										
22	1. Alstringsbåtnad.										
23											
24	Åker, mylla på lättlera	3	30				2000	4000	2000	600	-
25											
26	" - " -	4	05				1200	"	2800	140	-
27											
28	" - " -	5	09				1600	"	2400	216	-
29											
30	" - " -	6	29				2800	"	1200	348	-
31											
32	" - " -	7	32				2800	"	1200	384	-
33											
34	" - " -	8	29				2400	"	1600	464	-
35											
36	" - " -	9	40				2800	"	1200	480	-
37											
38	" - " -	10	38				3200	"	800	304	-
39											
40	" - " -	11	22				3200	"	800	176	-
41											
42	" - " -	12	64				3600	"	400	256	-
43											
44	" - " -	13	88				3200	"	800	704	-
45											
46	" - " -	14	33				3600	"	400	132	-
47											
48	" - " -	15	39				3200	"	800	312	-
49											
50	Överföres		4	58						4516	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	58						4515	-
Åker, mylla på lättlera	16		58			2800	4000	1200	696	-
" - " -	17		53			3600	"	400	212	-
" - " -	18		22			3200	"	800	176	-
" - " -	19		52			3200	"	800	416	-
" - " -	20		31			3200	"	800	248	-
A-summa		6	74						6264	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	3-20	6	74							
Ägofigur	21	1	82							
"	22		74							
"	23		62							
"	24		44							
"	25		46							
"	26	1	78							
"	27		61							
B-summa		13	21					200	2642	-
Totalsumma kronor									8906	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Dikessträckan A - B.</u>								
2											
3			<u>Schaktningsarbete, rör m. m.</u>								
4											
5	7+00- -6+20	80	<u>Schaktning</u> , lerbl. sand m ³	80	2:50	200	-				
6	6+20- -5+72= =10+62	48	<u>Cementrör</u> , 12" m	48	5:-	240	-				
7			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
8											
9			rörläggning, höljning m	48	2:75	132	-	572	-		
10											
11	<u>Tills.</u>	128 m.									
12			<u>Diverse arbeten.</u>								
13											
14			<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 6+20								
15			samt stensättning av det öppna								
16											
17			avloppet botten och slänter st.	1	200:-	200	-				
18											
19			<u>Brunn 24"</u> med kopplingar vid 5+72=								
20			= 10+62 st.	1	70:-	70	-				
21											
22			<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd								
23											
24			och buskar			30	-	300	-		
25											
26			<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m. m.								
27											
28			c:a 20 %					178	-	1050	-
29											
30			<u>Dikessträckan B - C - D.</u>								
31											
32			<u>Schaktningsarbete, rör m. m.</u>								
33	5+72= =10+62- -10+00= =5+00	62	<u>Cementrör</u> ; 12" m	62	5:-	310	-				
34			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
35		62	Överföres			310	-			1050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	62	Överfört			310	-			1050	-
		rörläggning, höljning m	62	4:00	248	-				
5+00- -4+10	90	Cementrör; 12" m	90	5:-	450	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	90	2:75	247	50				
4+10- -0+00	410	Cementrör; 12" m	410	5:-	2050	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	410	2:25	922	50	4228	-		
Tills. 562 m.										
Diverse arbeten.										
Brunnar 24" med kopplingar; vid										
5+00, 4+36, 3+14, 2+25, 1+50,										
1+27 och 0+00		st.	7	70:-	490	-				
Brunn 24" med dagvattenintag vid										
4+10		st.	1	100:-	100	-				
Rothuggning och borttagning av träd										
och buskar					100	-	690	-		
Ersättningar till ägaren av Kropp 2 ¹										
Henrik Bennets dödsbo										
för jord, som gräves bort vid ut-										
vidgning av den öppna dikessträc-										
kan 7+00-6+20		m ²	60	0:20	12	-				
Överföres					12	-	4918	-	1050	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört			12	-	4918	-	1050	-
2											
3			för intrång genom jordupplag utmed								
4			den öppna dikessträckan 7+00-								
5											
6			-6+20 m ³	80	0:50	40	-	52	-		
7											
8			Oförutsett och arbetsledning m. m.								
9			c:a 20 %					980	-	5950	-
10											
11						Summa kostnad				7000	-
12											
13											
14			Sammandrag.								
15			128 Dikessträckan A - B					1050	-	kr.	
16											
17			562 " B - C - D					5950	-	"	
18											
19			Summa 690 m.			Summa kostnad				7000	- kr.
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Hjortshög den 28 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Boa
12/12

[illegible]

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 7+00-6+20 skall den nuvarande sektionen utvidgas så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning. Det täckta avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna skola uppläggas helt eller till större del på viss sida.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.
- 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller arrendator när sådana arbeten komma att utföras, som beröra stängsel utmed avloppen.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

- 8/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 11/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och där-
efter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola

om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 17/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 18/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.
- 20/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet

sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan betongbotten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

21/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, samt brunnar med flera än två

kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

23/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.

Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

24/ Vättnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärke-

ning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande
entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om för-
hållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Hjortshög den 28 december 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 14 i Kropps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 13 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 14 i Kropps socken, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättingens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 95 Vegeån, ligger c:a 1,5 km. SSV Kropps kyrka och c:a 7,5 km. ONO Hälsingborg. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Hjortshög nr 14 och Kropp nr 2 i Kropps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike på fastigheten Hjortshög 14¹, som avleder vattnet norr ut till ett täckt avlopp för dikningsföretaget Rosendal av år 1945. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu beröras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter upprättats nymätning/över torrlägningsområdet (ritning 1). Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Kropps socken (ekonomiska kartbladet Välluf) anges sålunda: "Omkring 2 km. S om Kropps k:a, invid och öster om vägen Kropps k:a-Vasatorp. I nordöstra vägvinkeln, där vägen från Mörarps k:a stöter till denna väg. I södra gavelsockeln på uthus, sammanbyggt i vinkel med boningshus (handelsbutik), 0,26 m. från SÖ hörnet, 0,04 m. under sockelns övre kant och 0,16 m. över marken; mst. + 49,44 m."

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt av förrättningsmannen utarbetat förslag skall nytt avlopp utföras i sträckningen A-B-C-D eller från avvägningpunkten 7+00 söder och öster ut till avvägningpunkten 0+00, där en 9" rörledning tillstöter från söder.

Delsträckan 7+00-6+20 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 6+20-5+72 = 10+62 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 6+20 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 5+72 = 10+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 5+72=10+62-10+00 = 5+00 skall upptagas i rak nyskäring och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 10+00 = 5+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 10+00 = 5+00-0+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+36, 4+10, 3+14, 2+25, 1+50, 1+27 och 0+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan (ritning 1) hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer- dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke antagligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 7+00-6+20, skall ersättning utgå till ägaren av fastigheten Kropp 2¹ med 12 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan 7+00-6+20 skall ersättning utgå till ägaren av fastigheten Kropp 2¹ med 40 kr. Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka

den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar i avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Den skada och det intrång, som därigenom tillskyndas jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skada, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 7000 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Sökanden till syneförrättningen har förklarat, att han ämnar ansöka om statsunderstöd till kostnaderna för dikningsföretagets utförande, varför synemännen uppskattat båtnaden av företaget. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma de av dikningsföretaget berörda markerna även att beredas en ej obetydlig bruksbåtnad därigenom, att det nuvarande floddiket, som är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med ett täckt avlopp. Synemännen hava ansett, att bruksbåtnaden motsvarar ett visst värde pr meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har med hänsyn till för-

handen varande förhållanden bestämts till 4 kr. pr meter. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, här densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil.A).

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Alla kostnader för dikningsföretagets genomförande skola bestridas av ägaren till fastigheten Hjortshög 14¹.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola betalas av sökanden till syneförrättningen, lantbrukaren Erik Olsson, Hjortshög.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att det kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Innan arbete för företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Den öppna dikessträckans dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 6/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 16 kg. per cm. av rörets längd.

- 7/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 8/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall detsamma avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola bestridas av ägaren till fastigheten Hjortshög 14¹.

Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en

gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att den öppna di-
kessträckan nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om
vederbörande alltid håller densamma upprepansad. Dämning eller annan åtgärd, som hind-
rar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande
vattendomstol.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd
utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningarna. Fixpunkterna be-
skrivs sålunda:

Fixpunkt 1. Gränsmärke c:a 50 m. NO om avvägningspunkten 5+00=10+00, där fastigheter-
na Kropp 2¹, Hjortshög 14¹ och Ljungberg stöta samman, utfört med järnrör i betong.
På järnröret c:a 0,60 m. över marken + 41,38 m.

Fixpunkt 2. Loge till fastigheten Hjortshög 14¹, c:a 135 m. VSV om avvägningspunkten
1+27. Utmärkt med järndubb i norra sidan av en betongplint i logens nordvästra
hörn, c:a 0,6 m. över marken; j.b. + 45,72 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-
lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,

som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

Alla dikningsföretagets angelägenheter skola handhavas av ägaren till fastigheten Hjortshög 14¹ såsom ensam delägare i företaget.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Hjortshög nr 14 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheten Hjortshög 14¹ i Kropps socken, Malmöhus län, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär till Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer

detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.


Hjortshög den 28 december 1949.

Å tjänstens vägnar:





C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
				kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Kroppsocken.									
Kropp 2 ¹ , 5/16 mtl.									
Henrik Bennets dödsbo		-	-			-	-	-	
Hjortshög 14 ¹ avst.									
Erik Olsson	S.	8906	-			7000	-	100.000	
Summa		8906	-			7000	-	100.000	
Hjortshög den 28 december 1949.									
Å tjänstens vägnar									
									
C. H. Wallér									
Statens lantbruksingenjör.									
									

[illegible]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Hjortshög nr 14 av år 1949 i Kropps socken, Malmöhus län

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/8 1949 - 31/12 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13,21 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	132	-		
2,4 % av 7000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	168	-	300	-
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			300	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			300 -
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr.			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
En extra avskrift av synehandlingarna; 30 sid.			
..... å 75 öre		22	50
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden å kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden å kr för (extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
Summa kronor:		322	50

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått, dels för uppmätning av den areal, som enbart vinner brukningsbåtnad /6,47 ha/, dels för utredning rörande brukningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 24/1 1950 överlämnat personligen till
lantbrukaren Erik Olsson, Hjortshög, Mörarp,
i egenskap av ordförande i företagsstyrelse (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

E. H. Malm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

4/9 1957 av *[Signature]*