

Bjälkhults dikningsföretag år 1951


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 { I
UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

17



2-0999 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST.	KUNGL LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	3925-1
----------------------	--------------------------------------	----	--------

2 situ



The image contains two hand-drawn technical sketches on graph paper. The top sketch is a cross-section of a wall. It shows a central vertical rectangular section with a diagonal hatching pattern. This section is flanked by two horizontal sections, also with diagonal hatching. The wall is shown with a rough, textured surface, indicated by small circles and triangles. A dimension line on the left indicates a height of 0.5 m. The bottom sketch is a plan view of a circular structure, possibly a well or a small pond. It shows a central circle with a diagonal hatching pattern, surrounded by a thick, solid border. The entire drawing is on a grid of small squares.



Förslag till		Bjälkhults dikningsföretag år 1951	
i	Fränninge	socken (par)	av Malmöhus län
upprättat år (-en)		1951	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	RITN. Nr 002 Erik Olsson		
Kopie	(Namn)		
M	2	*0999	Lantbruksingenjör
		(Titel)	
Antal ritn. st.	2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 3925-2

3925-2

M

2*0999

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 MRS 1952

DIARIE Nr

SÄK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

BJÄLKHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Fränninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

hult kort 3/9 53 vidr Lbn

Handlingar

till

BJÄLKHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Fränninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilagor 1 - 6		" 6-12
Värderingslängd	Bil. A	" 13-16
Kostnadsförslag	" B	" 17-18
Arbetsbeskrivning	" C	" 19-22
Utlåtande	" D	" 23-34
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 35

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Bjällhult m.fl. fas-
tigheter i Fränninge socken av Malmöhus län.

År 1951 den 28 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodeminnen Berndt Bengtsson och Evald Svensson hos lantbrukare Wilhelm Tykesson, Bjällhult, Vollaås, för att jämlikt av länsstyrelsen utfördat förprä-
nande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av marker till Bjällhult m.fl. fastigheter i Fränninge socken. Kungörelse an-
gående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 6
december 1951 översänts till fjärdingsmannen i Fränninge polisdistrikt och ha-
de denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bil. 2) delgivits samtliga
säckägare den 19 december 1951. Över avsänta kallelser och underrättelser hade
en särskild förteckning upprättats (bil. 3).

Förutom syneägarna hade följande tillståndsbeslut:

Sökande till förrättningen:

Bryggeriäg. Per Svensson; äg. 20/3240 mtl. Bjällhult 1²³ enl. lagf. den 31/8

1928 § 54.

Övriga säckägare och ombud:

Lantbrukare Wilhelm Tykesson; äg. 17/3240 mtl. Bjällhult 1²¹, enl. lagf. 29/3

1944, 89/3240 mtl. av Bjällhult 1²⁵ och 5/192 mtl.

Bjällhult 1¹⁴ enl. lagf. d. 29/3 1944.

" Oskar Olsson; avs. Bjällhult 1²², 1/3240 mtl. av Bjällhult av 1²⁵

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade föreläsnings upplästes och bilades protokollet såsom bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingalängden såsom bil. A,

kostnadsförslaget " " B, och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 6.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Per Svensson, Bjellhult, Vollsjö,
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingi-
va ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt
om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till fö-
retaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 7.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått
till 60:- kr. och förskotterats av Olof Frid, Brägnahult, Vollsjö.

Kallelsekostnaderna ha förskotterats av lantbruksingenjör Alström med 9.95 kr.

Godemännens räkningar betalades av Vilhelm Tykesson med 27:- kronor.

§ 8.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Per Svensson	3,5 ha
Vilhelm Tykesson	10,0 "
Oskar Olsson	1,0 "

§ 9.

Avgavs syndikats utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillräckliggivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bilaga 44).

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att vilja svasloman och utsågo hærtill Per Svensson, Bjelkhult, Vollsö.

Till revisorer utsågos Vilhelm Tykesson och Oskar Olsson.

§ 12.

Besluts, att företaget skulle utföras vid läglig tidpunkt, sedan det vunnit laga kraft.

§ 13

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Bjälkhult den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lentbrukssingenjör.

Bernst Bengtsson. Carl Svensson

Ek.D.nr ^{67/}728-1945.


R E S O L U T I O N.


Översändes till **L.Ö. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö**

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 194⁵.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Vessman

Erhållt den 11/10 -45

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

67
nr 728 av 1945
Länsstyrelsen i Malmöhus län
den 22-8-1945
Lantbruk

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö.
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende
Bjelkhult nr 1 i Vollsjö socken, Malmöhus län.

Förädlings socken

Malmö den 21 september 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson
Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke

Bengt Lanke.

Mk. 8/945

Bjälkhuult. p. Jallsjö den 31/8 1945

Ärstatens med tillkännagivande att vi
s föreläggningssamfundet i Halmstadhus län
f. rikets Halmstadhus län (Harp) har avse-
om förordnande av förordningsman enligt
kap. 32 f. Vattenlagen och därefter lämna de
avgifter, som anförmlas i 10 kap. 33 f. Halmstad
Landskapsbeslut den 3 oktober 1945. På förordningsman

Ar 19
Kärestyrelsen i Halmstadhus län.
3. SEP. 1945
Landskansliet

Den Lantstyrelsen i Halmstadhus Län.
Halmstad.

Jag vill härmed göra en anmälan, om
vi vill vara vänliga och ställa hit en
en föreläggningssman som kan ordna vattenfrågan
fick var, min smärta är mycket lidande, därför att
det hänger på för min gemenskap, här är en som har
diktat med sin utkast och så går det in på min
plan, jag har diktat mig några i flera år, men nu
börjar han dika om igen och lägger stens rötter,
om ligger min sad i vatten och bliver rent förtärfad,
jag vill mycket försam om vi kunde göra de
att det med det senaste för det ser fruktigt
att för mig, jag lider en stor förlust på grödan.

Under förhoppning förhoppning jag
Högaktningfullt
Fr. Svensson
N:o 1 Bjälkhuult
Jallsjö

Bjälkhuult 78.

Björkshult p. Vassjö den 9/9 1945

Rektor

Hon Hj. Nilsson.
Härp.

Som jag sände mig till lärare i Malmö
angående förväntningsman för föreläsning. Har jag
fått Era adress, vilket innesluttet även visar.

Jag blir mycket tacksam om det blir
ordnat så snart som möjligt, även om jag får
meddelande huru det låter sig ordnas.

Under förhoppning. Tackas jag
Högskolestyrelsen
P. Svensson

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bjelkhult m.fl. fastigheter i Fränninge och Långaröds socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Wilhelm Tykesson, Bjelkhult, Vollsjö, fredagen den 28 december 1951 kl. 13.0, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Bjelkhult nr 1 i Fränninge socken, dels allmänna vägen nr 1044 Vollsjö-Bjelkhult.

Malmö den 6 december 1951

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har mig delgivits, vilket härmed erkännes:

Oskar Olsson
Per Svensson
Wilhelm Tykesson


Att Vilhelm Tykesson, Per Svensson och Oskar Olsson delgivits ovanstående kungörelse och egenhändigt undertecknat erkännandet av delgivningen intygas:

Vallarum den 19 december 1951.


Edvin Jönsson.
Fjärdingsman.

Delgivning	Kr. 2:-
Resor 18 km.	" 7:20
Porto	" 0:75
Summa Kr.	9:95

Kvitteras:



F ö r t e c k n i n g

Över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Bjelkhult
m.fl. fastigheter i Fränninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Berndt Bengtsson, Trulshärad	Önneköp	6/12 1951
" Evald Svensson, Wiggarum,	Önneköp	" "
Lantbrukare Vilhelm Tykesson, Bjelkhult, Vollsjö		" "
Bryggeriäg. Per Svensson,	" "	" "
Kvarnäg. Oskar Olsson,	" "	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 6 december 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Bilaga 4.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län, M a l m ö.

Ang. Bjällkhults df år 1951.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av ovannämnda företag i Fränninge socken, har sådant av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 28 december 1951. Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1044, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 13 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

UTDRAG av förslag till utlåtande för

Bjällkhults dikmingsföretag år 1951.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvigningspunkterna 26+80 - 26+87 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1044 mellan Starrarp och Bjällkhult. I korsningspunkten finnes nu

en 9" rörtrumma, vilkens inre underkant vid nedströmssidan ligger på höjden + 77.42 m. Då trumman har tillräcklig dimension och synes ligga på erforderligt djup, torde den ej behöva ombyggas i annat fall än om den skulle vara av mindre tillfredsställande kvalitet, vilket ej kunna kontrolleras. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Malmö den 13 december 1951

På tjänstens vägnar:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Avskriften vidimeras ex officio:

Erik Alström

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 7030-43/51

Till

Lantbruksingenjör

Erik Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Bjälkhults dikningsföretag år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 december 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 december 1951.


W. Mannerfelt.

SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
FRÄNNINGE SOCKEN							
Avdelning 1							
Bjulkhult 1 ¹⁴ , 5/192 mtl.							
Vilhelm Tykesson							
betesmark	1		0.08	1700	2000	300	24:-
"	2		0.08	"	"	"	24:-
Summa			0.16				48:-
Bjulkhult 1 ²³ , 20/3240 mtl.							
Per Svensson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	3	0.03		3200	3600	400	12:-
betesmark	4		0.03	1700	2000	300	9:-
"	5		0.04	"	"	"	12:-
åker, mylla/sand	6	0.30		3200	3600	400	120:-
" "	7	0.31		2200	"	1400	434:-
" "	8	0.07		1800	"	1800	126:-
" "	8a	0.05		"	"	"	90:-
" "	9	0.03		"	"	"	54:-
" "	10	0.05		2200	"	1400	70:-
" "	11	0.12		3200	"	400	48:-
A-Summa		0.96	0.07				975:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	6-12, 23-24a	1.16				200	232:-
B-Summa		1.16					232:-
Totalsumma Kronor							1207:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjällhult 1²¹, 17/3240 mtl.</u>							
Vilhelm Tykesson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla/sand	14	0.11		3200	3600	400	44:-
" "	15	0.08		2200	"	1400	112:-
" "	16	0.09		1800	"	1800	162:-
" "	17	0.20		"	"	"	360:-
betesmark	18		0.13	900	2400	1500	195:-
"	19		0.29	1500	"	900	261:-
A-Summa		0.43	0.42				1134:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	13-17	1.05				100	105:-
B-Summa		1.05					105:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1239:-
<u>Bjällhult av 1²⁵, 89/3240 mtl.</u>							
Vilhelm Tykesson							
Åker, mylla/sand	20	0.26		3200	3600	400	104:-
" "	21	0.14		2200	"	1400	196:-
" "	22	0.03		1800	"	1800	54:-
<u>Summa</u>		0.43					354:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 1</u>							
<u>Bjälkhult 1¹⁴, 5/192 mtl.</u>							
Vilhelm Tykesson	1-2		0.16				48:-
<u>Bjälkhult 1²³, 20/3240 mtl.</u>							
Per Svensson	3-11	0.96	0.07				1207:-
<u>Bjälkhult 1²¹, 17/3240 mtl.</u>							
Vilhelm Tykesson	14-19	0.43	0.42				1239:-
<u>Bjälkhult av 1²⁵, 89/3240 mtl.</u>							
Vilhelm Tykesson	20-22	0.43					354:-
<u>Summa</u>		1.87	0.65				2848:-
		<u>Summa alstringsbåtnad</u>					2511:-
		<u>" brukningsbåtnad</u>					337:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bjälkhult 1²³, 20/3240 mtl.</u>							
Per Svensson							
åker, mylla/sand	23	0.03		2200	3600	1400	112:-
" "	24	0.13		"	"	"	182:-
" "	24a	0.02		3200	"	400	8:-
<u>Summa</u>		0.23					302:-
<u>Bjälkhult 1²², avs.</u>							
Oskar Olsson							
åker, mylla/sand	25	0.10		2200	3600	1400	140:-
" "	26	0.17		2600	"	1000	170:-
<u>Summa</u>		0.27					310:-

Bernard Bengtson

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
26+14-26+80	66	Betongrör 8" m	66	3.60	237:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	66	3:-	198:-	
26+80-26+87=50	7	Trumma för allm. vägen Bjälkhult- Främinge bibehålles oförändrad			-	435:60
<u>Tills.</u>	<u>73</u>	<u>meter</u>				
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 26+64					100:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 26+80 och 26+87 st.			2	90:-	180:-	280:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges oia 20%						134:40
<u>Summa Kronor</u>						850:-
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
50-50+50=60	50	Betongrör 8" m	50	3.60	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	3.50	175:-	355:-
<u>Tills.</u>	<u>50</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+50 st.			1	80:-	80:-	80:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges oia 20%						65:-
<u>Summa Kronor</u>						500:-
<u>Dikessträckan F-G-H.</u>						
60-60+36= =27+62	36	Betongrör 6" m	36	2.30	82:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	36	3:-	108:-	
27+62-28+29	67	Betongrör 6" m	67	2.30	154:10	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	2.50	167:50	512:40
<u>Tills.</u>	<u>103</u>	<u>meter</u>				512:40
						Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				512:40
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+62 och 28+29		st.	2	80:-	160:-	160:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a			20 %			127:60
					Summa Kronor	800:-
		Dikesströcken F-Pa.				
50+50-51+45	95	Betongrör 4" m	95	1.80	171:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	95	2.50	237:50	408:50
Tills. 95 meter						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+45		st.	1	80:-	80:-	80:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a			20 %			111:50
					Summa Kronor	600:-
		SAMMANDRAG.				
	73	Dikesströcken D-E				850:-
	50	-"- E-F				500:-
	103	-"- F-G-H				800:-
	95	-"- F-Pa				600:-
Tills. 321 meter					Summa Kronor	2750:-
Bjällkult den 23 december 1951						
Erik Alström						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1) Omgrävningen vid 26+14 skall utföras avbetong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 2) All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stonar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7) Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaltade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8) Samtliga ur rörgraven uppschaltade massor skola återfyllas.
- 9) Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 10) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med inlättande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 12) Enskilda rörledningar, som utrymna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 13) Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14) Samtliga brunnar skola försätkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16) I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

- 18) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, föres med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 20) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 21) Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 22) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 22) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 23) Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. nr 79.13 m. Vertikal järndubb i jordfast sten 10 m SO allmänna vägen

Bjälkhult - Fränninge, 3 m. SV stensar, 4 m. NV gräns mellan Bjälkhult 1¹⁴
och 1²³, 14 m. NO om sektion 26+70 och o:a 30 m. S Bjälkhults bryggeri.

Bjälkhult den 28 december 1951



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till BJÄLKHULT nr 1 i Frännings socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bjälkhult nr 1 i Frännings socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kännat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bjälkhult nr 1 i Frännings socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som till ^{-hör/} Khvlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 8 km N om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgår av plankartan.

Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförandet av nya avlopp (dikessträckorna D-E-F-G-H och F-Fa) till det djup och med

de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovanstående dikesträckorna utföras.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionaritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållandena fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvägningpunkterna 26+80 - 26+87 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1044 mellan Fränninge och Bjälkhult. I korsningspunkten finnes nu en

9" rörtrumma, vilkens inre underkant vid nedströmsidan ligger på höjden + 77.42 m. Då trumman har tillräcklig dimension och synes ligga på erforderligt djup, torde den ej behöva ombyggas i annat fall än om den skulle vara av mindre tillfredsställande kvalitet, vilket ej kunnat kontrolleras. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretag.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen

skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikensträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 2.750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och såltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsansamlingen ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringaförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika di-
kessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden,
föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt be-
stämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfäl-
ligheten uppdelats i två avdelningar på sätt närmare framgår av värderingsläng-
den, bil. A, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 22 med ett samman-
lagt båtnadsvärde av 2.848:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträck-
an D-E-F-G-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava be-
räknats till 2.150:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 23 - 25 med ett samman-
lagt båtnadsvärde av 612:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckor-
na F-Fa och D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha-
va beräknats till 1.950:- (600:- + 850:- + 500:-) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget
område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	2.848:-	D-E-F-G-H	2.150:-	0,754916
2	612:-	F-Fa	600:-	0,980392

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt hu-
vudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnads-
värdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
3.460:-	2.750:-	0,794798

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	2.848:-	2.150:-	0,754916
2	612:-	1.950:-	3,186274

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2.848:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning, 2.150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,754916.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 612:- kronor, påföres kostnaderna för avlopp inom eget område, 600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,980392.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synerförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för

företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Da det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakader samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, fälarrör eller lantbrukarör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas

eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra anmälan till vederbörandelantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av därtill kompetent person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkint detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. D. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ord-

föranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick, samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna

tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bjälknulta dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom

den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bjälkhult den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Evald Sjöman

Bengt Bengtsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Skt. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
FRÄNNINGE, SOCKEN.						
<u>Bjälkhult 1¹⁴, 5/192 mtl.</u>						
Vilhelm Tykesson						
avd. 1, ägofig. 1-2		48:-	36:24	36:24	1,318	
<u>Bjälkhult 1²³, 20/3240 mtl.</u>						
Per Svensson	8					
avd. 1, ägofig. 3-11		1207:-	911:18			
" 2, " 23-24a		302:-	296:08	1207:26	43,900	
<u>Bjälkhult 1²¹, 17/3240 mtl.</u>						
Vilhelm Tykesson						
avd. 1, ägofig. 14-19		1239:-	935:34	935:34	34,012	
<u>Bjälkhult av 1²⁵, 89/3240 mtl.</u>						
Vilhelm Tykesson						
avd. 1, ägofig. 20-22		354:-	267:24	267:24	9,718	
<u>Bjälkhult 1²², avs.</u>						
Oskar Olsson						
avd. 2, ägofig. 25-26		310:-	303:92	303:92	11,052	
<u>Summa</u>		3460:-	2750:-	2750:-	100,000	

Bjälkhult den 23 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbrukssingenjör.

*Erik Alström**Bengt Bengtsson*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7